

SAYI: 98177073 / 934.01

KONU: 6 KALEM HASTANE BAKIM ONARIM TAMİR İŞİ


15.12.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **20.12.2021** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satılma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetlenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **20.12.2021** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

  
Ayhan DEMİRTAŞ  
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK ACİL HASTA KAYIT YERİNE BORDEXTEN 195*290 EBATINDA ODA BÖLME YAPIMI(MONTAJ İŞÇİLİK MALZEME DAHİL)	2	ADET				
2	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ EMAR VE ÇAMAŞIRHANE KORİDORLARINDA BULUNAN 60*60 CM EBATLARINDAKİ YAKLAŞIK 30 ADET KIRIK-ÇATLAK YER FAYANSLARININ MEVCUDUNA UYGUN OLARAK SÖKÜLÜP YENİLENMESİ İŞİ(DEMONTAJ, MONTAJ, MALZEME .İŞÇİLİK DAHİL) ÇIKAN ARTIK MALZEMELER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN BERTARAF EDİLECEKTİR.)	11	M <sup>2</sup>				
3	HASTANEMİZ KBRN ÜNİTE KABİNİNİN TABAN KISMININ ÇÖKMESİNDEN KAYNAKLANAN SIZINTI VE SU BİRİKİNTİSİ OLUŞMAKTADIR. YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.	1	ADET				
4	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ DİYALİZ ARKASI BAHÇE DÜZENLENMESİ İŞİ	1	ADET				
5	TEKNİK BİRİM SU AKINTISI GİDERİLMESİ İŞİ	1	ADET				
6	AYNİYAT BİRİMİ 4 ADET DEPOYA SU GİDERİ YAPILMASI İŞİ	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.  
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR  
NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA


İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com



## MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

### AYNIYAT BİRİMİ 4 ADET DEPOYA SU GİDERİ YAPILMASI VE TEKNİK BİRİMDEKİ SU AKINTISININ GİDERİLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- Yerinde keşfi yapılarak Hastanemiz Ayniyat Birimindeki 4 adet depoda sel, su baskını risklerine karşı koruma amaçlı su gideri yapılması gerekmektedir.
- 4 adet 4,00 metre uzunluk,30 cm genişlik, 20 cm derinlikte gider için kanal yapılıp, üstleri döküm mazgal ızgara ile kapatılmalıdır.
- Yapılan kanalların yüzlük pimaş boru ile yeraltına döşenerek en uygun gidere bağlantısı olmalıdır.
- Teknik Birimimiz içinde akmakta olan lavabo giderinin (Üroloji Dr.Vural beyin polikliniği altı)akıntısının tespit edilip, arızanın giderilmesi.
- Her iki işte de kırılan, kazılan yerlere mevcuduna uygun olarak tamiratının yapılması gerekmektedir.
- Her türlü iş güvenliği tedbiri alınması ,moloz, atık bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.

FAHRİ ULUCOĞLU

TEKNİSYEN



MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
Alev Nazan TAN AđIRBAŞ  
İnşaat Tekniđeri  
Teknik Servis Birim Sorumlusu

STANDARD OF CARE  
FOR THE  
TREATMENT OF  
BREAST CANCER  
2010

## MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

### DİYALİZ ARKASI BAHÇE DÜZENLEMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- Yerinde keşfi yapılarak Hastanemiz Diyaliz Birimi arkasındaki eski su sebili bölmesi kaldırılıp, mevcut duruma uygun, etrafıyla aynı seviyede olacak şekilde düzenlenmesi.
- Diyaliz arkası otoparkta mevcut 200\*200cm ölçülerindeki beton kırılıp, kırılan yere mevcut duruma uygun, etrafıyla aynı seviyede kilitli parke taşı yapılması.
- Diyaliz arka tarafı ve yan tarafında bulunan beton parçaları kaldırılıp (demir korkuluklarda dahil), mevcut duruma uygun, etrafıyla aynı seviyede kilitli parke taş döşenmesi.
- Resmi araç otoparkında ağaçlık alandaki refüjlerin daraltılıp yolun genişletilmesi.
- Resmi araç otoparkının altında bulunan parke taşlarının düzenlenmesi.
- Bankamatik altı merdiven başlangıcı parke taşların altında bulunan rögar kapağının parke taşlar seviyesine yükseltilip, parke taşlarının mevcuduna uygun, etrafıyla aynı seviyede düzenlenmesi.
- İşe başlanmadan yerinde keşif yapılacak.(Güvenlik Amiri Doğan ÇELİK ile görüşülecek.)
- Her türlü moloz, atık vb. bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.

**Muzaffer ÇINAR**  
Elektrik Teknisyeni

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
Alev Nazan TANIRBAŞ  
İnşaat Teknikeri  
Teknik Servis Birim Sorumlusu

MANAGEMENT OF THE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
WASHINGTON, D. C. 20535

INTERNAL SECURITY - CIVIL RIGHTS  
RECORDS SECTION

## MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

### EMAR VE ÇAMAŞIRHANE KORİDOR ZEMİNLERİNDE BULUNAN YER FAYANSLARININ YENİLENMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- Yerinde keşfi yapılarak Hastanemiz MR ve çamaşırhane koridorlarında bulunan 60\*60 cm ebadındaki yer fayanslarından (30 adet) kırık ve çatlak olanların yaklaşık 11 m2 eskileri sökülüp, mevcut renk ve özelliklerine uygun olarak yenilenmesi gerekmektedir.
- Yeni yapılacak yer döşemesi mevcut olan renk ve özelliklere uygun olarak sağlam bir şekilde yapılacaktır.
- Demontaj, montaj, işçilik, malzeme dahil fiyat verilecektir.
- Çıkan molozlar yüklenici firma tarafından bertaraf edilecektir.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
Alev Nazan TANIRGİBBAZ  
İnşaat Tekniker

100



## MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

### ACIL SERVİS HASTA KAYIT YERİNE ODA BÖLME YAPILMASI İŞİ

#### TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- Yerinde keşfi yapılarak Hastanemiz fiyat teklifi yapacak
- Montaj, malzeme, işçilik dahildir.
- Yapılacak olan iş hasta kabul işleyişini olumsuz etkilememesi için acil servis sorumlusunun belirlediği saat de yapılacak.
- Acil hasta kayıt yanında bulunan mevcut pvc bölme kaldırılacak ve oradaki sökülen pvc kapı yeni bölme yapılacak olan yere takılacak.
- Acil hasta kayıt yerine asma tavana kadar 195 x 290 ebatında 60x60 mm profilden iskelet ve aralarına aynı profilden 60 cm ara ile aralarına destek yapılacak.
- Profilin iki yüzeyine' de Bordex' ten kaplama yapılacak.
- Yapılan işlemden sonra Alçı ve boya çekilerek teslimi yapılacak.
- Çıkacak olan molozların temizliği ve atılması yüklenici firmaya aittir

Muzaffer ÇINAR  
Elektrik Teknisyeni

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
Alev Nuran TANAGIRBAS  
İnşaat Teknisyeni  
Teknik Servis Birim Sorumlusu

