

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

29/07/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Fırmanız tarafından temini mümkün ise 02/08/2022 saat 12:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 02/08/2022 tarihinde saat 12:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	MUTFAK ASANSÖRÜ İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI ALIMI	2	ADET				
2	ÇELİK HALAT ALIMI	48	METRE				
3	HALAT ŞİŞESİ ALIMI	4	ADET				
4	HİDROLİK YAĞI ALIMI	48	LİTRE				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ah/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

A. ÇİFT YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 ADET)

1. PRQ 2000 Çift Yönlü Kayma Fren (P+Q 2400 Kg)
2. Çelik gövde olmalıdır
3. Kolay montaj yapılabilir özellikte olmalıdır
4. Rayda deformasyon meydana getirmeyecek mamulden imal edilmiş olmalıdır
5. Ayar mekanizması ile raya göre fren merkezi kolay ayarlanır olmalıdır
6. Frenleme esnasında fren blokları hareketli olduğundan frenleme sonrası süspansiyonda, kabinde, deformasyon meydana getirmeyecek şekilde olmalıdır
7. Fren üzerinde merkezli sistemi mevcut olup ayrıca bir merkezleme yapmaya gerek olmayacak tip olacaktır
8. Frenin kol mekanizması yandan çalışmakta, böylece süspansiyon üzerinde ekstra bir çalışmaya gerek duyulmayan tip olmalıdır
9. Fren üzerinde emniyet switch ve tetikleme mekanizması mevcut olup, ekstra bir işlem gerektirmemelidir.
10. TSE EN 81-20, EAC standartlarına uygun olmalıdır
11. 1.6 m/s 567 KG...2000 KG kapasiteli olmalıdır

B. ÇELİK HALAT TEKNİK ŞARTNAMESİ (48 METRE)

1. TSE standartlarına uygun olmalıdır
2. 10 mm kalınlığa sahip olmalıdır
3. Hastanemizde kullanılan 2 duraklı hidrolik asansörün kapasite ve teknik özelliklerine uygun yapı ve mukavemette olmalıdır
4. Kendir özlü yapıya sahip olmalıdır
5. Kendinden yağlama özelliği olmalıdır

C. HALAT ŞİŞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (4 ADET)

1. Paslanmaz tip olmalıdır
2. Şişe 10 luk kendir özlü halatta kullanıma uygun olmalıdır
3. Çelik özlü yapıya sahip olmalı
4. Yayları ile takım halinde olmalı
5. Yaylar holojen yapıya sahip olmalı

D. HİDROLİK YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ (48 LİTRE)

1. Hidrolik yağ TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE deklarasyonuna sahip olmalıdır
2. Hastanemizde kullanılan 2 duraklı hidrolik asansörün çalışmasında kullanılacak teknik özelliklere sahip olmalıdır
3. Ekipmanın bakım aralığının uzamasını sağlamaya yardımcı olmalıdır
4. Çamur oluşumunu önleyici tip olmalıdır
5. Sentetik yapıya sahip olmalıdır
6. Tüm çalışma koşullarında hidrolik ünitenin çalışmasına yardımcı olmalı ve yüksek performans özelliğine sahip olmalıdır
7. İster düşük isterse yüksek yükün söz konusu olduğu çalışma koşullarına uygun olmalıdır
8. Sıcaklık olduğu durumlarda köpürmemeli ve havayı defetme özelliklerine sahip olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektronik
Elektronik Müh.