



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU: 2 KALEM PVC YENİLEME HİZMETİ ALIM

03/07/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **07/07/2023** saat **08:00**'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **07/07/2023** tarihinde saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Bu piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TEKNİK SERVİS
	DAHİLİ : 1407 - 1406

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KAN MERKEZİ ANTİBAKTERİYEL PVC YENİLEME İŞİ (YAKLAŞIK 20 M2) (SÜPÜRGELİK DAHİL)	1	ADET				
2	PSİKOLOG GÖRÜŞME ODASI ZEMİNİ PVC KAPLAMA İŞİ (YAKLAŞIK 15 M2) (SÜPÜRGELİK DAHİL)	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun
ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
KAN MERKEZİ PVC YENİLEME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Genel olarak bu şartname hastanemiz Kan Merkezinin Antibakteriyel yer PVC istenilen standartlarda yenileme işini kapsamaktadır.(Yaklaşık 20 m2-süpürgelik dahil)

1. Teklif verecek olan firmalaryerinde keşif yapıp, Kan Merkezindeki antibakteriyel pvc lerin aynı renk tonda veya yakını yapılması için yerinde tespit yapması ve teklifi vermesi gerekmektedir
2. Yenileme işi Kan Merkezi sorumlusu tarafından onay alındıktan sonra uygun gördüğü zamanda yapılacak
3. Yüklenici firma öncelikle pvc leri yaparken çalışma esnasında odanın tozdan etkilenmemesi için önlem alınacak.
4. Homojen Antibakteriyel pvc zemin kaplama Standart olarak 2 mm altında olmayacak.(Yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda kullanılabilmeli)
5. Trafiğe bağlı olarak kirlendiği zaman tekrar ilk günkü yeni durumuna cila atılarak getirtilebilir özellikte olmalı
6. Tadilat esnasında kan merkezinde zarar verilmesi durumunda tamir ve boya yapımı yüklenici firmaya aittir.
7. Pvc zemin kaplama sökümü yapılacak.
8. Zemindeki kaba şaptaki gevşek ve problemlı yerlerde lokal tamirat yapılacak.
9. Zemin tamiri sonrası primer astar uygulaması yapılacak.
10. Tesviye (self-levelling) şapı 4 mm olarak atılacak.
11. Tesviye şapı sonrası zemin pürüzlerin alınması için zımpara yapılacak.
12. PVC zemin kaplama uygulaması yapılacak.(Homojen antibakteriyel,yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda kullanılabilen, 2mm altında olmayan)
13. PVC zeminin ek yerleri sıcak kaynak olacak.
14. Kep süpürgelik kullanılacak.
15. Döşeme sonrası silindir ile PVC üzerinden geçilecek.
16. Self-levelling tesviye şapı kullanılacak.
17. Yoğun trafik PVC yapıştırıcı kullanılacak.
18. Self-levelling tesviye şapına uygun astar kullanılacak.
19. İş bitimi yapılan işte kullanılan malzeme en az 3 yıl her türlü garantisini verecektir.
20. İş yapım esnasından iş güvenliği yüklenici firmaya aittir.
21. İş bitimi yüklenici firma en az 3 yıl garanti kapsamına yapacak ve her türlü olumsuzluklardan yüklenici sorumlu olacak ve ücretsiz firmaya gerekirse yenileyecektir.
22. Çıkacak olan her türlü inşaat pisliği vs. malzemenin bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmüş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

PSİKOLOG GÖRÜŞME ODASI ZEMİN PVC KAPLAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Manavgat Devlet Hastanesi Psikolog görüşme odası mevcut yer zeminin temizlenmesi ve homojen pvc zemin uygulamasının yapılması işlerini kapsar.

1. Firma teklif vermeden önce mahalde keşif yapacak, yapılan keşiften sonra fiyat verecektir.
2. Yüklenici firma çalışanları psikolog ile koordineli olarak çalışmalıdır. İşin yapılacağı alanın aktif olarak kullanılması nedeniyle yüklenici firma idarenin belirlediği alanlarda, yine idarece belirlenecek zaman diliminde çalışmalıdır.
3. Yapılacak planlama dâhilinde mesai saatleri veya mesai saatleri dışı çalışma için hastane idaresinden onay alınmalı, mesai saatleri dışında yapılacak işlemlerde de gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alınması firma yükümlülüğünde olacaktır.
4. Yer zeminde bulunan pvc, inşaat kalıntıları vs. temizlemesi ve hastanenin belirleyeceği alana taşınması işleri firmaya ait olacaktır.
5. Yer zeminin uygun kuruluk ve nem değerlerine ulaştığında zemin üzerine en az 400gr/m² PVC tutkalı ve homojen PVC uygulaması yapılmalıdır.
6. Uygulamaya kendinden dönüşlü (dönüşler köşeye çok yakın olmalı geniş dönüşlü süpürgelikler kabul edilmeyecektir.) süpürgelik ve bant uygulaması yapılmalıdır.
7. PVC zemin uygulamada ihtiyaç duyulacak kaynak fitiller yükleniciye ait olacaktır.
8. Kullanılacak PVC malzemeler TSE standartlarına göre üretilmiş en az 2 mm kalınlığa sahip olmalıdır.
9. Yüklenici PVC malzeme zemine uygulanmadan uygun renk desen ve kalite seçimi için kartelayı idareye sunmalı ve uygunluk almalıdır. Uygunluk alınmadan yapılan işlemler kabul edilmeyecektir.
10. PVC zemin kapı bitim noktalarının sıfırlanması ve sedye, hasta yatağı vs. geçişlerine engel oluşturacak alanların bertaraf edilmesi firma sorumluluğunda olacaktır.
11. İşlemi biten alanın temizlenmesi, kullanıma hazır hale getirilmesi firma sorumluluğunda olacaktır.
12. Yapılacak işler esnasında kullanılması gereken her türlü teknik, temizlik vs. malzeme araç ve gereçlerin temini firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.
13. Zemin revizyon hizmeti sırasında kapı, duvar vs. bozulması halinde yüklenici neden olduğu deformasyonu ücretsiz tamir etmekle gerektiğinde değişimini yapmakla yükümlü olacaktır.
14. Yüklenici firmadan temin edilmiş malzemeler, malzeme ve işçilik hatalarına karşı fatura tarihi esas alınarak en az 2 yıl garantili olacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu