

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 1367
KONU: 10 KALEM KİRTASİYE MALİ EMESİ ALIMI

25.11.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **27.11.2019** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K. hükümleri uygulanacaktır.
 - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
 - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **27.11.2019** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HESAP MAKİNESİ	5	ADET				
2	SİLGİ	30	ADET				
3	ATAÇ NO:8	50	KUTU				
4	KALEMLİK(KALEM KUTUSU)	20	ADET				
5	AJANDAM(2020 YILI)	20	ADET				
6	OKUL DEFTERİ(BÜYÜK-ÇİZGİLİ 100 YAPRAK)	10	ADET				
7	EVRAK RAFLI 4'LÜ	10	ADET				
8	SELEFON BANT 12 MM X 10M	100	ADET				
9	İSTAMPA MÜREKKEPİ MAVİ RENK 50 ML.	15	ADET				
10	A4 BOYUTUNDAKİ PLASTİK DİSPLAY ÇERÇEVE	100	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

KIRTASIYE MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- HESAP MAKİNESİ

Pilli olmalıdır.
Güneş enerjili olmalıdır.
16 haneli olmalıdır.
Geri silme tuşu olmalıdır.
% tuşu, +/- tuşu olmalıdır.
Çift sıfır tuşu olmalıdır.

2-SİLGİ

Kağıdı yıpratmadan ve iz bırakmadan silebilmelidir.
Orta boy beyaz renkte olmalıdır.
Yumuşak olmalıdır.
Kurşun kalem yazısını silebilen özellikte olmalıdır.
Bir adet numune üzerinden değerlendirilecektir.

3-ATAÇ NO 8

Ataçlar no:8 olmalıdır
Kutular içerisinde en az 25 adet ataç bulunmalıdır.
Metal renkte olmalıdır.

4- KALEMLİK (KALEM KUTUSU)

Kalemlik şeffaf renk olmalıdır.
Kolayca kırılmayan dayanıklı ve kaliteli malzemeden olmalıdır.
Kalemlikte ataç,iğnelik,bloknot,kalem vs. koyabilmek için bölümler olmalıdır.
Bir adet numune üzerinden değerlendirilecektir.

5- AJANDA

2020 yılı için uygun olmalıdır.
A5 boyutunda olmalıdır.
Hafta içleri, her gün için en az birer sayfadan oluşmalıdır.
Kullanımı uygun olmayan, herhangi bir nedenle sayfaları vs. hatalı çıkan ürünler yenisi ile değiştirilmelidir.

6- OKUL DEFTERİ (ÇİZGİLİ)

Hamur dikişli, 100 yapraklı olmalıdır.
200*270 cm ebatlarında düz çizgili kaliteli ve kullanışlı olmalıdır.
Kullanımı uygun olmayan, herhangi bir nedenle sayfaları vs. hatalı çıkan ürünler yenisi ile değiştirilmelidir.

7- EVRAK RAFI 4 LÜ

4 raflı olmalıdır.

Kullanışlı olmalıdır.

Raflar plastik ve şeffaf olmalıdır.

Dayanıklı ve kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

A4 büyüklüğünde evrakların kolayca sığabileceği ebatlarda olmalıdır.

8- SELEFON BANT 12 MM X 10 M

12 mm *10 m yapışma özelliği iyi şeffaf olmalıdır.

Bir tarafı basınca duyarlı yapıştırıcı madde ile kaplı olmalıdır.

Suya dayanıklı olmalıdır.

Isıtma, ıslatma veya herhangi bir ön işleme gerek duyulmayan yapışma özelliğine sahip olmalıdır.

Basınca duyarlı ve dayanıklı yapıştırıcı madde özelliğine sahip olmalıdır.

Piyasada satılan kaliteli ürünlerden olmalıdır.

Bir adet numune üzerinden değerlendirilecektir.

9- ISTAMPA MÜREKKEPİ MAVİ RENK

En az 50 ml'lik ambalajda olmalıdır.

Mavi renkte olmalıdır.

Homojen görünüşte tortusuz olmalıdır.

Yağsız olmalıdır.

Herhangi bir nedenle kullanıma uygun olmayan, hatalı çıkan ürünler yenisi ile değiştirilmelidir.

En az 1 yıl raf ömrü olmalıdır.

10- PLASTİK DISPLAY ÇERÇEVE

A4 boyutunda olmalıdır.

Dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.

Kullanımı kolay olmalıdır.

İçine kolayca evrak takılabilmesi için çerçeve yanlarından kolayca açılıp kapanabilmelidir.

Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Sevda GÜNDÜZ
T. K. Y.