



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

1483

KONU: 7 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIM

12/07/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **13/07/2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetlenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız** **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka **13/07/2023** tarihinde saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
---	--

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

HASTA : #DEĞER!

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TİBİA ÇİVİ	1	ADET	TV5240			
2	KİLİTLEME VİDASI	13	ADET	TV5500			
3	END CUP	2	ADET	TV5380			
4	FEMUR ÇİVİ	1	ADET	TV5300			
5	REKON VİDA	2	ADET	TV5460			
6	KABLO DOMİNO	5	ADET	TV5770			
7	ORTHO FLEXİBLE FOAM	1	ADET	SG1170			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta : m-satinalma@hotmail.com
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TİBİA ÇİVİ TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çivi Tibia kanalına çakılmaya uygun anatomik eğimli olmalıdır.
- Titanyum Tibial intrameduller çiviler kanüllü yapıya sahip olmalıdır.
- Çiviler Proksimalde en az 5 adet vida deliği olmalı bu deliklerden bir tanesi dinamik kilitlemeye izin vermeli, distal kısımda 4 adet kilitleme deliği ile uygulanabilir yapıda olmalıdır.
- Kilitleme vidaları kanülsüz olmalıdır.
- En uç Distal vida Deliği çivinin ucundan en fazla 10mm mesafede olmalıdır.
- Çivinin distal vidaları yerleştirildikten sonra kırığın tam olarak redükte olabilmesi için çivi 5 mm proksimale çektirecek aparat olmalıdır.
- Distal vida lateralinden mediale, ya da anteroposterior gönderilebilmelidir.
- Çiviler Ø 9 mm, Ø 10 mm, Ø 11 mm ve Ø 12 mm çapa; 270 mm ile 390 mm arası 15 mm aralıklı boylara sahip olmalıdır.
- Vidalar 4,3 mm çapa sahip olmalı, 25mm ile 90mm arası 5mm aralıklı uzunluklara sahip olmalıdır.
- Çiviler Kanüllü yapıda olmalı Uygulama esnasında bir rehber tel (guide teli) üzerinde çivinin kırık bölgesinden ayrılmalara ve parçalanmasına neden olmamalıdır.
- Çivinin distali kayıcı tipte olmalı ve istendiğinde oymasız olarak kullanılabilirdir.
- Kilitleme vidaları self drilling ve self tapping olmalıdır.
- End cap vidası ile çivinin üst kısmı kapatılabilirdir.
- End cap vidalarının en az 4 farklı boy seçenekleri olmalıdır.
- Çivi uygulama kolaylığı açısından guide rehber yardımı ile kolayca kilitlenebilmelidir.
- Cerrahi uygulama sırasında skopi kullanımına gerek kalmadan çivinin hem proksimali hem distalini kilitlemeyi sağlayan anteriorden kilitlemeye imkan veren radiolucent guide olmalıdır

Tibia Çivi Sut Kodu:	TV5240	1 Adet
Kilitleme Vidası Sut Kodu:	TV5500	9 Adet
End Cap Sut Kodu:	TV5380	1 Adet

Manavgat Devlet Hastanesi
M. Op. Dr. H. YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:136861

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ayhan YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:16972

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. H. YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:147245/171619

FEMUR ÇİVİ TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çivi Femur kanalına çakılmaya uygun anatomik eğimli sağ ve sol yönlerde olmalıdır.
- Titanyum Femur intrameduller çiviler kanüllü yapıya sahip olmalıdır.
- Çiviler Proksimalde 4 adet vida deliği olmalı ve bu deliklerden 2 tanesi Femur boyun kısmına kilitlemeye izin vermelidir.
- Distal kısımda 2 adet kilitleme deliği ile uygulanabilir yapıda olmalıdır.
- Kilitleme vidaları kanülsüz olmalıdır.
- En uç Distal vida Deliği çivinin ucundan en fazla 10 mm mesafede olmalıdır.
- Distal vida lateralden mediale ya da medialden laterale gönderilebilmelidir.
- Çiviler Ø 10 mm, Ø 11.5 mm, Ø 13 mm çapa; 300 mm ile 420 mm arası 20 mm aralıklı boylara sahip olmalıdır.
- Distal vidalar 4,8 mm çapta, proksimal vidası 6.4mm çapta olmalı, distal vidaları 25 mm ile 70 mm arası 5 mm aralıklarla, proksimal vidaları 75mm – 110mm aralığında 5mm aralıklarla büyümelidir.
- Çiviler Kanüllü yapıda olmalı Uygulama esnasında bir rehber tel (guide teli) üzerinde çivinin kırık bölgesinden ayrılmalara ve parçalanmasına neden olmamalıdır.
- Femur çivinin distali kayıcı tipte olmalı ve istendiğinde oymasız olarak kullanılabilirdir.
- Distal vidalar self drilling ve self tapping olmalıdır.
- Kanüllü End cap vidası ile çivinin üst kısmı kapatılabilirdir.
- End cap vidaları kanüllü ve en az 4 farklı boy seçenekleri olmalıdır.
- Cerrahi uygulama sırasında skopi kullanımına gerek kalmadan çivinin hem proksimali hem distalini kilitlemeyi sağlayan radiolucent guide olmalıdır.

Femur Çivi Sut Kodu:	Tv5300	1 Adet
Rekon Vida Sut Kodu:	Tv5460	2 Adet
Kilitleme Vidası Sut Kodu:	Tv5500	4 Adet
End Cap Sut Kodu:	Tv5380	1 Adet

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:136861

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Aydın Y. DİRİM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:18972

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:18972

KABLO + DOMİNO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KABLO+DOMİNO PASLANMAZ ÇELİK VE COCRMO MATERYALLERİNDEN İKİ FARKLI ŞEKİLDE ÜRETİLMİŞ, POLİSAJ DÜZGÜN VE PÜRÜZSÜZ OLMALIDIR.
2. KABLOLAR ÇOK FLAMENTLİ OLUP 2MM ÇAPINDA OLMALIDIR.
3. KABLOLAR ÖRGÜ ŞEKLİNDE OLUP ÇOK FLAMENTLİ OLMALIDIR.
4. EKONOMİK KULLANIMI SAĞLAMAK AMACI İLE HER KABLO EN AZ İKİ SARMA YAPABİLMELİ VE BUNUN İÇİN MİNİMUM UZUNLUK 70CM OLMALIDIR.
5. KABLONUN HER İKİ UCU AÇILMAYACAK ŞEKİLDE KAPATILMIŞ OLMALIDIR.
6. KABLO ESNEK (FLEXİBLE)ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
7. KABLO+DOMİNO ÜZERİNDE ÜRETİCİ FİRMA ADI VE CE MARKASI LAZER MARKALAMA YÖNTEMİ İLE YAZILMIŞ OLMALIDIR.
8. ÜRÜNLER ÇAKMA SETİ İLE BİRLİKTE EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE OLMALIDIR.

KABLO DOMİNO SUT KODU: TV 5770 5 ADET

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Haluk YILDIRIM
Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 136861

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Haluk YILDIRIM
Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 78972

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Haluk YILDIRIM
Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 78972

ORTHO FLEXIBLE FOAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün kemiksel biyolojik süstitüsyon malzemesi olmalıdır.
2. Ürün osteokondüktif özellikte olmalıdır.
3. Ürün Antibiyotik emdirilebilir olmalıdır.
4. Ürün insizyon alanlarında rahatça kullanılabilmelidir.
5. Ürün biouyumlu olmalı ve hücre yenilemesini gerçekleştirmelidir.
6. Uyumlaştırılmış saf atelokollajenden imal edilmesi nedeniyle doku hücrelerine tamamen nüfuz edebilmeli ve alerjik olmamalıdır.Ürün membran olmalıdır.
7. Post-op evrede doku eksikliğini gidererek kaliteli yara iyileşmesini sağlar
8. İnsizyon hatlarında hızlı iyileşme etkisi sağlar
9. Rejenerasyon, Granülasyon ve Epitalizasyon oluşumu sağlar
10. Kolayca kesilip şekillendirilebilmelidir.
11. Ürün üstün hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
12. Ürün non-toxic, non-alerjik, non-immunogenic, olmalıdır.
13. Vücutta kaldığı zaman imünno alerjik reaksiyona neden olmamalı.
14. Ürün çift sterilizasyon paketli olmalıdır.
- 15.Ürün ölçüleri 75x100x4 mm +/-5 mm olmalıdır.
16. Ürün ambalaj üzerinde üretim, son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası yazılı olmalıdır.
17. Ürün "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ve "SGK" tarafından onaylanmış olmalıdır.

SUT: SG1170

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Aydin YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tec.No:118972

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Aydin YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tec.No:118972

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Aydin YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tec.No:118972