

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 9 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

21/01/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **26/01/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **26/01/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

NOT: 1-2-4-5-6-7-8. KALEMLER NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TUVALET KAĞIDI (MİNİ JUMBO)	1.500	RULO				
2	GENEL TEMİZLİK SIVISI	1.000	LİTRE				
3	KİREÇ ÇÖZÜCÜ	100	LİTRE				
4	TIBBİ ATIK ÇÖP POŞETİ 80 X 110 CM	1.250	RULO				
5	TIBBİ ATIK ÇÖP POŞETİ 55 X 60 CM	300	RULO				
6	ISLAK MOP SAÇAKLI PASPAS	200	ADET				
7	NEMLİ ORLON MOP 50 CM LİK MAVİ MOP	50	ADET				
8	NEMLİ MOP 50 CM BEYAZ MOP	100	ADET				
9	PRESLİ ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI	10	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Kalem. KİREÇ VE PAS ÇÖZÜCÜ (PORÇÖZ) LAVABOLAR İÇİN

- a. Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımı ve metal yüzeylerdeki kireç ve pas lekelerinin temizlik ve bakımında kullanılabilirliktir.
- b. Banyo, WC, klozet ve lavabolardaki kireç ve pas kalıntılarını çıkartabilir olmalıdır.
- c. Cam, şişe gibi malzemelerdeki kireç ve pas kalıntılarını çıkartabilir olmalıdır.
- d. Ürün en fazla 1 lt' lik orijinal ambalajlarında olmalıdır.
- e. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya GSM belgelerine sahip olmalıdır.
- f. Ürünün orijinal etiketi üzerinde; Türkçe, üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, imal tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket üzerinde olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 1(Bir) yıl olmalıdır.
- g. Üreticiye ait TSE/TSEK ve ISO KALİTE belgeleri olmalıdır.
- h. 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ" doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır.
- i. 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun 16 maddelik onaylı ve Türkçe ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Sevda GÜNDÜZ
T. K. M.

33. Kalem. TUVALET KAĞIDI (MİNİ JUMBO)

- a. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, adresi, ürün adı, üretim tarihi, depolama/saklanma koşulları olmalıdır.
- b. Ürüne ait TS 12385 belgesi olmalıdır.
- c. En az 105 metre olmalıdır.
- d. Bir paketin ağırlığı (1 pakette en çok 12 adet Jumbo tuvalet kağıdı), 4.4 kg (+/- %10) olmalıdır.
- e. Mini Jumbo tuvalet kağıdının yaprak boyutu en az 10*22 cm beyaz renkli, yumuşak, sert karton ruloya sarılı, çift katlı özellikte olmalıdır.
- f. Tuvalet kağıdı %100 selüloz olmalıdır.
- g. Islaklık emme gücü yüksek, doğada parçalanabilirliği kolay olmalıdır.
- h. Orijinal naylon şeffaf ambalajında paketlenmiş olmalıdır.
- i. ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 18001:2007 standartları bulunmalıdır.

J: Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Sevda GÜNDÜZ
T. K. Y.

Kalem. ISLAK MOP (SAÇAKLI PASPAS)

- Üretici firmaya ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- Üretici firma adı, adresi ve marka adı bulunmalıdır.
- %80(+/-10) pamuklu, %20(+/-10) polyester iplikten imal edilmiş olmalıdır.
- Boy: 60 cm(+/-10) olmalıdır.
- Islak mop ağırlığı en az 350 gr, en fazla 450 gr olmalıdır.
- İp örgülü olmalı, bantlı ve kapalı uçlu olmalıdır.
- İpler sık dokuma olmalı ve çabuk çözülmemelidir.
- Aynı renkte ara koruma perdesi olmalıdır.
- Kendi ağırlığının en az 3 misli su emme özelliğinde olmalı, tüy bırakmamalıdır.
- Bandı dikili dikiş sistemiyle dikilmiş olmalı, ipleri çekince sökülüp uzamamalıdır.
- En az 70 derecede yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olmalıdır.

* Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Kalem. NEMLİ MOP 50 CM

- Üretici firmaya TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- Üretici firma adı, adresi, net ağırlığı en az 220 gr olmalı ve marka adı üzerinde bulunmalıdır.
- Beyaz renkte olmalıdır.
- 50 cm ebatlarında olmalıdır. 50 cm Mop aparatına uyumlu olmalıdır.
- Mop %90(+/-20) pamuklu, %10(+/-20) polyester iplikten imal edilmiş olmalıdır.
- Mop emiciliği yüksek olmalıdır.
- Kumaş kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
- Aparat takılan kısmı sağlam cepli olmalıdır.
- Bez üzerine dikili kilit sistemiyle dokunmalı, ipleri çekince sökülüp uzamamalıdır.
- İplikleri sık dokunmuş olmalıdır.
- Mop sağlam olmalı, tüy bırakmamalıdır.
- En az 70 derecede yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olmalıdır.

* Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Kalem. NEMLİ ORLON MOP 50 CM

- Üretici firmaya TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- Üretici firma adı, adresi, net ağırlığı en az 250 gr olmalı ve marka adı ürün üzerinde bulunmalıdır.
- Mavi renkte olmalıdır.
- 50 cm Ebatlarında olmalıdır. 50 cm Mop aparatına uyumlu olmalıdır.
- Mop % 100 akrilik orlon iplikten imal edilmiş olmalıdır.
- Mop emiciliği yüksek olmalıdır.
- Kumaş kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
- Aparat takılan kısmı sağlam cepli olmalıdır.
- Bez üzerine kilitli dikiş sistemiyle dokunmalı, ipleri çekince sökülüp uzamamalıdır.
- İplikleri kısa dokunmuş olmalıdır.
- Mop sağlam olmalı, tüy bırakmamalıdır.
- En az 70 derecede yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olmalıdır.

* Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Kalem. PRESLİ ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI

- Üretici firmaya ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- Üretici firma adı, adresi ve marka adı bulunmalıdır.
- Kirli ve temiz su kovası polipropilen plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Temiz su kovası (mavi kova) 25 litre, kirli su kovası (kırmızı kova) 25 litre kapasiteli olmalıdır.
- Kovaları taşıma arabası dört tekerlekli, plastik gövdeli olmalıdır.
- Islak paspas sıkma presi dayanıklı aksam olmalıdır.
- Paslanmaz pres mili, dayanıklı olmalı, kullanıcı rahatlığı sağlamalıdır.
- Pres ıslak paspaslama sırasında zemin sulu kalmayacak şekilde sıkma yapmalıdır.
- Paspas arabası tutma (sürme) kolu tercihen plastik olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Sevda GÜNDÜZ
T.K.Y.

Kalem. TIBBİ ATIK ÇÖP TORBASİ KIRMIZI (55*60 CM)

- Üretici firmaya ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, net ağırlığı ve ürün marka adı olmalıdır.
- Bir ruloda en az 10, en fazla 20 atık torbası olmalıdır.
- Bir kolide en çok 50 rulo olmalıdır.
- Tıbbi atık torbası delinmeye, yırtılmaya, patlamaya dayanıklı ve kırmızı renkte olacaktır.
- Orijinal orta yoğunlukta polietilen hammaddeden yapılmış, sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olacaktır.
- En az 100 mikron kalınlığında olmalı, 10'lu bir adet rulonun net ağırlığı en az 300 gr olmalı ve 10 kg tıbbi atığı taşıyabilmelidir.
- Her bir tıbbi atık torbası üzerinde her iki yüzünde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah renkte "Dikkat Tıbbi Atık" yazısı olacaktır.
- Tıbbi atık torba adedi kadar en az 30cm boyutunda plastikten üretilmiş torba katma klipsi teslim edilmelidir. Klips kapandığı zaman geri açılmayacak şekilde cırcırlı olmalıdır.

Kalem. TIBBİ ATIK ÇÖP TORBASİ KIRMIZI (80*110 CM)

- Üretici firmaya ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, net ağırlığı ve ürün marka adı olmalıdır.
- Tıbbi atık torba adedi kadar en az 30cm boyutunda plastikten üretilmiş torba katma klipsi teslim edilmelidir. Klips kapandığı zaman geri açılmayacak şekilde cırcırlı olmalıdır.
- Bir ruloda en az 10, en fazla 20 atık torbası olmalıdır.
- Bir kolide en çok 50 rulo olmalıdır.
- Tıbbi atık torbası delinmeye, yırtılmaya, patlamaya dayanıklı ve kırmızı renkte olacaktır.
- Orijinal orta yoğunlukta polietilen hammaddeden yapılmış sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olacaktır.
- En az 100 mikron kalınlığında olmalı, 10'lu bir adet rulonun net ağırlığı en az 800 gr olmalı ve 10 kg tıbbi atığı taşıyabilmelidir.
- Her bir tıbbi atık torbası üzerinde her iki yüzünde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah renkte "Dikkat Tıbbi Atık" yazısı olacaktır.

Not: Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.

Münaver Çayır
Atık Sermi

GENEL YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ (SIVI)

1. Tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin (masa, dolap, etajer, kapı vb.) temizliğinde kullanılabilir. Ürün toksik ve zararlı madde içermeyecektir. Durulamadan temizleme özelliği olmalıdır. Ürünün kullanılan malzeme üzerinde aşındırıcı ve matlaştırıcı etkisi olmamalıdır. Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmamalıdır.
2. Ürün renkli ve berrak görünümlü temizleme özelliği yüksek, parfüm içermeli uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
3. pH (direkt): 7,5–8,5 Etkin temizlik için uygun aralık olmalıdır. Analiz sertifikası olmalıdır.
4. Üretici Firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi mevcut olmalıdır.
5. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 standartları bulunmalıdır.
6. En az %4 anyonik aktif madde ve diğer yardımcı maddeler içermelidir.
7. Ürün 5 (beş) litrelik orijinal ambalajlarda ,emniyet kilidi ve ışıktan koruyucu bidonlarda bulunmalıdır.
8. Ürünün orijinal etiketi üzerinde; Türkçe, üretici firma adı ,adresi, markası ,etken maddenin adı, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, imal tarihi, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri, lot numarası olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 2(iki) yıl olmalıdır. Bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihinden itibaren en az 3 ay önce yüklenici firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.
9. Ürün aldehit, fenol, klor, parasetik asit içermemelidir.
10. Ürünün 13 Aralık 2014 tarihli ,29204 sayılı" T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun 16 maddelik onaylı ve Türkçe ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
11. 1 (bir) adet numune üzerinden değerlendirilecektir.
12. Ürün konsantre olmalıdır.

MANAVGAT BEYLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Özkan Dönmez
İnfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tes. No. 110 216

Sema Gül Demirel
Entelektüel Kontrol Gözetimi