

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 6 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

27.09.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **3.10.2022** saat **09:30** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halde tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Testimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulü alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **3.10.2022** tarihinde saat **09:30** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali İş. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BARET	8	ADET				
2	ELEKTRİKÇİ BARETİ	6	ADET				
3	KAYNAK GÖZLÜĞÜ	3	ADET				
4	KAFA LAMBASI	14	ADET				
5	BAŞBANTLI KULAKLIK	6	ADET				
6	İŞ GÜVENLİĞİ UYARI LEVHALARI	135	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESLERİ

BARET (8 Adet)

1. Baret, başa bir cismin düşmesi, çarpması veya başın bir yere vurulması yahut başın gerilimli bir iletkene değmesi olasılığına karşı koruyucu olmalıdır.
2. Baret, gövde başbandı ve çevre bandından oluşmalıdır.
3. Gövde, kubbe biçiminde sert sağlam, neme, darbelere, delinmeye ve elektriğe karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Cildi tahriş etmeyen plastik deri veya diğer uygun malzemeden yapılmalıdır.
5. CE EN 397 Standardına uygun olmalıdır.
6. Mavi renkli olmalıdır.
7. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

ELEKTRİKÇİ BARETİ (6 Adet)

1. Baret, başa bir cismin düşmesi, çarpması veya başın bir yere vurulması yahut başın gerilimli bir iletkene değmesi olasılığına karşı koruyucu olmalıdır.
2. Baret, gövde başbandı ve çevre bandından oluşmalıdır.
3. Gövde, kubbe biçiminde sert sağlam, neme, darbelere, delinmeye ve elektriğe karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Cildi tahriş etmeyen plastik deri veya diğer uygun malzemeden yapılmalıdır.
5. CE EN 397 ve CE EN 50365:2012 Standardına uygun olmalıdır.
6. 89/686/EEC direktiflerine uygun 30KV korumaya karşı test edilmiş, 20KV koruyucu test belgeli olmalıdır.
7. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

KAYNAK GÖZLÜĞÜ (3 Adet)

1. Plastik çerçeveli olmalıdır.
2. Lens: Çap 50, protane 5 olmalıdır.
3. Havalandırma yan tarafında olmalıdır.
4. Kafa bandı ayarlanabilir elastik olmalıdır.
5. Renk Şeffaf, infrared radyasyon 5 koruma özelliğinde olmalıdır.
6. Koruma faktörü: IR 5 (kaynak) 12 mt/sn Sertleştirilmiş lens olmalıdır.
7. Optik faktör devamlı kullanıma uygun olmalıdır.
8. Çerçeve: CE EN 166 uygun olmalıdır.
9. Lens: CE EN 169 olmalıdır.
10. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

KAFA LAMBASI (14 Adet).

1. Işık Mesafesi: 100 Metre olmalıdır.
2. -20°C / +40°C sıcaklığı dayanıklı olmalıdır.
3. Şarj edilebilir li-on bataryalı olmalıdır.
4. Işık Kaynağı: Cree XPG2 LED olmalıdır.
5. 100 Lümen Çalışma süresi en az 12 saat 12 dakika olmalıdır.
6. 216 Lümen Çalışma süresi en az 5 saat 8 dakika olmalıdır.
7. Ağırlık: 130gr
8. 216 Lümen yüksek seviye beyaz ışık gücü XPG2 LED.
9. İki kademeli ışık kaynağı (100 Lümen ve 216 Lümen) olmalıdır.
10. ATEX Anti-Patlayıcı özellik; kıvılcım çıkarmaz, patlayıcı gaz bulunan ortamlarda kullanılabilir olmalıdır.
11. Fenerin içinde yanıcı gaz kalmasını önlemek için, gazların atılmasını sağlayan boşaltma valfi olmalıdır.
12. IP67 1 metre derinliğe kadar su geçirmez, toz geçirmez olmalıdır.
13. Darbeye, kimyasallara ve aşınmaya dayanıklı gövdeli olmalıdır.
14. Gürültüden koruyucu kulaklıklarla ve baretlerle uyumlu olmalıdır.
15. 90 derece açı ayarlanabilir olmalıdır.
16. Kolay değiştirilen bataryalı olmalıdır.
17. Baş ölçüsüne göre kolay ayarlanabilen kafa bandı olmalıdır.
18. Petrol ve gaz alanları, maden sahaları, yangın söndürme, elyaf alanları ve diğer tehlikeli alanlar için uygun olmalıdır.
19. En 166 standardına uyumlu olmalıdır.
20. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

BAŞBANTLI KULAKLIK (6 Adet)

1. Kulaklık en az 105dB(A) etkili olmalıdır.
2. Yumuşak geniş yastıklar bulunmalı, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takıla bilirliliği artırmaya yardımcı olmalıdır
3. Kulaklıkların içindeki geniş alan bulunmalı alan; nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olmalıdır
4. Kolay değiştirilebilir pedlere sahip olmalı ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlamalıdır
5. Sinyal gürültü oranı en az 27 olmalıdır
6. Her kulaklıkla beraber en az 20 adet kulaklık bonesi verilmelidir
7. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

İŞ GÜVENLİĞİ UYARI LEVHALARI (135 Adet)

1. Ürünler en az 25x35 cm boyutlarında metal veya pvc plaka üzerine işlenmiş olmalıdır
2. Uyarı yazı / işaret / resimleri standartlara uygun boyut ve renklerde olmalıdır
3. Plakaların üst noktalarında metrik 3 delik (2 adet orantılı) bulunmalıdır
4. Plakaların askı aparatları beraberinde verilmelidir. (her bir ürün için: 2 m zincir, 2 adet plastik dübel, 2 adet vida, 50cm çift taraflı bant)
5. Uyarı levhaları aşağıdaki adet ve içerikte olmalıdır.
 - a. Dikkat Koruyucu malzeme kullan (30 adet)
 - b. Dikkat Ateşle yaklaşma (2 adet)
 - c. Dikkat Önce iş güvenliği (30 adet)
 - d. Görevliden başkası giremez (10 adet)
 - e. Dikkat yüksek gerilim (5 adet)
 - f. Dikkat El kesilmesine karşı koruyucu ekipman kullan (2 adet)
 - g. Dikkat Pano önüne malzeme bırakma (20 adet)
 - h. Dikkat Kulaklık kullan (3 adet)
 - i. Dikkat Maskesiz kaynak yapma (1 adet)
 - j. Dikkat 400V ölüm tehlikesi (5 adet)
 - k. Dikkat elektrik çarpma tehlikesi (10 adet)
 - l. Dikkat tüplere yağlı elle dokunma (5 adet)
 - m. Dikkat oksijen tüpü yağlı elle dokunma (2 adet)
 - n. Dikkat Basınçlı gaz tüpleri (5 adet)
 - o. Dikkat bakım var (5 adet pvc olacak)

ANAVAT DEĞİT HASTANESİ
Alev İNAN TAN AKINBAS
İşletme Yöneticisi