



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

1783

KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

23/08/2023

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **28/08/2023** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklifi esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 7- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 8- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlak **28/08/2023** tarihi saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TEKNİK SERVİS
	DAHİLİ : 1407 - 1406

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	ACİL OTOYOL İÇİN YATAR KİLİTLİ DELİNATÖR DUBASI(60 CM) ALIMI	10	ADET			
2	ACİL OTOYOL İÇİN YATAR KİLİTLİ DELİNATÖR DUBASI(75 CM) ALIMI	5	ADET			
3	ISI SENSÖRÜ	6	ADET			
4	ŞARJLI (BATARYALI) DARBELİ DELME/VİDALAMA MATKAP ALIMI	2	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR
<https://ihaleportal.antalyasim.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
	KAŞE - İMZA	
	BU alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.	

İletişim:
ADRES : Şecale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
OTOPARK İÇİN YATAR KİLİTLİ DELİNATÖR DUBASI
ŞARTNAMESİ

A. OTOPARK İÇİN YATAR KİLİTLİ DELİNATÖR DUBASI (60cm)

1. Araç park ihlalini engellemek amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sarı renkte olmalı ve üzerinde görsel uyarı performansı olmalıdır.
3. Malzeme 40x60 Profil malzemedен olmalıdır.
4. Zemine 4 taraftan montaj edilebilir olmalıdır.
5. Darbelere ve hava koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Yatar kalkar özellikte olmalıdır.
7. Kilit sistemi olmalıdır.
8. 12x12x60 cm ölçülerinde 2cm kalınlıkta olmalıdır.
9. Ürüne ait numune veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

B. OTOPARK İÇİN YATAR KİLİTLİ DELİNATÖR DUBASI (75cm)

1. Araç park ihlalini engellemek amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sarı renkte olmalı ve üzerinde görsel uyarı performansı olmalıdır.
3. Malzeme 40x60 Profil malzemedен olmalıdır.
4. Zemine 4 taraftan montaj edilebilir olmalıdır.
5. Darbelere ve hava koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Yatar kalkar özellikte olmalıdır.
7. Kilit sistemi olmalıdır.
8. 12x12x75 cm ölçülerinde 2cm kalınlıkta olmalıdır.
9. Ürüne ait numune veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

ISI SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ (PT 100) (6 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün ± 0.1 hassasiyetle ölçüm yapabilme kapasitesine sahip olmalıdır
3. En az 0-100 derece arasında hassas ölçüm yapabilmelidir
4. Prop paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır
5. Prop uzunluğu min 200 mm olmalıdır
6. Plastik kılıflı ve en az 1 m kablo uzunluğuna sahip olmalıdır
7. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır
8. Ürün teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

TEKNİK BİRİMDE KULLANILMAK ÜZERE ALINMASI GEREKEN EL ALETLERİ VE MAKİNALARIN ŞARTNAMESİ

A. ŞARJLI (BATARYALI) DARBELİ DELME/VIDALAMA MAKTAP(2 ADET)

- 1) KABLOSUZ bataryalı olmalıdır.
- 2) 18v 2 ah lityum iyon batarya olmalıdır.
- 3) Mandren çapı 1,5 / 13 mm olmalıdır.
- 4) Darbe sayısı 27000 darbe/dak. olmalıdır.
- 5) Tork kademeleri 20+2 Delme çapı Alüminyum delme çapı, maks. 13 mm Ahşapta delme çapı, maks. 35 mm Çelikte delme çapı, maks. 13 mm Duvarda delme çapı, maks.* 13 mm Vida çapı, maks.* 10 mm Vidalama çapı Alüminyum delme çapı, maks. 13 mm Ahşapta delme çapı, maks. 35 mm Çelikte delme çapı, maks. 13 mm Duvarda delme çapı, maks.* 13 mm Vida çapı, maks.*10 mm olmalıdır.
- 6) Rölanti devir sayısı (1.vites / 2.vites) 0-500 / 0-1900 dev/dak olmalıdır.
- 7) Takım çantasıyla birlikte olmalıdır.
- 8) Ürünün TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 9) Ürünün numune kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmus KURT
Teknik Birim Sorumlusu