

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 / 934.01

KONU: 4 KALEM HASTA BİLEKLİĞİ ALIMI

18/10/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **21/10/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
 - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
 - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **21/10/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.**
- 11- **TÜM KALEMLER NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMİYEN BİRİM BEDELİNDİRİLMİDİR.**

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mal/Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTA BİLEKLİĞİ ANNE BEBEK MAVİ	1.000	ADET				
2	HASTA BİLEKLİĞİ ANNE BEBEK PEMBE	1.000	ADET				
3	HASTA KOL BANDI YETİŞKİN BEYAZ (HASTA BİLEKLİĞİ BEYAZ)	10.000	ADET				
4	HASTA KOL BANDI YETİŞKİN KIRMIZI (HASTA BİLEKLİĞİ KIRMIZI)	1.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE /MZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

HASTA KOL BANDI (YETİŞKİN BEYAZ/KIRMIZI) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hasta kol bandı antiallerjenik dayanıklı plastik mamulden olmalıdır.
2. Hasta kol bandında;
 - a- Hasta Adı Soyadı ,
 - b- Protokol no (Kalın ve büyük punto)
 - c- Dr. Adı Soyadı
 - d- Doğum Yeri
 - e- Doğum tarihi (gün/ay/yıl)
 - f- Hastanın T.C. kimlik numarası ve taraf kısmını belirten bilgiler koyu renkli ve okunaklı olmalıdır.Bilgiler alt alta gelecek şekilde çizgi ile ayrılmalıdır.
3. Yazıların yazılacağı alan en az 3 cm genişliğinde olmalıdır.
4. Hasta kol bandı rengi talebe göre beyaz ve kırmızı olmalıdır. Bu renk üzerindeki yazılar siyah koyu renkte rahat okunabilir olmalıdır.
5. Uzun kullanımdan dolayı renginde değişiklik olmamalıdır.
6. Hasta kol içerisine konulacak olan hasta bilgilerinin yazılmış olduğu barkodlar, istenilen sayı ve belirtilen renklerde (kırmızı, beyaz) olmalıdır.
7. Kol bantlarındaki yazılar çamaşır suyu, dezenfektan vb. solusyonlarla silinmemelidir.
8. Kol Bantlarının çit çit kısmı kolay kilitlenmeli, kilitlendikten sonra açılmamalıdır. Hasta koluna ayarlanacak delikler olmalıdır. Delikli kısım genişliği ise en az 1,5 cm olmalıdır. Bileklikler çocuklarda kullanılabilecek şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
9. Kol bantları yumuşak materyalden yapılmış olmalı, kenarları pütürlü olmamalı, özellikle de hassas kişilerde (yaşlı, bilinçsiz, çocuk) cilde zarar vermemeli, maserasyon ve alerjiye neden olmamalıdır.
10. Hatalı ve bozuk çıkan materyal firma tarafından değişime tabi olmalıdır.
11. Yüzeyi kir kan ilaç vb. maddeleri tutmayacak ve bozulmayacak özellikte olmalıdır
- 12. Numune üzerinden değerlendirilecektir.**

KOL BANDI ANNE BEBEK MAVİ / KOL BANDI ANNE BEBEK PEMBE

YETİŞKİN BİLEKLİK ÖLÇÜLERİ:

- 1-) Boy= 25 cm +1 cm,
- 2-) Barkod koyma bölümü cepli olmalı,
- 3-) Barkod yapıştırma bölümünün ölçüleri; boy 6 cm +1 cm, en 3 cm +1 cm olmalıdır.

ÇOCUK BİLEKLİĞİ ÖLÇÜLERİ:

- 1-) Boy= 16,5 cm +1 cm olmalı,
- 2-) Barkod koyma bölümü ölçüleri; boy 4,5 cm, en 2,5 cm olmalıdır.

NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.