

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 218

KONU: 7 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

02.03.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **04.03.2021** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **04.03.2021** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	STERİL FİLTRELİ PİPET UCU 0,5-10 µ l	45.000	ADET				
2	STERİL FİLTRELİ PİPET UCU 0-20 µ l	7.000	ADET				
3	STERİL FİLTRELİ PİPET UCU 1-100 µ l	2.500	ADET				
4	STERİL FİLTRELİ PİPET UCU 100-1000 µ l	6.000	ADET				
5	PCR TÜPÜ	45.000	ADET				
6	STERİL EPENDORF TÜP	20.000	ADET				
7	TÜP SPORU	4	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

- 4-Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
- 5-Tüpler DNase, RNase ve endotoksin içermemelidir.
- 6-Tüpler konik tabanlı olmalıdır.
- 7-Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.
- 8-PCR çalışmalarında kullanıldığında tüp içerisindeki sıvıda buharlaşma olmamalıdır.

TÜP SPORU

1. 15 ml'lik tüpler için kullanılabilir.
2. Plastik malzemedendir yapılmış olmalıdır.
3. Dayanıklı hammaddeden imal edilmiş olmalı, dezenfektanlar ile dezenfekte edilebilir.
4. Tüp sporunun alt tabakası deliksiz, orta ve üst tabakası delikli olmalıdır.

Yazım alanı için kullanılmamalıdır.
Yazım alanı için kullanılmamalıdır.
Yazım alanı için kullanılmamalıdır.
Yazım alanı için kullanılmamalıdır.

