

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

2352

6.12.2022

KONU: 1 KALEM KIVIRCIK PASPAS ALIMI

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Fırmanız tarafından temini mümkün ise 9.12.2022 saat 09:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrarı etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 9.12.2022 tarihinde saat 09:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetleri Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ALTI AÇIK KIVIRCIK PASPAS (1.80 BOY X 1.20 EN ÖLÇÜLERİNDE)	20	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ali/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

KAPI ÖNÜ PASPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Güneş ışınlarına karşı ultraviyole koruma olmalıdır.
- 2) Siyah ya da Gri renkte olmalıdır.
- 3) Ayakkabı tabanını yormayan esnek yapı
- 4) Kolay temizlenebilir olmalıdır.
- 5) Dış ve İç mekanlar için ideal olmalıdır.
- 6) Estetik görünümde olmalıdır.
- 7) Darbelere karşı yüksek dayanımlı olmalıdır.
- 8) Yüksek miktarda kir tutma kabiliyeti
- 9) Kolay temizlenebilme özelliği olmalıdır
- 10) Kıvrıkcık paspas mekanın iç kısmına kir, kum ve çamur gibi istenmeyen maddelerin girmesini, esnek ve tırnaklı yapısıyla engeller olmalıdır.
- 11) Geçirgen yapısıyla suyu alta geçirir ve yüzey kuru kalır.
- 12) Zeminleri aşınmaya ve yıpranmaya karşı korur.
- 13) Alev almaz özelliği ile güvenli olmalıdır.
- 14) Uzakdoğu ürünleri gibi kullanılmış plastik malzemeden içermemelidir.
- 15) Kurşun ya da Kadmiyum içeren kanserojen madde bulunmamalıdır.
- 16) Tüm hava şartlarına uygun olmalıdır.
- 17) Kokusuz olmalıdır
- 18) %100 vinil kıvrıkcık sonsuz ip olmalıdır.
- 19) Kaygan zeminlerde yüksek insan trafiğini kaldırabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 20) 180 CM boyunda olmalıdır
- 21) 120 CM eninde olmalıdır.

Mehmet GÜZEL
Temizlik Şefi

