

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 6 KALEM KIRTASIYE MALZEMESİ ALIM

07/12/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **12/12/2022** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 0- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **12/12/2022** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAS
İdari ve Mali İş. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PLASTİK TELLİ DOSYALAR MAVİ RENK	500	ADET				
2	YARIM KAPAK KARTON TELLİ DOSYALAR	500	ADET				
3	TÜKENMEZ KALEM MAVİ	500	ADET				
4	ISTAMPA MÜREKKEBİ MAVİ RENK 50 ML	10	ADET				
5	CANON LBP 6000 / 725 TONER	30	ADET				
6	CANON LBP 3010 / 712 TONER	30	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

PLASTİK TELLİ DOSYA (MAVİ RENK)

Dosyaların bir yüzü renkli bir yüzü şeffaf olmalıdır.
Mavi renkli olmalıdır.
Kaliteli mamulden imal edilmiş olmalıdır.
Çabuk kırılmayan evrak sabitleme telleri bulunmalıdır.
Ön yüzü şeffaf olmalıdır.
A4 boyutunda evrak konulabilmelidir.
Klasörlere takılabilmelidir.

YARIM KAPAKLI PEMBE KARTON TELLİ DOSYA

Pembe renkli kaliteli ve kullanışlı olmalıdır.
Çabuk kırılmayan dayanıklı evrak sabitleme telleri bulunmalıdır.
A4 boyutunda evrak konulabilmeli ve klasöre takılabilmelidir.
Yarım kapak karton özelliğine sahip olmalıdır.

TÜKENMEZ KALEM MAVİ

Kullanımı rahat yazımı yumuşak, ergonomik tutuşlu, yüksek kalitede mürekkebe sahip olmalıdır.
Kesintisiz çizgide yazabiliyor olmalıdır.
Nikel gümüş uçlu olmalıdır.
Mürekkep donmayacak şekilde olmalıdır.
Yazmayan kalem firması tarafından değiştirilecektir.
Dayanıklı uca sahip olmalıdır.
Akıcı yazım olanağı sağlamalıdır.
Sağlığa zararlı hiçbir madde içermemelidir.
Mavi renkte yazıyor olmalıdır.
Herhangi bir sebeple hatalı çıkan ve kullanılamayan ürünler firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

ISTAMPA MÜREKKEPİ MAVİ RENK 50 ML

En az 50 ml'lik ambalajda olmalıdır.
Mavi renkte olmalıdır.
Homojen görünüşte tortusuz olmalıdır.
Yağsız olmalıdır.
Herhangi bir nedenle kullanıma uygun olmayan, hatalı çıkan ürünler yenisi ile değiştirilmelidir.
En az 1 yıl raf ömrü olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Sevda GÜNDÜZ
T. K. Y.

PLASTİK TELLİ DOSYA (MAVİ RENK)

CANON LBP 6000/725 - 3010/712 TONER

İsteklinin satış yetki belgesi olacak, toner şerit ve kartuşlar orjinal veya dengi olacaktır. Dengi ürün teklif edenler orjinalle denkliği kurumlarca onaylanmış belgelerini teklif ekinde sunacaklardır.

İhaleye giren firmanın veya distribütör veya bayinin veya üretici firmanın iso 14001 çevre yönetim sistemi belgesi olmalıdır.

Toner-şerit ve kartuşlar belirtilen cihazlara uyumlu yeni ve kullanılmamış olacaktır. (dolum kabul edilmeyecektir.)

Kurum alım sürecinde denenmek amacıyla numune isteyebilecektir.

Tonerler nemden ,ışıkta ,darbe ve dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde muhafaza edilmiş ambalajlı olacaktır. Kutu üzerinde ürün kodu ve kullanılacağı yazıcı model bilgisi mutlaka olmalıdır.

Teklif edilecek malzemeler ambalajında ve sağlam vaziyette teslim edilecektir.

Teslim tarihinden itibaren son kullanma süresi en az 2 yıl olmalıdır.

Malların kullanım geçerlilik süresi içerisinde, malların teslimi sırasında veya teslimattan sonra idarece tespit edilen bozuk ve üretim hatası bulunan mallar gönderim masrafları firma tarafından karşılanmak üzere yeni ürünler ile değiştirilecektir.

Toner-şerit ve kartuşların orjinal baskı standartlarına yakın baskı kapasitesi olmalıdır.

Kontrollü mürekkep akışı ile birbirinin aynı ve yüksek kalitede baskı imkânı sağlamalı ve fırın ünitesi üzerinde tortu bırakmamalıdır.

Kurum gerekli gördüğü halde teklif edilen tonerlerden sınırsız test hakkına sahiptir.

İhale sürecinde fiyat teklifi yapılan ve numunesi uygun görülüp alınan ürünlerin peyderpey çekilmesi halinde ihale sürecinde numune olarak gönderilmiş marka, model ürünler gelmelidir. Farklı marka gelen ürünlerin firma tarafından değiştirilmesi istenebilecektir.