

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 5 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI

01.03.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **05.03.2019** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **05.03.2019** tarihinde saat **09:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İ. M. Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTA BAŞI ABS PLASTİK ETEJER	45	ADET				
2	HEMŞİRE MASASI	5	ADET				
3	ZEMİN YIKAMA MAKİNALARI (AKÜLÜ YER TEMİZLEME OTOMATI)	1	ADET				
4	48000 BTU SPLIT KLİMA ALIMI (İNVERTER)	4	ADET				
5	ÇOCUK SERVİSİNE DUVAR TİPİ TELEFON MAKİNASI ALIMI	15	ADET				
GENEL TOPLAM							

: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

HASTA BAŞI ABS PLASTİK ETEJER ŞARTNAMESİ

1. Hastane şartlarına uygun kaliteli ürün olmalıdır.
2. Kolay temizlenebilir, alev iletmeyen ABS giydirme plastik olmalıdır.
3. Sıvı dökülmesine karşı yükseltilmiş üst tabla olmalıdır.
4. Kolay temizlenebilir ve çıkarılabilen ABS plastik çekmeceleri olmalıdır.
5. Hareket ettirilebilir raylı çekmece sistemi olmalıdır.
6. Tekerleri 360 derece dönebilir, çapraz kilitlenebilir olmalıdır.
7. Nem geçirmez özellikte olmalıdır.
8. Hareketli cihaz ve eşyaların çarpmasına dayanıklı malzeme olmalıdır.
9. Boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır.

Genişlik : 44 cm

Yükseklik 84 cm

Belirtilen ölçüler + - 3 cm olabilir

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Barış ŞİMŞEK
Dip. Tes. No: 110414-09785
Anesteziyoloji ve Rean Uzm.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Remzi ÇAY
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı
Dip Tes No 50822

HEMŞİRE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastane şartlarına uygun kaliteli olmalıdır.
- 2.Kolay temizlenebilir,alev iletmeyen özellikte olmalıdır.
- 3.Az ek yeri olmalıdır.
- 4.Dış yüzeyleri yalıtılmış olmalıdır.
- 5.Nem geçirmez özellikte olmalıdır.
- 6.Hareketli cihaz ve eşyaların çarpmasına dayanıklı malzeme olmalıdır.
- 7.Düz olmalı,girintili ve pürüzlü yüzeye sahip olmamalıdır.
- 8.Boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır.

En:80 cm,Boy:230 cm,Yükseklik:75 cm

- 9.Belirtilen ölçülerdeki sapma + - 3 cm olabilir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Remzi ÇAY
Dip.Tes.No. 110411-98785
Anesteziyoloji ve Rean Uzm.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Remzi ÇAY
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı
Dip Tes No 50822

AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI

Direkt vakum hattı ile maksimum güçte su emişi. Çift manevra tekerleği sayesinde devrilme riskini en aza indiren üstün manevra yeteneği. Tüm kumandalara kolay erişim. Güvenli ve ergonomik kullanım kolu. 2,5 saate kadar çalışma süresi. 1720 m² teorik/750 m² pratik temizleme kapasitesi.

Orta büyüklükteki alanlara uygun, akülü kombine yer yıkama makinesi

Yeni silici başlıkları ile mükemmel temizlik performansı

Güvenli ve ergonomik kullanım kolu

Artırılmış tank kapasitesi ile yüksek verimlilik

1720 m² teorik/750 m² pratik temizleme kapasitesi

2,5 saate kadar çalışma süresi

Teknik Özellikleri

Teorik performans (Eco/Power) 1290/1935 m²/saat

Çalışma genişliği 43 cm

Vakum başlığı genişliği 69 cm

Solüsyon tankı (nominal) 40 L

Kirli su tankı (nominal) 40 L

Nominal elektrik tüketimi 900 W

Voltaaj 24 V

Akü kapasitesi 50- 70 Ah/C5

Akü şarj süresi (nominal) 2 h

Çalışır durumda makina ağırlığı(Eco/Power) 155/160 kg

Boyutlar (U x G x Y) 1160x475x1195 mm

Dönüş çapı 1.12 m

Fırça Sistemi 1 x 43 cm

Fırça basıncı (tekerlek sürüşü dahil/değil) 40/43 kg

Çalışma hızı (Eco/Power) 3.0/4.5 km/h

Manavgat Devlet Hastanesi
Dr. Şemim KARACAN TÜRKER
Dip. Tes. No: 132241
Acil Tıp Uzmanı

Entegre řarj cihazının kablo uzunluęu 3.0 m

Ses seviyesi 58 dB(A)

Elektrik koruma sınıfı (BMS / B) class I / III

Onaylar CE/CB Test cert./ÖE

Manavgat Devle.
Dr. Semir KARACAN
Dip. Tes. No 22.22.22
Act. Tip. Uzman

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
48.000 BTU SALON TİPİ KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bu Teknik Şartname; Manavgat Devlet Hastanesi'nde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesi 48000 BTU 'lük A sınıfı inverter salon tipi split klima cihazının teknik özelliklerini kapsamaktadır. (Klima markalarında olabilecek kapasite farklılıklarına göre +/- %7 toleranslıdır.)

1. Cihaz ; (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4)standartlarında olacaktır.
2. Isıtmada ısı pompası (Heat Pump) özelliğine sahip olacaktır.
3. Hermetik kompresör olacaktır.
4. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
5. Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.
6. Tekrar çalıştırmada geciktirme tertibatı bulunmalıdır.
7. İç ünite fanı 4-5 kademeli olmalıdır.
8. Alçak/yüksek voltaja karşı koruma tertibatlı olmalıdır.
9. Alçak/yüksek basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.
10. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
11. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır.
12. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli olmalıdır.
13. Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.
14. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.
15. Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
16. Microcomputer bağlı termostat bulunmalıdır.
17. Oda termistörü arıza ikazı olmalıdır.
18. Sleep fonksiyonu olmalıdır.
19. Kompresör; İNVERTER olmalıdır
20. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
21. Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olmalıdır.
22. Dış ortam sıcaklığı -15 °C kadar iken ısıtma yapabilmelidir.
23. Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilmelidir.
24. Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
25. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olmalıdır.
26. Teklif veren firmalar cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verebilecekleri aksesuarları tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.
27. Takılacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
28. İşletmeye alındıktan sonra 3 yıl cihaz, 10 yıl parça garantisi ve temini sağlanmalıdır.



KLİMA MONTAJI:

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.
2. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır.
3. Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
4. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
5. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir. ve cihazın elektrik çekimi ve (sigorta) tertibatı yüklenici firmaya aittir.
6. Klima elektrik hat montajı malzeme dahil yüklenici firma tarafından yapılacak(klima elektrik hattı çekimi) klima çalışır şekilde hastane ısıtma soğutma teknisyenine teslimi yapılacaktır.
7. Klimada kullanılan gaz tesisatı bakır borudan çekilmeli ve 15 metreye kadar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Dış ünitenin montajı gerekli görülürse klimanın montaj konsollarının ücretsiz olarak yüklenici firmaya aittir.

Soner Gülmel


Muzaffer ÇAVAR
Tek. Servisör.
