



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

16/10/2023

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **20/10/2023** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satılma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt edilmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 7- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 8- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **20/10/2023** tarihi saat **09:00** a kadar m-satılma@hotmail.com / manavgatsatılma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.**

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Ayhan DEMİRTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
				MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	5*2,5 TTR KABLO	22	METRE			
2	50*500 MM PVC BORU	30	ADET			
3	50*1000 MM PVC BORU	30	ADET			
4	50*150 MM PVC BORU	20	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/Frames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
	KAŞE - İMZA	
	<small>Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.</small>	

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

5*2,5 TTR KABLO (22METRE)

TTR kablolar; PVC İzoleli, ince çok telli bakır iletkenli tesisat ve alçak gerilim kablolarıdır.
TTR Kablo Nerelerde Kullanılır?

Az mekanik zorlamaların bulunduğu kapalı ve kuru yerlerde, ev aletlerinde, buharlı ve rutubetli yerlerde kullanılır.

Teknik Özellikler

- **Tip:** H05VV-F (TSE)
- **Standartlar:** TS EN 50525-2-11, VDE 0281, BS 6500, IEC 60227
- **Yapısı:** Fleksibel bakır iletken, PVC izole, PVC dış kılıf
- Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C
- Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C
- Minimum bükülme yarı çapı 6*D D: Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar			Elektriksel Bilgiler		
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık Yaklaşık	Standart Sevk uzunluk/m	20 °C' de İletken DC Direnci (Maks.)	Havada (A)
mm ²	mm	kg/km		ohm/km	
5x2.5	12,2	260	100	7,98	25

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Merhaba Abdullah ÇIRIK
Mentör (Elektrik)
Mentör (Elektrik)

50*500 MM PVC BORU

50*500 mm PVC Pimaş Dublex Atık Su Borusu 3.2 mm

SU TESİSATLARINDA ATIK SUYU TAŞIMAK İÇİN KULLANILAN PİMAŞ MALZEMELERİDİR.

PVC MALZEMENİN FARKLI ÖLÇÜ VE EK PARÇA SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.

KLOZET GİDERLERİ İÇİN GENELLİKLE 100'LÜK, YAĞMUR İNİŞLERİ (OLUKLAR) İÇİN 75'LİK, LAVABO GİDERLERİ İÇİN 50'LİK BORU VE EK PARÇALARI KULLANILMAKTADIR.

ÖLÇÜ SEÇENEKLERİ : Ø 50 / Ø 75 / Ø 110 / Ø 125 / Ø 150 / Ø 200

5 CM ÇAPINDA 50 CM UZUNLUĞUNDADIR

50*1000 MM PVC BORU

50*1000 mm PVC Pimaş Dublex Atık Su Borusu 3.2 mm

SU TESİSATLARINDA ATIK SUYU TAŞIMAK İÇİN KULLANILAN PİMAŞ MALZEMELERİDİR.

PVC MALZEMENİN FARKLI ÖLÇÜ VE EK PARÇA SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.

KLOZET GİDERLERİ İÇİN GENELLİKLE 100'LÜK, YAĞMUR İNİŞLERİ (OLUKLAR) İÇİN 75'LİK, LAVABO GİDERLERİ İÇİN 50'LİK BORU VE EK PARÇALARI KULLANILMAKTADIR.

ÖLÇÜ SEÇENEKLERİ : Ø 50 / Ø 75 / Ø 110 / Ø 125 / Ø 150 / Ø 200

5 CM ÇAPINDA 100 CM UZUNLUĞUNDADIR

50*150 MM PVC BORU

50*150 mm PVC Pimaş Dublex Atık Su Borusu 3.2 mm

SU TESİSATLARINDA ATIK SUYU TAŞIMAK İÇİN KULLANILAN PİMAŞ MALZEMELERİDİR.

PVC MALZEMENİN FARKLI ÖLÇÜ VE EK PARÇA SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.

KLOZET GİDERLERİ İÇİN GENELLİKLE 100'LÜK, YAĞMUR İNİŞLERİ (OLUKLAR) İÇİN 75'LİK, LAVABO GİDERLERİ İÇİN 50'LİK BORU VE EK PARÇALARI KULLANILMAKTADIR.

ÖLÇÜ SEÇENEKLERİ : Ø 50 / Ø 75 / Ø 110 / Ø 125 / Ø 150 / Ø 200

5 CM ÇAPINDA 15 CM UZUNLUĞUNDADIR

Manavgat Devlet Hastanesi
Dünyas KURT
Teknik Birim Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan ŞAHİN
Sürekli İşçi (Sihhi Tesisat)