

T.C.  
ANTALYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

2491

KONU: 1 KALEM JENERATÖR VE TRAFİKO ÇATI TADİLATI İŞİ

23/12/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ a (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **30/12/2022** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **30/12/2022** tarihinde saat **09:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a, **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DİRİKTAŞ  
İdari ve Mali İş. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	JENERATÖR VE TRAFİKO ÇATI TADİLATI İŞİ	1	ADET				
<b>GENEL TOPLAM</b>							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e-Posta: [m-satinalma@hotmail.com](mailto:m-satinalma@hotmail.com)

## JENERATÖR VE TRAFİO ÇATI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### A. KONUSU:

Manavgat Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan 750X260 cm ebadındaki trafo köşkü ile 415x535 cm ebadındaki A Blok jeneratör beton yapı çatısının kutu profil ( kutu profil ölçüsü en az 40x40x3 mm olmalıdır) kullanılarak en az %20 eğimle kırma çatı veya beşik çatı yapılması üzerine en az 0.8mm et kalınlığına sahip trapez sac ile kaplanması ve su girişinin tamamen engellenerek giderilmesi ve eksiksiz olarak teslim edilmesi iş/işlemlerini kapsar.

### B. SERTİFİKALAR / BELGELER

1. İstekli teklif vermeden önce hastane teknik servis nezaretinde yerinde keşif yapmalı, işin niteliğine ve ihtiyaç duyulacak ekipmana göre fiyat teklifi oluşturmalıdır
2. İstekli İSO 9001:2015 kalite sertifikasına sahip olmalıdır
3. İstekli Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır
4. Firma iş sağlığı ve güvenliği açısında tüm tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.

### C. GENEL ŞARTLAR

1. Firma yer keşfinden sonra çatılarda yapacağı çalışmasına ait planı teknik servis ile paylaşmalıdır
2. İş planına göre iyileştirme çalışması sırasında kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanların ücretleri firmanın kendisine ait olup harici ücretlendirme kabul edilmeyecektir.
3. Firma çalışma sırasında iş sahasını 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında güvenlik şeridi içerisine almalı sonrasında işe başlamalıdır
4. Yapılacak olan çatılar en az %20 eğime sahip olmalı, çatılar beşik veya kırma çatı olacak şekilde hesaplama yapılmalıdır ( çatı şekli idarenin talebine göre değişiklik gösterebilecektir)
5. Yapılacak işlemlerde bölgesel hava şartları göz önünde bulundurarak montaj yapılmalı ihtiyaca göre ankrajlama talep edilebilecektir
6. Kullanılacak olan kutu profiller boyalı olmalı, kaynak noktaları işlem sonrası kutu profil rengine boyanmalıdır
7. Kullanılacak trapez saclar en az 0.8 mm olmalı paslanmaya ve korozyona karşı dayanıklı olmalıdır
8. Yapılacak çatıda kenarlardan en az 30 cm çıkacak şekilde saçak bulunmalıdır
9. Trapez sacları taşıyacak ara taşıyıcılar maksimum 60 cm aralıklarla atılmalıdır
10. Trapez saclar kutu profillere su geçirmez contalı akıllı vidalarda montaj yapılmalıdır
11. Trapez sacların üst birleşim noktaları uygun mahyalarla kaplanmalıdır
12. Çatı yapılacak mevcut yapıların 4 kenarında açıklık kalmayacak ve su girmeyecek şekilde montaj yapılacaktır
13. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra iş eksiksiz olarak teknik servise teslim edilmeli, onay alınmalıdır
14. Çatı içerisine su girişine ve imalat hatalarından kaynaklı hatalara karşı yapılan işlem en az 1 yıl garantili olacaktır

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
Aley Mezan TAN AĞRİDAS  
İşletme Birim Başkanı