

SAYI: : 98177073 / 934.01 -256
KONU: 12 KALEM TIBBİ İLAÇ ALIMI

04.02.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **08.02.2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda: Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştırılanların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **08.02.2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks, m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Avhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DEKSAMETAZON SODYUM FOSFAT 8 MG/2 ML İM/İV AMPUL	3.000	ADET				
2	DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL 50MG/2 ML İM/İV AMPUL	2.000	ADET				
3	METOKLOPRAMİT HİDROKLORÜR 10 MG/2 ML İM/İV AMPUL	2.500	ADET				
4	PARASETAMOL 10 MG/ML İNFÜZYONSOLÜSYONU	2.400	ADET				
5	KETAMİN HİDROKLORÜR 500 MG/10 ML İM/İV FLAKON	30	ADET				
6	REMİFENTANİL HİDROKLORÜR 2 MG IV FLAKON	100	ADET				
7	RÖKURYONYUM BROMÜR 50 MG/5ML FLAKON	500	ADET				
8	NEOSTİGMİN METİLSÜLFAT 0,5 MG/ML İM/ İV AMPUL	360	ADET				
9	KARBAKOL 0,10 MG/ML SOLÜSYON	10	ADET				
10	BEBEK MAMASI (İÇERİK VE ÖZELLİKLERİ EKTDİR.)	20	ADET				
11	%5 DEKSTROZ+%0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 500 CC(SETSİZ)	150	ADET				
12	1/4 (DEKSTROZ ANHİDR %3,75+NACL %0,225) 500 ML IV SOLÜSYON (SETSİZ)	24	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

10. Kalem

BEBEK MAMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Enerji içeriđi 65-68 kcal/100 olmalıdır.
- 2-Karbonhidrat olarak sadece laktoz içermelidir.
- 3-Protein içeriđi 1,2-1,3g /100 ml aralığında olmalıdır.
- 4-Whey/Kazein oranı 50:50 veya whey protein dominant olmalıdır.
- 5-Yađ içeriđi 3,4-3,8g/100 ml olmalıdır.
- 6-Türk gıda kodeksi bebek ve devam sütleri tebliđine uygun oranlarda Prebiyotik lif içermelidir.(9:1 GOS/FOS 0,8 gr/100 ml.Gerekirse ürün ile yapılmış klinik çalışma istenecektir.
- 7-Ürün tercihen nükleotid içermelidir.(2.3mg/100ml)
- 8-Esansiyel aminoasitlerden Taurin içermelidir.(>5mg/100 ml)
- 9-Ürün tercihen LC-PUFA içermelidir.(>DHA/AA 10/11mg/100ml)
- 10-Demir ve çinko içeriđi yüksek olmalıdır.
- 11-Ürün orjinal ambalajlarında getirilecektir.Ambalajların üzerinde ürünün üretim tarihi,son kullanım tarihi,ürün içeriđi vb. bilgiler yer almalıdır.
- 12-Son kullanma tarihine 1 ay kala yeni tarihli ile deđiştirilebilmelidir.
- 13-Teknik şartnamede belirtilen özelliklere numunelerin uygunluk göstermesi gerekmektedir.

Melek ARSLAN BIYIK

YYBÜ Sorumlusu

