

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 934.01 -263
KONU: 1 KALEM GENEL SARF MALZEMESİ ALIMI

16/03/2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise 20/03/2020 saat 15:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekeretir etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hukumleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadil vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulü alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 20/03/2020 tarihinde saat 15:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

H. KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTAN) 1 LİTRELİK	500	LİTRE				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR
NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:
ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

EL DEZENFEKTANI

1. Duvar Dispenser, kolay temizlenir ve alkole dayanıklı, çizilme ve darbe dirençli polietilen sert plastikten veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Kullanıma hazır, sıvı formda ve 1(bir) litrelik orijinal ambalajında olmalıdır. Her şişe için bir adet dozaj pompası koli içerisinde kilitli poşetlerde veya ambalaj üzerinde fabrikasyon orijinal kilitli basma aplikatörü ile birlikte sunulmalıdır.
3. Cerrahi ve hijyenik el dezenfeksiyonunu (En az 1 (bir) dakikada etkili olmalı) tam yapabilmeli; izopropanol, etanol, n-propanol veya bunlardan herhangi ikisinin kombinasyonu olmalıdır.
4. Alkol oranı % 60-95 'lik konsantrasyonda olmalı, Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmalara, mikobakterilere ve HBV, RSV, HIV, Adeno, Rota ve Rhino virüslere karşı güçlü inhibitör ve öldürücü etkinliğe sahip olmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen laboratuvarlarca, uluslararası kuruluşlarca veya devlet üniversitelerince verilen etkinlik raporları olmalıdır.
5. Ayrıca %1-3 gliserol veya diğer yumuşatıcı ve parfüm içermeli; kullanım sonrası elde kötü koku ve yapışıklık hissi bırakmamalıdır. pH değeri 5.5-7 oranında olmalıdır.
6. Ciltte allerjik reaksiyonlara neden olmamalıdır. Cilt irritasyon testi belgesi olmalıdır. Allerjik reaksiyon geliştiği takdirde ürün geri iade edilecektir ve aynı firma allerjik reaksiyon geliştirmeyen başka bir el antiseptiği temin etmekle yükümlüdür.
7. Ürün yıkama maddeleriyle birleştiğinde inaktif hale geçebilecek klorheksidin vb. maddeler içermemelidir.
8. Firma muayene kabul aşamasında ürünün orijinal katoloğunu teslim etmelidir..
9. Firmanın sağlık bakanlığından geçerli üretim veya ithal izni olmalıdır.
10. Sağlık bakanlığı ilaç eczacılık genel müdürlüğünden satılabilir ve pazarlanabilir ruhsatı olmalıdır.
11. Yüklenici firma ürünün mikrobiyolojik aktivite belgesini muayene komisyonuna sunmalıdır.
12. Her bir kutu için ürünün Türkçe prospektüsü olmalıdır.
13. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az iki yıl kullanım süreli olmalıdır.
14. Ürün biyosidal ürün ruhsatına sahip olmalıdır.
15. Ürün ambalajı üzerinde Türkçe etiket olmalı ve etiket üzerinde üretim yeri, seri no, üretim ve son kullanma tarihleri, Türkçe kullanma talimatı olmalıdır. Ayrıca büyük puntolarla (rahat okunabilecek büyüklükte) "EL DEZENFEKTANI" etiketi de bulunmalıdır.
16. Sağlık bakanlığı onaylı etiket örneği muayene aşamasında istenecektir.
17. Hastane idaresinin gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere refik Saydam Hıfzısıhha Başkanlığı'ndan ürün analizi istenecek, analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
18. Firma talep eden sağlık tesislerinin taleplerinin %10 u oranında duvar dispenserini ücretsiz verecektir.
19. Dispenserin duvara monte edilmesi ve yatağa takılması için gerekli ekipmanları dispenser ile birlikte verilmelidir.
20. Dispenserler hastanenin istediği şekilde olmalıdır.
21. Dispenserlerin montajı firma tarafından sağlanacaktır.
22. Dispenserlerin arızası ya da kırılması durumunda yenisiyle değişimi firma tarafından yapılmalıdır

İhale şartnamesinden alınmıştır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No.. Ecz 8764

