



SAYI : 98177073 / 934 01 3482
KONU : 13 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

25.01.2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KJK'nin 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **30.01.2024** saat **08:00** a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmesini halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- Balaye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullama suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesinde yine 4734 sayılı K.K.' in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacaktır, benzer, muadil vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecektir ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan Temin usulü alım yapılacak olan alımların BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirilme yapılacaktır.
- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Bu teklife davet mektubuna mütalaka **30.01.2024** tarihi saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 TEKNİK SERVİS DAHİLİ : 1407 - 1406
--	--

CAVE CAVE
İdarive Mak. Hizmetleri Müdürlüğü V.

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	SATEN ALÇI(BEYAZ)(25 KGLIK)	5	ADET			
2	11 CM RULO BAŞLIĞI	20	ADET			
3	3 NUMARA YAĞLI BOYA KESTİRME FIRÇASI	20	ADET			
4	20 CM RULO BOYA FIRÇASI	5	ADET			
5	BEYAZ DERZ DOLGU (HAZIR MACUN)(400 GR - TUP)	10	ADET			
6	SPREY BOYA(400 ML/LİK) (BEYAZ)	12	ADET			
7	BEYAZ TOZ DERZ DOLGU (20' KGLIK TORBA)	1	ADET			
8	PASTEL AŞI RENGİ DIŞ CEPHE BOYASI(TEKNOTEKS)(15 LKT'LİK)	1	ADET			
9	KUMSAL RENGİ İÇ CEPHE BOYASI(FABRİKA ÇIKIŞLI ORJINAL RENK)(15 LT'LİK)	7	ADET			
10	BEYAZ İÇ CEPHE BOYASI(FABRİKA ÇIKIŞLI ORJINAL RENK)(15 LT'LİK)	5	ADET			
11	GRI YAĞLI DEMİR BOYASI(15 LT'LİK)	2	ADET			
12	1 İNÇ SELONOİD VALFİ ALIMI	2	ADET			
13	YIKAMA REZİSTANSI	2	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yelek Parçalar için bin kaboldünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME ASAGIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://haleportal.antalviasm.gov.tr/IFrames/Manavgat/DH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışındaki alanlar kaşe/İmza ile doldurulacaktır.
	KAŞE - İMZA	
BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.		
Bu alana kaşe-İmza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
BOYA VE BOYA MALZEMESİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Genel olarak bu şartname hastanemiz geneli boya ve malzeme alımı işini kapsamaktadır.

1. İç cephe boyalarının boya kutuları 15 litre su bazlı, kumsal rengi ve beyaz olmalıdır.
2. Dış cephe boyaları teknoteks pastel aşı renginde 15 litre su bazlı olmalıdır
3. Yağlı boya gri renkte ,15 lt'lik kutularda olmalı ve metal yüzeylerde yüzeye mükemmel bir (yapışma, kapatma) göstermelidir.
4. Beyaz derz dolgu toz olan 20 kg'lık torbada,
5. Saten alçı 25 kg'lık torbada olmalıdır.
6. Hazır macun şeklindeki beyaz derz dolgu 400 gr'lık tüpte olmalıdır.
7. Beyaz spreyci boya 400ml'lik kutuda olmalıdır. Ahşap, metal her türlü yüzey boyamaya uygun olmalıdır.
8. 3 numara yağlı boya kestirme fırçası
9. 20 cm boya rulo fırça
10. 11 cm rulo fırça başlığı
11. Boyalar fabrika çıkışlı orijinal kutularında olacak.
12. MSDS Ürün Güvenlik Bilgi Formunu vermek zorunda olup vermeyen firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.
13. Alınacak olan boya hastanede kullanılan boyaların aynı renk ve ton da olmalı her türlü yüzeye mükemmel bir (yapışma, kapatma) göstermeli ve boyalar numune üzerinden değerlendirilecek olup hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
14. Boyalar mat ürün sınıfında olmasına rağmen silinebilir ligi yüksek olmalıdır.
15. Boya kullanımında tek katta en az 1 litre ile 12-16 m², 1 kg ile 8-11 m² alan boyanabilmeli.
16. Boyalara onayı Hastanemiz boyacısı İrem ŞİMŞİR verecektir.

İrem ŞİMŞİR

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmüş KURT
Teknik Birim Sorumlusu