



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 8 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

21/02/2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **26/02/2024** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **26/02/2024** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.

10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNİYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Cayir CESUR
İdari ve Mali İşler Birim Müdür V.

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	DDR 5 RAM	20	ADET			
2	16 PORT SWİCHT	2	ADET			
3	8 PORT SWİCHT (POE SWİTCH)	10	ADET			
4	CAT 6 KABLO (305 MT)	8	TOP			
5	RJ45 KONNEKTÖR	400	ADET			
6	16 PORT POE SWİCHT	5	ADET			
7	M2 SATA SSD 240 GB	20	ADET			
8	BİLGİSAYAR KOMPRESÖRÜ 1400 WATT (VACUM CLEANER)	2	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.		

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Teknik Özellikler (VACUM CLEANER)

It;ligt;Gerilim:220 Volt It;ligt;Çanta Hediye It;ligt;Akım:4,5 Amper (max) It;ligt;En:160 mm.
It;ligt;Ağırlık:3,5 Kg. It;ligt;Kablo Uzunluğu: It;ligt;Hacim:6 Lt.(yaklaşık) It;ligt;Devir:22000
devir/dak. It;ligt;Güç:1400 Watt It;ligt;Vakum:1800 mm H20 It;ligt;Yükseklik:200 mm.
It;ligt;Boy:400 mm.

Teknik Özellikler 2

It;ligt;Kablo Uzunluğu:1,18mt. It;ligt;Hortum Uzunluğu:1,20mt. It;ligt;Hava Üfleyerek ve Havayı
Çekerek Temizlik Yapar. It;ligt;Yağsız ve Susuz Çalışır. It;ligt;"VAACUUM CLENAER" bir
ucundan hava üflerken, diğer ucundan da tozu, ipliği emerek (vakum yaparak), kirli ortamları
temizler.

It;ligt;SMS2001 genel maksatlı basınçsız yüksek debili hava kompresörüdür. Yüksek debili
hava üfleminin yanı sıra istenirse kuru tozun emdirilmesinde de kullanılır. It;ligt;3.5 kg ağırlığı
ve yaklaşık 6 litre hacmi ile taşınması kolaydır. Servis ekipleri rahatlıkla yanında taşıyabilir.

It;ligt;Yüksek emiş gücü sağlayan çift kademe santrifuj fan grubu ile hava akışı sağlanır.
It;ligt;Çift rulman kullanılarak ve hassas elektronik balans ile düşük vibrasyon ve uzun yatak
ömrü sağlanmaktadır. It;ligt;Cihazların düzenli olarak temizlenmesi arıza yapmadan uzun süre
hizmet etmesini sağlar.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa TÜFENKÇİ
Bilgi İşlem Sorumlusu

D. KABUL VE MUAYENE

1. Cihazın muayene ve kabulü hastanemiz Muayene ve Kabul Komisyonu'na yapılacaktır.
2. Muayene sırasında firma yetkileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacaktır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
Rj45 KONNEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

- YENİ NESİL RJ45 CAT6 KONNEKTÖR
- Özellikleri
- Standart 8P8C dizayn
- Tüm RJ45 CAT5/CAT6 network bağlantılarına uygun
- Malzeme: Polikarbonat
- Renk : Şeffaf

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa TÜFENKÇİ
Bilgi İşlem Sorumlusu



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

SSD M2 HARD DİSK GENEL ŞARTLAR

1. Kapasite en az 240 GB Olmalıdır.
2. Okuma ve Yazma Hızları en az 3500-6000MB/s Olmalıdır.
3. Teklif edilen ürünler en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır. Bu durum üretici ya da ithalatçı firma tarafından belgelendirilmelidir
4. M2 SATA desteği olmalıdır.

D. KABUL VE MUAYENE

1. Cihazın muayene ve kabulü hastanemiz Muayene ve Kabul Komisyonu'na yapılacaktır.
2. Muayene sırasında firma yetkileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa TUFENKÇİ
Bilgi İşlem Sorumlusu



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

DDR 5 REM(MASA ÜSTÜ PC) TEKNİK ŞARTNAMESİ

RAM belleği 16GB veya 2*16 DDR5 6000MHz CL30 DDR5 Ram

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa TUFENKÇİ
Bilgi İşlem Sorumlusu



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
Teknik Şartname Formu

16 PORT SWITCH (10/100/1000)GİGABİT

Yönetim özellikleri

Anahtar tipi

Yönetilmeyen

Bağlantı

Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı

16

Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Ağ Bağlantıları

Ağ standardı

IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

10G desteği

Yayın akımı kontrolü

Auto MDI/MDI-X

Veri aktarımı

Yönlendirme/geçiş kapasitesi

32 Gbit/s

Adres tablosu boyutu

8000 Kayıt

Paket ara belleği

0,256 MB

Güvenlik

MAC adres filtreleme

Tasarım

Ürün rengi

16 PORT

İletişim LED göstergeleri

Güvenlik

UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, EU RoHS compliant

Sertifikalar, uygunluk bildirimleri

CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1100-8HP/24) CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1100-16, 24E)

BSMI CNS13438

Enerji yönetimi

AC girdi voltajı

100 - 240 V

AC girdi frekansı

50 - 60 Hz

Güç tüketimi

6,4 W

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa TÜFENKÇİ
Bilgi İşlem Sorumlusu



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
Teknik Şartname Formu

8 PORT POE SWITCH+ 2 PORT UPLINK (10/100/1000)GİGABİT

- » 8x100/1000 Mbps RJ45 PoE Port
- » 2x100/1000 Mbps SFP Uplink Port
- » Toplam Güç 120W'a kadardır.
- » Tek port için Max. Güç 30W
- » IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3af/at standartlarına uygundur.
- » Standard modu ve Uzatma modu 250 mt Mesafe desteği
- » Watchdog Özelliği
- » Yıldırım Koruması: Genel 4KV, ESD 8KV (Air), 6KV (Contact).

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa TUFENKÇİ
Bilgi İşlem Sorumlusu