



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

3733

KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMIMI

11/03/2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **13/03/2024** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmez alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetkenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımın BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **13/03/2024** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Cavit ÇELSUR
İdari ve Mali Hizmetler Müdür V.

				BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	ADAPTÖR	15	ADET			
2	SABİT DİSK	20	ADET			
3	POE ADAPTÖR	20	ADET			
4	CAT 6 KABLO	500	METRE			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirilmez dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL

e-MAIL

: 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

: m-satinalma@hotmail.com

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ



POWERLINE ADAPTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Gigabit Passthrough Powerline ac Wi-Fi Kiti

- Homeplug AV2 standardıyla uyumlu - Kullanıcılara 300 metreye kadar hat uzunluğunda 1000 Mbps'ye kadar istikrarlı, yüksek hızlı veri aktarım hızları sağlar
- Çift bant 802.11ac Wi-Fi - AC1200 çift bant Wi-Fi (5 GHz'de 867 Mbps ve 2,4 GHz'de 300 Mbps), kablosuz cihazlarınızda kablosuz cihazlarınızda akış, oyun, e-posta gönderme, gezinme ve gönderi paylaşmanıza olanak tanır
- Wi-Fi Otomatik Senkronizasyon - Yönlendiricinizin Wi-Fi ayarlarını kopyalayın ve Wi-Fi Clone ve Wi-Fi Move ile tüm değişiklikleri güvenli elektrik hattı ağı üzerinde uygulama ALANI SUNMA
 - Tak, Eşleştir ve Çalıştır - Hızlı bir şekilde güvenli bir Powerline ağı kurma

BİGİ İŞLEM SORUMLUSU

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa TÜFENKÇİ
Bilgi İşlem Sorumlusu

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ



CAT 6 KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

İletken Mono Tavlı Bakır Tel, Q 24 AWG

İzolasyon HDPE TIA 568 İzole Renk Kodlamasına Uygun

Büküm 4 İkili Bükülü Çiftin Çapraz Ayrıcı ile Birlikte Bükümü

Kılıf PVC: GRİ / LSZH: SARI / PE: SİYAH

Ürün Çeşitleri U/UTP – Ekransız F/UTP – Folyo Ekran SF/UTP – Folyo+Bakır Ekran

ELEKTRİKSEL DEĞERLER

İletken Direnci $95 \Omega / \text{km}$

Test Gerilimi 1000 V

Direnç Dengesizliği 2%

Bükülme Yarı Çapı (min.) 8 x D

İzolasyon Direnci $>5000 \text{ M}\Omega \times \text{km}$

Efektif Kapasitans Max. 52 pF/ m

Çalışma Sıcaklığı $-20^\circ\text{C} + 60^\circ\text{C}$

Yayıma Hızı 68%

Ezilme Direnci 1000 N

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa TÜFENKÇİ
Bilgi İşlem Sorumlusu

BİGİ İŞLEM SORUMLUSU

MUSTAFA TÜFENKÇİ



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

HARD DİSK GENEL ŞARTLAR

1. Kapasite en az 8TB Olmalıdır.
2. 7500 RPM OLMALIDIR.
3. Teklif edilen ürünler en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır. Bu durum üretici ya da ithalatçı firma tarafından belgelendirilmelidir
4. 3,5" boyutunda olmalıdır.
5. Sata3 desteği olmalıdır.

D. KABUL VE MUAYENE

1. Cihazın muayene ve kabulü hastanemiz Muayene ve Kabul Komisyonu'na yapılacaktır.
2. Muayene sırasında firma yetkileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa TÜFENKÇİ
Bilgi İşlem Sorumlusu

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ



48V 24W POE ADAPTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

POE-48-24W

boyutlar 88 x 57 x 33 mm

(3,47 x 2,24 x 1,30 ")

Ağırlık 135,5 g

(4,78 oz)

Çıkış Gerilimi 48VDC @ 0.5A

LAN Etkinlik Göstergesi Hayır

Gigabit LAN Bağlantı Noktası Hayır

Uzaktan Sıfırlama Özelliği Hayır

Yeniden başlatma tuşu Hayır

Nominal Gerilim 100-240VAC @ 50 / 60Hz

Giriş Akımı 0.6A @ 120VAC, 0.4A @ 240VAC

Ani akım <60A Tepe @ 120VAC, <120A Tepe @ 230VAC

verim 0.8

Çıktı Dalgalanması % 1 Maks.

Frekans değiştirme 65 kHz

Hat Düzenleme $\leq 3\%$

Yük Yönetmeliği $\leq 5\%$

2 Çift Güç Pimler 4, 5 (+) ve Pimler 7, 8 (-)

4 Çift Güç -

Çalışma sıcaklığı 0 ila 40 ° C

(32 ila 104 ° F)

Depolama sıcaklığı -30 ila 70 ° C

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa TÜFENKÇİ
Bilgi İşlem Sorumlusu

BİGİ İŞLEM SORUMLUSU

MUSTAFA TÜFENKÇİ

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

(-22 ila 158 ° F)

Çalışma Nemi % 35 ila 95 Yoğuşmasız

AC Konnektör IEC-320 C6

Veri Girişi / POERJ45 Korumalı Soket

Dalgalanma koruması Fark ve Ortak Mod

Sıkma Koruması 11V Veri, 60V Güç

Maks. Dalgalanma Deşarjı 1500A (8/20 µs) Güç

Tepe Darbe Akımı 36A (10/1000 µs) Veriler

Şant Kapasitesi <5 pF verisi

Tepki Süresi <1 ns

Sertifikalar CE, FCC, IC, UL

- Topraklanmış AC kablosu



Manavgat Devlet Hastanesi

Mustafa TÜFENKÇİ

Bilgi İşlem Sorumlusu

BİGİ İŞLEM SORUMLUSU

MUSTAFA TÜFENKÇİ