



SAYI : 98177073 / 934.01 3762
KONU : 15 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

14/03/2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/vapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 20/03/2024 saat 09:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mütalaka 20/03/2024 tarihi saat 09:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 TEKNİK SERVİS DAHİLİ : 1407 - 1406
---	--

Cavit CESUR
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	SATEN ALÇI(BEYAZ) (25 KG'LİK)	5	ADET			
2	11 CM RULO BAŞLIĞI	20	ADET			
3	3 NUMARA YAĞLI BOYA KESTİRME FIRÇASI	20	ADET			
4	20 CM RULO BOYA FIRÇASI	5	ADET			
5	BEYAZ DERZ DOLGU (HAZIR MACUN) (400 GR Tüp)	10	ADET			
6	SPREY BOYA (400 ML'LİK) (BEYAZ)	24	ADET			
7	SPREY BOYA (400 ML'LİK) (GRİ)	24	ADET			
8	SPREY BOYA (400 ML'LİK) (SİYAH)	24	ADET			
9	BEYAZ TOZ DERZ DOLGU (20 KG'LİK TORBA)	1	ADET			
10	PASTEL AŞI RENGİ DIŞ CEPHE BOYASI (TEKNOTKS) (15 LT'LİK)	1	ADET			
11	BEYAZ İÇ CEPHE BOYASI (FABRİKA ÇIKIŞLI ORJİAL RENK) (15 LT'LİK)	5	ADET			
12	GRİ YAĞLI DEMİR BOYASI (15 LT'LİK)	2	ADET			
13	1 İNÇ SELONİD VALFİ ALIMI	2	ADET			
14	YIKAMA REZİSTANSI	2	ADET			
15	12 V/7 A KURU TİP AKÜ	6	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE VERİLEN ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/frames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışındaki alanlar kaşe imzalı teklifler değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
BOYA VE BOYA MALZEMESİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Genel olarak bu şartname hastanemiz geneli boya ve malzeme alımı işini kapsamaktadır.

1. İç cephe boyalarının boya kutuları 15 litre su bazlı, beyaz renk fabrika çıkışlı orijinal renk olmalıdır.
2. Dış cephe boyaları teknoteks pastel aşı renginde 15 litre su bazlı olmalıdır
3. Yağlı boya gri renkte ,15 lt'lik kutularda olmalı ve metal yüzeylerde yüzeye mükemmel bir (yapışma, kapatma) göstermelidir.
4. Beyaz derz dolgu toz olan 20kg'lık torbada,
5. Saten alçı 25 kg'lık torbada olmalıdır.
6. Hazır macun şeklindeki beyaz derz dolgu 400 gr'lık tüpte olmalıdır.
7. Beyaz spreyc boya,gri spreyc boya,siyah spreyc boya 400ml'lik kutuda olmalıdır.Ahşap,metal her türlü yüzey boyamaya uygun olmalıdır.
8. 3 numara yağlı boya kestirme fırçası
9. 20 cm boya rulo fırça
10. 11 cm rulo fırça başlığı
11. Boyalar fabrika çıkışlı orijinal kutularında olacak.
12. MSDS Ürün Güvenlik Bilgi Formunu vermek zorunda olup vermeyen firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.
13. Alınacak olan boya hastanede kullanılan boyaların aynı renk ve ton da olmalı her türlü yüzeye mükemmel bir (yapışma, kapatma) göstermeli ve boyalar numune üzerinden değerlendirilecek olup hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
14. Boyalar mat ürün sınıfında olmasına rağmen silinebilir ligi yüksek olmalıdır.
15. Boya kullanımında tek katta en az 1 litre ile 12-16 m², 1 kg ile 8-11 m² alan boyanabilmeli.
16. Malzemelerin uygunluk onayını Hastanemiz boyacısı İrem ŞİMŞİR verecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TANIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

Manavgat Devlet Hastanesi
Dürmuş KURT
Teknik Bilim Sorumlusu

KURU TİP AKÜ(12V/7A)

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi FM200 Gazlı Söndürme Sistemlerinde kullanılmak üzere 6 adet kuru tip(12VOLT/7 Amper) bakımsız akünün montaj hariç alımını kapsar.

B. GENEL ŞARTLAR

1. Aküler bakım gerektirmeyen kuru tip akü, VRLA teknolojisine uygun olarak üretilmiş EUROBAT sertifikasına sahip olmalıdır
2. Aküler CE deklarasyonuna uygun olmalıdır
3. Akü çıkış terminalleri çıkabilecek maksimum akıma dayanıklı yapıda ve kesitte olmalıdır
4. Dış kutu aside paslanmaya darbelere dayanıklı olacak ve açılabilir kapağı olmamalıdır
5. Akülerin kapasitesi artırılmak istendiğinde aynı şartlarda birden fazla akü paralel ve/veya seri bağlanabilmelidir.
6. Aküler ithal eden firma tarafından standartlara uygun şekilde saklanmış olmalı, imal ile montaj tarihi arasındaki süre 60 günü geçmeyecektir. Aksi durumda tüm sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.
7. Akünün nominal voltajı 12 V, 7A olmalıdır
8. Teklif edilen ürünler 1.7 volt/hücre kesme geriliminde ve 20 C derecede kapasite seçimi K20 ye göre yapılmış olmalıdır
9. -20 C ve +50 C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir
10. Akü kutusu üzerinde imalatçı firma adı, uyduğu standartlar, 20 C de K10 ve K20 kapasitesi gerilimi, amperi, kutup başlarının polaritesini belirtir işaretler sonradan değişmeyecek şekilde yazılmış olmalıdır
11. Aküler kullanım süresi boyunca dengeleme şarjına ihtiyaç duymamalıdır
12. Derin deşarja dayanıklılık garanti süresi ve ömür beklentisi üretici tarafından idareye sunulmalıdır
13. Yüklenici teslim aldığı atık aküler için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış bertaraf belgesini idareye sunmakla yükümlü olacaktır.
14. Yüklenici akülere ait fabrika test sonuçları ihale dokümanında yer almalıdır
15. Teklif veren firmalar teknik şartnameye birebir uyduğunu beyan eden teknik şartnameye cevap nüshalarını imzalı şekilde ihale dokümanında sunmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Abdullah ÇIRIK
Memur (Teskarik)

Manavgat Devlet Hastanesi
DURMUŞ KURT
Teknik Birim Sorumlusu