



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 4077
KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMIMI

16.05.2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **20.05.2024** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **20.05.2024** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.

10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü V.

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF YEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MIKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	DDR 5 RAM	12	ADET			
2	DDR 4 RAM	10	ADET			
3	VGA ÇOKLAYICI	7	ADET			
4	HDMI KABLO	4	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ YEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

Hetişim:

ADRES : Şetale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e-MAİL : m-satinalma@hotmail.com

DDR5 RAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapasite: 8 GB olmalıdır.
2. Bellek Türü: DDR5 olmalıdır.
3. Bellek Hızı: 4800 MHz olmalıdır.
4. CAS Gecikme Zamanı (CL): 40 değerinde olmalıdır.
5. Modül Tipi: DIMM (DIMM) destekli olmalıdır.
6. Güç Tüketimi: Standart DDR5 voltajıyla çalışır durumda olmalıdır.
7. Teknik Uyumlu: DDR5 anakartlar ile uyumlu olmalıdır.
8. Garanti: En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.


DDR4 RAM TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Kapasite: 8 GB olmalıdır.
2. Bellek Türü: DDR4 olmalıdır.
3. Bellek Hızı: 3200 MHz olmalıdır.
4. Modül Tipi: DIMM (DIMM) destekli olmalıdır.
5. Güç Tüketimi: Standart DDR4 voltajıyla çalışır durumda olmalıdır.
6. Teknik Uyumlu: DDR4 anakartlar ile uyumlu olmalıdır.
7. Garanti: En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

VGA ÇOKLAYICI

1. 3 Standard VGA dişi portu (1xin , 2xout) şeklinde olmalıdır.
2. 500MHz frekansını desteklemeledir.
3. 2048x1536 çözünürlüğü desteklemelidir.
4. 65-85mt mesafe görüntü aktarımını kolay bir şekilde yapmalıdır.
5. Çoklu, yüksek kalitede VGA, XGA,QXGA,SVGA veya Multisyne video sinyallerinin uzak mesafelere iletilmesi gerekmektedir.
6. DC 5V olarak güç bağlantısı olmalıdır.
7. Aynı anda iki ekrana görüntü verme özelliği olmalıdır.
8. Korumalı Metal kutu olmalıdır.
9. 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.


Hüseyin Can Güllü
Bilgi İşleri Personeli


Mustafa TÜFENKÇİ
Bilgi İşleri Personeli


MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Röntgen & USG
Bilgi İşleri Personeli


25 METRE HDMI KABLO

1. Uygulama: HDMI 'dan HDMI'a Bağlantı şeklinde olmalı
2. Uzunluk: 25 metre olmalı
3. Versiyon: 1.4 (Geriye Dönük HDMI versiyonları ile Uyumlu) olmalı
4. Bağlantı: Altın Kaplama olmalı
5. 3D Desteği olmalı
6. Transfer hızı: 17.28Gbps (maks.) olmalı
7. Maksimum Çözünürlük Desteği: 4K×2K; 3840×2160p 60@30-bit/px / 1920×1200p 60@48-bit/px olmalı.
8. Bant Genişliği: 576MHz desteklemeli.
9. Korunmalı kablo olmalıdır.
10. 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
11. Kablo korunmalı kablo şeklinde sarmal halde olmalıdır.

Hasan Can Gül
Bilgi İşleri Sorumlusu


Mustafa TÜFENKİ
Bilgi İşleri Pers.


HAMAVGAY DEVLET HİZMETLERİ
RUMELİ
BİLGİ İŞLERİ
