

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 4 KALEM SARF MALZEME ALIMI 615

04.04.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **08.04.2019** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **08.04.2019** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İ. M. Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	MAVİ DÜZ BOHÇA 120*150 (HASTA BEZİ)	600	ADET				
2	ÇARŞAF (YETİŞKİN 200*260)	1.000	ADET				
3	HASTA ALT ÜST PİJAMA TAKIMI (ÇOCUK)	60	ADET				
	HASTA ALT ÜST PİJAMA TAKIMI (L- XL)	70	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

MAVİ DÜZ BOHÇA 120*150 (HASTA ARA BEZİ)

- 1)Mavi renkte ve kumaşı %100 pamuk olmalıdır.
- 2)Kumaş yüksek sıcaklıkta deterjanlı su ile yıkanabilmeli, çamaşır suyundan etkilenmemelidir.
- 3)134 derece otoklav sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.
- 4)Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı, yıkandığında leke bırakmamalıdır.
- 5)Dikiş ayarı 2 olacaktır.
- 6)Dikiş ipliği mavi renk %100 pamuklu olacaktır.
- 7)Malzemelerin kenarları kumaşın ipleri ve dikiş ipleri dışarıya sarkmayacak şekilde, kumaşın kesim kenarları iç kesimde kalacak şekilde çift kat dikişli olmalıdır.
- 8)Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirmelidir.
- 9) 120 +/-2 * 150 +/-2 cm ebatlarında olmalıdır.
- 10)Kumaşın boyası akmayan ve kanserojen madde içermeyen boya olmalıdır.
- 11)Çekme yüzdesi çözgüde %3, atkıda %1,5 olmalıdır.
- 12)Kumaşın ağırlığı en az 180gr/m2 olmalıdır.
- 13)Kumaşın sıklığı cm de çözgüde %41, atkıda 20 tel olmalıdır.
- 13)Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

AYŞE DÜZBAZAY
A. D. D. D.

ÇARŞAF (YETİŞKİN 200*260)

- a) Kumaşın lif bileşeni %100 pamuk olmalıdır.
- b) Cm'2 de ise 58 ile 62 arası tel-atkı çözgü aktif kumaştan olmalıdır.
- c) Dokuma yüzeyinde tarh ve çepel artı bulunmamalıdır.
- d) Baskı ve desenler 90C derece ısıya, ağartıcı, deterjana, çamaşır suyuna karşı dayanıklı olmalıdır.
- e) Kumaşın rengi tesislerin isteğine göre turkuaz veya optik beyaz olmalıdır.
- f) Dikiş sıklığı 2 derece olmalıdır.
- g) 2 katlı sağlam ipten dikilmelidir.
- h) Dikilmiş halde ebatları 200 (±2) *260 (±2) cm olmalıdır.
- i) Ağız kısmı overlok olmayıp, içe makine dikişi ile dikili olmalıdır.
- j) Kumaş çekmez özellikli veya çekme mukavemeti gerçekleşmesi durumunda belirtilen ölçülerin altına inmemelidir.
- k) Çarşafın kenarları temiz dikişli olmalıdır.
- l) Leke tutmayan özellikte olmalıdır.
- m) Tesislerin istemine göre lastikli veya lastiksiz olmalıdır.
- n) İdare gerekli gördüğü takdirde numune isteyecektir.
- o) Çarşafın renk atmaması için indathren boyama yapılmış olmalıdır.

HASTA ALT ÜST PİJAMA TAKIMI (ÇOCUK)

- a) Pijama takımları; 3,6,9 ve 12 yaş grupları olmak üzere tesislerin istemine göre teslim edilmelidir.
- b) Pijama takımları penye olmalıdır.
- c) Pijama takımları kız ve erkek çocuklarının ortak kullanımına uygun model olmalıdır.
- d) Pijama takımları yıkanabilir olmalıdır.
- e) İçi göstermeyen kalın kumaş olmalıdır.
- f) Önden düğmeli olmalıdır.
- g) Önlük alt takım belden lastikli forma modelinde dikilmeli.
- h) Boyun kısmı yuvarlak kesim olmalıdır.
- i) Çocukların ilgisini çekebilecek figürler tesisler tarafından belirlenecektir.
- j) İdare gerekli gördüğü takdirde numune isteyecektir.

HASTA ALT ÜST PİJAMA TAKIMI (L -XL)

- a) Terikoton kumaştan imal edilmiş olmalı, yüksek ısıda yıkanabilir özellikte yıkama sonrası çekme payı %2 'den fazla olmamalıdır.
- b) Ambalajlı olarak teslim edilmelidir.
- c) İçi göstermeyen kalın kumaş olmalıdır.
- d) Renk (bay ve bayan kullanımına uygun) ve kumaş deseni yüklenici tarafından getirilecek olan kumaş örneklerinden seçilecektir.
- e) Kol: boyundan dirsek hizasına kadar 55±2 cm olmalı.
- f) Boy: Enseden basen seviyesine kadar uzun olmalı
- g) Önden düğmeli olmalıdır.
- h) Beden genişliği L veya XL olacak şekilde olmalı. (Tesisin siparişinden beden belirtilmelidir).
- i) Önlük alt takım belden lastikli forma modelinde dikilmeli.
- j) Boyun kısmı yuvarlak kesim olmalıdır.
- k) İdare gerekli gördüğü takdirde numune isteyecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi

Sevda GÜNDÜZ

T. K. Y.