



TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

ADAPTÖR

- Adaptör tipi: AC/DC adaptör
- Giriş gerilim aralığı: 100-240V AC, 50/60Hz
- Çıkış gerilimi: 19V DC
- Maksimum çıkış akımı: 7.5A
- Güç: 142.5W (19V x 7.5A)
- Çıkış gerilimi: 19V DC $\pm 5\%$
- Çıkış akımı: 7.5A maksimum
- Çıkış gücü: 142.5W maksimum
- Dalgakıran: <100mV peak-to-peak
- Verimlilik: %90 üzeri
- Aşırı akım koruması: Var, otomatik kesme
- Kısa devre koruması: Var, otomatik kesme
- Aşırı gerilim koruması: Var, otomatik kesme
- Termal koruma: Var, otomatik reset
- Çıkış konektörü: DC jakı, 5.5mm x 2.5mm
- Kablo uzunluğu: 1.5m (standart), özelleştirilebilir
- Malzeme: Alev geciktirici plastik
- Boyutlar: L x W x H = 120mm x 60mm x 35mm
- Ağırlık: <500g
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila +40°C
- Depolama sıcaklığı: -20°C ila +85°C
- Nem: %20 ila %80 (yoğuşmasız)
- EMC direktiflerine uyumlu (CE işareti)
- Elektromanyetik girişim: EN 55032 Class B
- Elektromanyetik dayanıklılık: EN 55024
- Üretim süreci: ISO 9001 uyumlu
- Güvenilirlik: MTBF (Mean Time Between Failures) $\geq 50,000$ saat
- Garanti: 2 yıl

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
R. Aksoy
Bilgi İşlem Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Aygün TASCİ
Bilgisayar Mühendisi
Bilgi İşlem Sorumlusu



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KLAVYE

- Klavye en az 110 tuşlu olmalıdır.
- Klavye Türkçe ve Q klavye standartında olmalıdır.
- USB portundan bağlanmalıdır.
- Multimedia fonksiyon tuşları olmalıdır.
- Windows 7/8/10/11, Mac, OS X işletim sistemleri ile uyumlu çalışabilmelidir.
- Numlock ve Capslock tuşları aynı zamanda ışıklı uyarılı olmalıdır.
- Sıvı sıçramasına dayanıklı tuş tasarımına sahip olmalıdır.
- Yazılımsız kolay kurulmalıdır.
- Ergonomik olmalıdır, yazı yazma sırasında eller ve bilekler doğal pozisyonunda tutulabilmelidir.
- Klavye USB bağlantı portu olmalıdır.
- Kablo uzunluğu en az 1,5 metre olmalıdır.

2- MOUSE

- Sensör en az 1200 dpi olmalıdır.
- Çözünürlük en az 400 dpi olmalıdır.
- Bağlantı USB 2.0 olmalıdır.
- Üzerinde en az 3 adet buton olmalıdır.
- Kablo uzunluğu en az 1,5 metre olmalıdır.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

Ramazan AKSOY
Bilgi İşlem Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Aygün TAŞCI
Bilgisayar Mühendisi
Bilgi İşlem Sorumlusu