



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

4702

KONU : 8 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

13.09.2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **18.09.2024** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 - 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
 - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.L.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
 - 7- Doğrudan Temin usulü alım yapılacak olan alımlımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
 - 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **18.09.2024** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10 **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.**

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Hayat AYCU
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

				BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	70'LİK PVC KAYAR MANŞON	5	ADET			
2	100'LÜK PVC KAYAR MANŞON	5	ADET			
3	50'LİK PVC KAYAR MANŞON	5	ADET			
4	70*70 PVC ÇATAL	5	ADET			
5	70*50 PVC ÇATAL	5	ADET			
6	100*100 PVC ÇATAL	3	ADET			
7	RAF FİLESİ (1.90 BOY X 90 EN CM)	7	ADET			
8	RAF FİLESİ (1.92 BOY X 60 EN CM)	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışındaki kalem kase imzalı teklifler değerlendirilmez dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

70LİK PVC KAYAR MANŞON(5ADET)

100LÜK PVC KAYAR MANŞON(5ADET)

50LİK PVC KAYAR MANŞON(5ADET)



PVC KAYAR MANŞON TEKNİK ÖZELLİKLER

PVC KAYAR MANŞON Pilsa Atık Su Boru ve Ek parçaları; plastikleştirici katılmamış polivinil klorür (U-PVC) hammaddesinde TS EN 1329-1 standardının gerekliliklerine göre üretilen bina içi ve dışı drenaj sistemidir. Ürünler hem bina içi drenajı hem de bina dışı şebeke bağlantılarını yapmak için uygundur. Kendinden contalı boru ve ek parçalar ile montaj kolay, hızlı ve güvenilirdir.

Yangın sınıfı: EN 13501-1 (bs2s0), DIN4102 (B1) Zor Alevlenici

Kullanım Sıcaklığı: Kısa Süreli: 70-75°C, Uzun Süreli: 50-55°C

Boyca Değişim: $\leq 5\%$

Vicat Yumuşama Sıcaklığı: $\geq 79^\circ\text{C}$

Darbe Dayanımı: TIR $\leq 10\%$

Teknik Özellikler $\sim 1,55 \text{ g/cm}^3$

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan SAHİN
Sürekli İçer (Sihhi Tesisat)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmus KURT
Teknik Birim Sorumlusu

70*70 PVC ÇATAL(5ADET)



70*50 PVC ÇATAL(5ADET)



Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan SAHİN
Sürekli İşçi (Sihhi Tesisat)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmus KURT
Teknik Birim Sorumlusu

100*100 PVC ÇATAL(3ADET)



NOT:MALZEMELERİN UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM DOĞAN ŞAHİN VERECEKTİR.


Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan ŞAHİN
Sürekli İşçi (Sihhi Tesisat)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmüş KURT
Teknik Birim Sorumlusu


Güvenlik Ağı Genel Özellikleri

- 1-2 mm kalınlığında polyester ip
- Merdiven Filesi olarak da adlandırılan Emniyet Filesi baklava desenlidir ve gözenekleri 2-3 cm genişliğindedir.
- İş Güvenliği Filesi ürününün metrekaresi 400 gr ağırlığındadır.
- Önlem Ağı montajı genellikle piton kanca veya kancalı dübel yardımıyla yapılmaktadır.
- Balkon Filesi UV katkılıdır, bu sebeple güneşin zararlı ışınlarından korunmaktadır.
- Çocuk Koruma Ağı olarak da adlandırılan ürün, iklim koşullarına bağlı olarak 4-5 yıl dayanıklılığa sahiptir.
- Güvenlik Filesi 3 metre düşme mesafesinde 500 kg taşıma kapasitesine sahiptir, bu sayede kaza ve yaralanmaları önler.
- ürünümüz beyaz renkte OLMALIDIR.
- Balkon Güvenlik Filesi olarak da adlandırılan ürünümüzü makine yordamıyla düğümsüz olarak üretilmelidir.
- Konteyner Filesi olarak da kullanılan ürünümüz taşınan malların devrilmesini önlemeldir.
- Güvenlik Ağı çocukların havuza düşmesini engellemek için de sıklıkla kullanılmaktadır

Leşil Armet

Lepil Aarnet
A



Lupil Armes
J