

T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01 - 482  
KONU: 1 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI

05.05.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ a (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **06.05.2020** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır  
Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **06.05.2020** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faksla **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

**Hasan KARAHAN**  
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	NOFROST BUZDOLABI	1	ADET	0			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

**AŞI VE ANTİSERUM SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. BUZDOLABI ÇİFT KAPILI ÜSTEN SOĞUTMALI NO FROST OLMALIDIR.
2. AŞI VE ANTİSERUMLARIN İDEAL SAKLAMA SICAKLIĞI OLAN **+2/+8** DERECELER ARASINDA ÇALIŞMALI VE **+4** DERECEDE SET EDİLMELİDİR.
3. TOPLAM BRÜT HACMİ 300-400 Lt ARASI OLMALIDIR.
4. İÇ AYDINLATMA ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.
5. RAF SAYISI EN AZ ÜÇ OLMALI VE KULANICININ İSTEĞİNE GÖRE AYARLANABİLMELİDİR.
6. RENGİ BEYAZ OLMALI.VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR KAPI YÖNÜ ÖZELLİĞİ BULUNMALIDIR.
7. CİHAZIN KAPISI AÇIK KALDIĞINDA ,ALT VE ÜST LİMİT SICAKLIKLAR AŞILDIĞINDA VE ELEKTRİK KESİNTİSİNDE SESLİ ALARM VERMELİDİR.
8. CİHAZIN ISO 9001:2008 ,CE,TSE HİZMETİ YETERLİLİK,SANAYİ TİCARET BAKANLIĞI GARANTİ VE HİZMET YETERLİLİK BELGELERİ BULUNMALIDIR.
9. 2009/17 NOLU GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI DAİMİ GENELGESİNDE GEÇEN AŞI SAKLAMA HÜKÜMLERİNE UYGUN OLMALIDIR.(YUKARDAKİ MADELERİN TÜMÜ)
10. ÜRÜNÜN TİTUBB KAYDI OLMALI VE FATURAYA YAZILMALIDIR.
- 11.ÜRÜNÜN TESLİM YERİ AMBAR-AYNIYAT BİRİMİ BIYOMEDİKAL DEPO OLMALIDIR.
12. GARANTİ SÜRESİ EN AZ İKİ YIL OLMALIDIR

NURSEL KEÇER

AŞI SORUMLUSU

