

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 488
KONU: 7 KALEM TEKSTİL MALZEMESİ ALIMI

06/05/2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **11/05/2020** saat **16:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerrr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştırılanların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **11/05/2020** tarihinde saat **16:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

~~Harun KARAHAN~~
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	AMELİYATHANE TERLİĞİ	100	ÇİFT				
2	BATTANİYE	310	ADET				
3	DOĞUM ÖNLÜĞÜ(SIVI GEÇİRMEYEN,KOLLU,ARKASI BAĞLAMALI)	100	ADET				
4	YATAK ALEZ(ÇOCUK TULUM)	20	ADET				
5	YEŞİL BÜYÜK DELİKLİ (150*250)	1.000	ADET				
6	DÜZ YEŞİL ÖRTÜ DELİKLİ (80 CM *80 CM) ÇAPI (15*15 CM DELİK)	400	ADET				
7	DÜZ YEŞİL ÖRTÜ (80 CM *80 CM)	400	ADET				
GENEL TOPLAM:							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

YEŞİL BÜYÜK DELİKLİ (150cmX250cm) (DELİK EBATİ 20cmX30cm)TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yeşil kumaş %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-İplik numarası çözgüde 20,atkıda 20 numara olmalıdır.
- 3-Kumaşın sıklığı santimetrede çözgüde %41 ,atkıda 20 tel olmalıdır.
- 4-Kumaşın ağırlığı en az 180gr/m2 olmalıdır.
- 5-Çekme yüzdesi çözgüde %3 ,atkıda %1.5 olmalıdır.
- 6-Kumaşın boyası akmayan ve kanserojen madde içermeyen indantren boya olmalıdır.
- 7-Kumaş yüksek sıcaklıkta deterjanlı su ile yıkanabilir, çamaşır suyundan etkilenmemelidir.
- 8-134 derece otoklav sıcaklığına dayalı olmalıdır.
- 9-Kimyasallar ,kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalıdır, yıkandığında leke bırakmamalıdır.
- 10-Kullanılan kumaşın istenilen özellikleri taşıdığı belgelenmelidir.
- 11-Dikiş ayarı 2 olacaktır.
- 12-Dikiş ipliği yeşil renk %100 pamuklu olacaktır.
- 13-Malzemelerin kenarları kumaşın ipleri ve dikiş ipleri dışarıya sarkmayacak şekilde, kumaşın kesim kenarları iç kısımda kalacak şekilde çift kat dikişli olmalıdır.
- 14-Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirmelidir.
- 15-20(-/+2) cm- 30(-/+2) cm ebatında olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi
[Signature]

DELİKLİ DÜZ YEŞİL ÖRTÜ (80X80)(DELİK EBATI(15X15)ÇAPLI)TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-**Yeşil kumaş % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-**İplik numarası çözgüde 20, atkıda 20numara olmalıdır.
- 3-**Kumaşın sıklığı santimetrede çözgüde %41,atkıda 20 tel olmalıdır.
- 4-**Kumaşın ağırlığı en az 180gr /m2 olmalıdır.
- 5-**Çekme yüzdesi çözgüde %3 ,atkıda %1.5 olmalıdır.
- 6-**Kumaşın boyası akmayan ve kanserojen madde içermeyen indantren boya olmalıdır.
- 7-**Kumaş yüksek sıcaklıkta deterjanlı su ile yıkanabilir.çamaşır suyundan etkilenmemelidir.
- 8-**134 derece otoklav sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.
- 9-**Kimyasallar ,kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalıdır, yıkandığında leke bırakmamalıdır.
- 10-**Kullanılan kumaşın istenilen özellikleri taşıdığı belgelenmelidir.
- 11-**Dikiş ayarı 2 olacaktır.
- 12-**Dikiş ipliği yeşil renk %100 pamuklu olacaktır.
- 13-**Malzemelerin kenarları kumaşın ipleri ve dikiş ipleri dışarıya sarkmayacak şekilde, kumaşın kesim kenarları iç kısımda kalacak şekilde çift kat dikişli olmalıdır.
- 14-**Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirmelidir.
- 15-**Delik çapı 15cm x15cm ebatında olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi


DÜZ YEŞİL ÖRTÜ (80X80) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yeşil kumaş %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-İplik numarası çözgüde 20,atkıda 20 numara olmalıdır.
- 3-Kumaşın sıklığı santimetrede çözgüde %41 ,atkıda 20 tel olmalıdır.
- 4-Kumaşın ağırlığı en az 180gr/m2 olmalıdır.
- 5-Çekme yüzdesi çözgüde %3 ,atkıda %1.5 olmalıdır.
- 6-Kumaşın boyası akmayan ve kanserojen madde içermeyen indantren boya olmalıdır.
- 7-Kumaş yüksek sıcaklıkta deterjanlı su ile yıkanabilir, çamaşır suyundan etkilenmemelidir.
- 8-134 derece otoklav sıcaklığına dayalı olmalıdır.
- 9-Kimyasallar ,kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalıdır, yıkandığında leke bırakmamalıdır.
- 10-Kullanılan kumaşın istenilen özellikleri taşıdığı belgelenmelidir.
- 11-Dikiş ayarı 2 olacaktır.
- 12-Dikiş ipliği yeşil renk %100 pamuklu olacaktır.
- 13-Malzemelerin kenarları kumaşın ipleri ve dikiş ipleri dışarıya sarkmayacak şekilde, kumaşın kesim kenarları iç kısımda kalacak şekilde çift kat dikişli olmalıdır.
- 14-Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Sterilizasyon Sorumlusu Hemşiresi