

SAYI: : 98177073 / 934.01
KONU: 19 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

03.01.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **06.01.2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **06.01.2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BUHAR OTOKLAVI KAYAR İÇ KAPAK CONTASI- SİLİKONLU VE DAİRESEL	6	ADET				
2	5 CM GENİŞLİĞİNDE KAĞIT BANT ALIMI	1	KOLİ				
3	PARMAK RULO ALIMI	10	ADET				
4	3 NOLU FIRÇA ALIMI	10	ADET				
5	15 LT'LİK SU BAZLI HİDROLÜKS AHŞAP- METAL DUVAR YÜZEYLER İÇİN KARTEPE RENGİ PARLAK BOYA ALIMI	1	KOVA				
6	SATEN ALÇI ALIMI	4	TORBA				
7	ARKADAN ÇIKIŞLI REZERVUARLI KLOZET TAŞI ALIMI	1	ADET				
8	KÖRÜKLÜ GADA	1	ADET				
9	REZERVUAR İÇ TAKIMI (BASMALI)	1	ADET				
10	BEYAZ MASTİK SİLİKON ALIMI (NUMUNELİ) (DAYSON VEYA MUADİLİ)	10	ADET				
11	YANGIN KAPISI İÇİN PANİK BAR ALIMI	3	ADET				
12	ACİL ÇIKIŞ ARMATÜR LEVHASI	3	ADET				
13	HASTANEMİZ YENİ BİNA PARK ALANLARI AYDINLATMASINDA KULLANILMAK ÜZERE 300 WATLIK KIRMIZI SOKAK LAMBASI ALIMI (NUMUNELİ)	10	ADET				
14	ORTA GERİLİM SİGORTASI ALIMI	3	ADET				
15	HASTANEMİZ ACİL SERVİS YEŞİL ALANDA BULUNAN SALON TİPİ KLİMAYA İÇ ÜNİTE KARTI VE DIŞ ÜNİTE KARTI DEĞİŞİMİ (MARKA: YORK MODEL YJHJXH24 BARX-FY) UYGUN OLACAK	1	ADET				
16	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ AMELİYATHANE ASANSÖRÜ İÇİN FREN BLOK TAKIMI ALIMI	1	ADET				
17	90'LIK KABİN PATENİ	4	ADET				
18	KUYU AYDINLATMA SİSTEMİ (1 TAKIM KOMPLE)	1	TAKIM				
19	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK A BLOK ISITMA HATTINA SİRKÜLASYON POMPASI ALIMI (MONTAJ DAHİL)	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.


<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
BUHAR OTOKLAVI KAYAR İÇ KAPAK CONTASI - SİLİKONLU VE DAİRESEL
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ERYİĞİT marka otoklav cihazına uyumlu, silikonlu kauçuk malzemeden , dairesel, 17 mm. çapında, 270 cm. uzunluğunda olacaktır. (2 adet olacaktır)
2. KESİN marka otoklav cihazına uyumlu, silikonlu kauçuk malzemeden , dairesel, 16 mm. çapında, 270 cm. uzunluğunda olacaktır. (4 adet olacaktır)
3. Rafta beklemiş sertleşmiş ürün olmayacak, doğal yumuşaklığında ürün olacaktır.
4. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
5. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
6. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
9. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

22.12.2021
İlkay UZ
Sterilizasyon Sor.



ACİL ÇIKIŞ ARMATÜR ŞARTNAMESİ

- Armatür duvara yada tavana montajı için montaj delikleri olmalıdır.
- Tavana montaj edilecektir.
- Yönlendirmenin yanısıra aydınlatma yapabilecek şekilde olmalıdır.
- Yangın çıkışlarını ve yönünü gösteren üzerinde yazısı veya yön ibaresi işareti bulunacak, ileri,karşı yönü göstermelidir.
- Enerji varken yanan aydınlatma elemanı elektriğin herhangi bir sebepten kesilmesi durumunda otomatik olarak hiç sönmeden devreye girerek aydınlatma sürekliliğini sağlayacaktır.
- 3 Adet armatür olmalıdır.

Münevver ÇAVGA

Sivil Savunma Amiri

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
ORTA GERİLİM SİGORTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- Ürün 36 Kv 50 hz için uygun olmalıdır.
- In 30 A olmalıdır.
- Ürün pimli ve 61 cm olmalıdır.
- Ürün montajı Hastane bakımçı firması tarafından yapılacak olup, montajsız teklif verilmelidir.
- Ürün teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Alev Nazan TANAGIRBAŞ
İnsaat Teknikeri
Teknik Servis Birim Sorumlusu

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

Ameliyathane Asansörü arızasının giderilmesi işinde kullanılacak malzemelerin

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 - Kuyu Dibi Aydınlatma Sistemi : (1 Takım Komple)

220- 400 V çalışma gerilimi aralığına sahip, 24 V çıkışlı, 250 VA güçte, bakır sargılı, Kuru tip izoleli imal edilmiş 300 metre uzunluğa sahip korumalı kablo dahil

2 - Fren Blok Takımı : (1 Takım komple)

P+Q min.567 kg Maksimum 2000 kg
1 m/sn ve 1.6 m/sn hızlar için planlanmış paslanmaz mamulden üretilmiş
81.20 yönetmeliğine uygun
Çift yön frene sahip Wittur Kabine Uygun
Frenleme konumundan kolayca çıkarılır yapıya sahip

3- 90 lık Kabin pateni : (4 adet)

Plastik Tip,
90 lık çelik gövdeye uygun
Kırılmaz esnek tip

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Alev Nazan TANIRBAŞ
İnşaat Teknikeri
Teknik Servis Birim Sorumlusu

SİRKÜLASYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi pompa dairesinde bulunan 1 adet enaz 1.5 kw değerindeki sirkülasyon pompasının mevcut yerinden demontajının yapılması, yerine aşağıda asgari özellikleri belirtilen pompanın ve pompa kapasitesinin enaz %50 fazlası olacak şekilde termik ve kontaktör şalt malzemelerinin (2şer adet toplam 4 malzeme) montajının yapılarak sistemin devreye alınması ve çalışır durumda tesliminin yapılması işlerini kapsar.

B. GENEL ŞARTLAR

Pompa değişimi yapacak firmanın;

1. Firma teklif vermeden önce mahalde keşif yapmalı, teknik servis nezaretinde mevcut sistemi yerinde inceledikten sonra yer gördü belgesi düzenlemelidir
2. ISO 9001:2015 veya 14001:2015 Kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır
3. TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır
4. Yüklenici yapacağı /yaptıracağı işlemler esnasında her türlü iş ve işçi sağlığı güvenliği için emniyet tedbirlerinden sorumlu olacaktır
5. Yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliği 6331n sayılı kanun hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır
6. Yüklenici firma yapılacak işlemler sırasında oluşabilecek her türlü iş kazasından ve bunlardan meydana gelecek maddi vb. zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır

Yukarıda belirtilen maddeleri karşılaması ve belgelendirmesi gereklidir.

C. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Firma işe başlamadan önce hastane Teknik Birimi ile irtibata geçmelidir. Yapılacak işler teknik servis sorumlusu veya teknik servis sorumlusunun görevlendirdiği teknisyen gözetiminde yapılacaktır.
2. Yapılacak planlama dâhilinde mesai saatleri veya mesai saatleri dışı çalışma için hastane idarece belirlenecek zaman diliminde çalışmalıdır.
3. Yapılacak planlama dâhilinde mesai saatleri veya mesai saatleri dışı çalışma için hastane idaresinden onay alınmalı, mesai saatleri dışında yapılacak işlemlerde de gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alınması firma yükümlülüğünde olacaktır.
4. Değişim sonrası sökülen malzemelerin belirlenen alana taşınması ve alanın temizlenmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır
5. İşlemi biten alanın temizlenmesi, kullanıma hazır hale getirilmesi devreye alınması ve pompaların amper değerleri kontrol edildikten sonra işlemin tamamlanması işleri firma sorumluluğunda olacaktır.
6. Yüklenici firma, değişim işlerinden sonra düzenleyiciyi raporları kendisi tanzim edecektir. Bu formları doldurduktan sonra refakat eden hastane teknik personelinin de imzasıyla idareye teslim edecektir.
7. İdarenin bilgisi dışında yapılan değişim işi kesinlikle kabul edilmeyecektir.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Alev Nazan TANIRBAŞ
İnşaat Teknikeri
Teknik Servis Birim Sorumlusu