



T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

5083

KONU : 2 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

15.11.2024

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.  
Firmanız tarafından temini mümkün ise **20.11.2024** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;  
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **20.11.2024** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.

İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ALIMINA ÇIKILAN<br>MALZEMELER<br>HAKKINDA DETAYLI<br>BİLGİ ALMAK İÇİN | TELEFON : 0 242 746 11 17 |
|                                                                       | AYNIYAT BİRİMİ            |
|                                                                       | DAHİLİ : 1367             |

Esra ÖZDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

|                                      |                                                |         |        | BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. |                            |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| SIRA NO                              | MALZEMENİN ADI                                 | MİKTARI | BİRİMİ | MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU                                         | BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL) | TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL) |
| 1                                    | BİLGİSAYAR KASASI İÇİN 4 TEKERLEKLİ YÜKSELTİCİ | 50      | ADET   |                                                                             |                            |                             |
| 2                                    | KABİNET                                        | 1       | ADET   |                                                                             |                            |                             |
| GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI) |                                                |         |        |                                                                             |                            | TL                          |

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

|                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| BU ALAN PİYASA<br>ARAŞTIRMASINA FİYAT<br>TEKLİFİ VEREN FİRMA<br>TARAFINDAN<br>DOLDURULACAKTIR.                             | Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur. | Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. |
|                                                                                                                            | KAŞE - İMZA                                                                         |                                                                                 |
|                                                                                                                            | BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.                                                       |                                                                                 |
| Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır. |                                                                                     |                                                                                 |

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA  
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )  
e-MAİL : m-satinalma@hotmail.com

# BİLGİSAYAR KASASI İÇİN 4 TEKERLEKLİ YÜKSELTİCİ

## 1. Genel Tanım

Bu teknik şartname, bilgisayar kasalarının altına monte edilmek üzere tasarlanmış 4 tekerlekli yükseltici platformun teknik özelliklerini, kullanım amacını ve gerekli standartları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. Amaç

Tekerlekli yükseltici platform, bilgisayar kasasının:

- Zeminden yükseltilerek hava akışını artırmasını,
- Kolay hareket ettirilmesini,
- Yüzeydeki nem veya su gibi zararlı unsurlardan korunmasını sağlamak için kullanılacaktır.

## 3. Teknik Özellikler

- **Boyutlar:**
  - Yükseltici, farklı boyutlardaki bilgisayar kasalarını destekleyebilmelidir. Ürün ebatı: 30 cm x 55cm x 10.5cm dir. Kasanın oturduğu iç alan ölçüleri: 25.cm x 50 cm x 3.5 cm olmalıdır.
- **Malzeme:**
  - Gövde malzemesi: kaliteli, suya dayanıklı yapıda olmalıdır.
  - Tekerlekler: Kauçuk kaplamalı, suya ve darbelere dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
- **Taşıma Kapasitesi:**
  - Minimum taşıma kapasitesi: 30 kg
  - Maksimum taşıma kapasitesi: 50 kg (özel uygulamalar için bu değer artırılabilir)
- **Yükseltme Yüksekliği:**
  - Zeminden yükseltme yüksekliği: Minimum 50 mm olmalıdır.
- **Tekerlek Özellikleri:**
  - **Dönüş:** 360 derece dönebilen, 4 adet hareketli tekerlek.
  - **Fren Mekanizması:** İki adet tekerlekte fren mekanizması bulunmalı ve platformu sabitleyebilmelidir.
- **Montaj ve Ayarlanabilirlik:**
  - Montaj gerektirmeyen, taşınabilir bir yapı tercih edilmelidir.

## 4. Çevresel Dayanıklılık

- **Su Dayanımı:** Suya dayanıklı yüzeye sahip olmalı ve suya uzun süre maruz kaldığında deformasyona uğramamalıdır.
- **Isı Dayanımı:** 0°C - 60°C arası sıcaklık koşullarında dayanıklılığını korumalıdır.
- **Kimyasal Dayanıklılık:** Yüzey temizleyicilere ve genel kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.

## 5. Güvenlik Standartları

- **Güçlü Bağlantı Elemanları:** Yüksek taşıma kapasitesine uygun sağlam bağlantı elemanları kullanılmalıdır.

## 6. Paketleme ve Teslimat

- **Paketleme:** Ürün, montaj talimatları ve garanti belgesi ile birlikte, hasar görmesini önleyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.
- **Garanti Süresi:** Minimum 1 yıl garanti.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
Pamazade A. TAŞCI  
Bilgi İşlem Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi  
Aygün TAŞCI  
Bilgisayar Mühendisi  
Bilgi İşlem Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi  
Aygün TAŞCI  
Bilgisayar Mühendisi  
Bilgi İşlem Sorumlusu



**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Manavgat Devlet Hastanesi**  
**TEKNİK ŞARTNAME FORMU**

### KABİNET TEKNİK ŞARTNAMESİ

#### 1. Amaç

Bu şartnamenin amacı, ağ ekipmanlarının güvenli bir şekilde barındırılması ve düzenlenmesi için uygun 6U boyutunda kabinlerin tasarım, üretim ve montaj standartlarını belirlemektir.

#### 2. Kapsam

Bu şartname, 19 inç standartlarına uygun 6U kabinini kapsamaktadır.

#### 3. Genel Özellikler

- **Malzeme:**
  - Kabin, en az 1.2 mm kalınlığında soğuk haddelenmiş çelikten üretilmelidir.
  - Yüzey kaplama, elektrostatik toz boyama ile yapılmalıdır.
- **Boyutlar:**
  - Yükseklik: 6U (yaklaşık 260 mm)
  - Genişlik: 600 mm
  - Derinlik: 400 mm
- **Ağırlık:**
  - Maksimum taşıma kapasitesi 100 kg olmalıdır.

#### 4. İklimlendirme

- **Soğutma:**
  - Pasif soğutma sağlanmalı ve üst panelde havalandırma delikleri bulunmalıdır.
- **Sıcaklık ve Nem:**
  - Çalışma sıcaklığı 0°C - 40°C arasında olmalı ve nem %10 - %85 aralığında, yoğunlaşmaz olmalıdır.

#### 5. Güvenlik

- **IP Derecelendirmesi:**
  - Kabin, en az IP20 (toz geçirmez) derecesine sahip olmalıdır.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
Pamankaya Köyü  
Bilgi İşlem Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi  
Aygün TAŞCI  
Bilgisayar Mühendisi  
Bilgi İşlem Sorumlusu

- **Kilit Sistemi:**
  - Arka panelde kilitlenebilir bir kapak bulunmalıdır.

## 6. Montaj ve Kurulum

- **Montaj Şekli:**
  - Kabin, zemin üzerine yerleştirilebilir ve opsiyonel olarak duvara monte edilebilir.
- **Gerekli Ekipmanlar:**
  - Montaj için gerekli vida ve ankraj seti, paket içeriğinde yer almalıdır.

## 7. Kablo Yönetimi

- **Kablo Geçiş Alanları:**
  - Üst ve alt panelde kablo geçiş delikleri bulunmalıdır.
- **Kablo Bağlantı Noktaları:**
  - Yönetilebilir kablo kanalları sağlanmalıdır.

## 8. Standartlar ve Sertifikalar

- **Uluslararası Standartlar:**
  - EN 60297 ve EN 60950 standartlarına uygun olmalıdır.
- **Yangın Güvenliği Sertifikaları:**
  - UL 94 (alev geciktirici) sertifikasına sahip olmalıdır.

## 9. Test ve Kontrol

- **Fabrika Çıkış Testleri:**
  - Kabin, fonksiyonel testler ve montaj stabilitesi açısından test edilmelidir.
- **Kabul Kriterleri:**
  - Tüm testlerin başarıyla geçmesi gerekmektedir.

## 10. Garanti ve Bakım

- **Garanti Süresi:**
  - Ürün, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garanti süresine sahip olmalıdır.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
Ramazan AKSOY  
Bilgi İşlem Sorumlusu  
4r.2.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Aygün TAŞCI  
Bilgisayar Mühendisi  
Bilgi İşlem Sorumlusu