



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU: 2 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

06/03/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **10/03/2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **10/03/2023** tarihinde saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	AHŞAP VİDASI (FARKLI EBATLARDA) (3,5*13MM) (3,5*18MM) (3,5*25MM) (3,5*30MM) (3,5*35MM) (3,5*40MM) (3,5*50MM)	10.000	ADET				
2	HASTANEMİZ TAHAKKUK BİRİMİ İÇİN 20 CM ÇAPINDA PENCERE TİPİ MONOFAZE ASPIRATÖR ALIMI	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e - Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

A. AHŞAP VİDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (1000 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün ebatları 3.5x13 mm olmalıdır
3. Ürün ahşap, suna, mdf vs. malzemelerde kullanıma uygun olmalıdır
4. Ürün yıldız başlıklı ve ahşap giriş noktaları sivri olmalıdır
5. Ürünler orijinal ambalajlı kutularında teslim edilmelidir
6. Numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

B. AHŞAP VİDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (2000 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün ebatları 3.5x18 mm olmalıdır
3. Ürün ahşap, suna, mdf vs. malzemelerde kullanıma uygun olmalıdır
4. Ürün yıldız başlıklı ve ahşap giriş noktaları sivri olmalıdır
5. Ürünler orijinal ambalajlı kutularında teslim edilmelidir
6. Numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

C. AHŞAP VİDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (2000 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün ebatları 3.5x25 mm olmalıdır
3. Ürün ahşap, suna, mdf vs. malzemelerde kullanıma uygun olmalıdır
4. Ürün yıldız başlıklı ve ahşap giriş noktaları sivri olmalıdır
5. Ürünler orijinal ambalajlı kutularında teslim edilmelidir
6. Numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

D. AHŞAP VİDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (2000 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün ebatları 3.5x30 mm olmalıdır
3. Ürün ahşap, suna, mdf vs. malzemelerde kullanıma uygun olmalıdır
4. Ürün yıldız başlıklı ve ahşap giriş noktaları sivri olmalıdır
5. Ürünler orijinal ambalajlı kutularında teslim edilmelidir
6. Numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

E. AHŞAP VİDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (1000 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün ebatları 3.5x35 mm olmalıdır
3. Ürün ahşap, suna, mdf vs. malzemelerde kullanıma uygun olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmüş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

4. Ürün yıldız başlıklı ve ahşap giriş noktaları sivri olmalıdır
5. Ürünler orijinal ambalajlı kutularında teslim edilmelidir
6. Numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

F. AHŞAP VİDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (1000 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün ebatları 3.5x40 mm olmalıdır
3. Ürün ahşap, sunda, mdf vs. malzemelerde kullanıma uygun olmalıdır
4. Ürün yıldız başlıklı ve ahşap giriş noktaları sivri olmalıdır
5. Ürünler orijinal ambalajlı kutularında teslim edilmelidir
6. Numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

G. AHŞAP VİDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (1000 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün ebatları 3.5x50 mm olmalıdır
3. Ürün ahşap, sunda, mdf vs. malzemelerde kullanıma uygun olmalıdır
4. Ürün yıldız başlıklı ve ahşap giriş noktaları sivri olmalıdır
5. Ürünler orijinal ambalajlı kutularında teslim edilmelidir
6. Numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

H. PAS SÖKÜCÜ SPREY TEKNİK ŞARTNAMESİ (10 KUTU)

1. Ürün berrak ve hafif bulanık görünümde olmalıdır
2. Özgül ağırlık 22°C'de 800 ± 0.020 , viskozite: 22°C'de 27.5 ± 1.0 san Zahn 1, minimum parlama noktası: açık kaptaki 43°C, akma noktası: -73°C'den az olmalıdır
3. Kaynama noktası minimum 149°C, tatbiki kaplama 1.7 g/m², uygulanmış ürün kalınlığı: 0.00025 - 0.00075 cm şeklinde olmalıdır
4. Ürün en az 350 ml tüplerde yer almalıdır
5. Numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERDOĞAN
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu