

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 3 KALEM KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMI

02.07.2021

SAYIN:.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **06.07.2021** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halde tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **06.07.2021** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

M. KARAHAN
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM	FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	FOTOKOPİ KAĞIDI A4	500	PAKET					
2	KUMANDA PİLİ	200	ADET					
3	TÜKENMEZ KALEM MAVİ	1.000	ADET					
GENEL TOPLAM								

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

TÜKENMEZ KALEM MAVİ

1. Kullanımı rahat yazımı yumuşak, ergonomik tutuşlu, yüksek kalitede mürekkebe sahip olmalıdır.
2. Kesintisiz çizgide yazabiliyor olmalıdır.
3. Nikel gümüş uçlu olmalıdır.
4. Mürekkep donmayacak şekilde olmalıdır.
5. Yazmayan kalemler firma tarafından değiştirilecektir.
6. Dayanıklı uca sahip olmalıdır.
7. Akıcı yazım olanağı sağlamalıdır.
8. Sağlığa zararlı hiçbir madde içermemelidir.
9. Mavi renkte yazıyor olmalıdır.
10. Herhangi bir sebeple hatalı çıkan ve kullanılamayan ürünler firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.
11. Bir adet numune üzerinden değerlendirilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Sevda GÜNDÜZ
T. K. K.

PİL KALEM ALKALİNE İNCE (KUMANDA PİLİ)

- 1-)Üretim tarihinden itibaren 6 ay geçmemiş olmalıdır.
- 2-)Akıtma yapmamalıdır.
- 3-)TSE-VDE-CE standartlarından en az birine uygun olmalıdır.
- 4-)Alkaline olmalıdır.
- 5-)Kaliteli, kullanışlı ve uzun ömürlü olmalıdır.
- 6-)İnce kalem pil yapısında olmalıdır.
- 7-)Raf ömrü, son kullanma tarihi teslim edildiği tarihten itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
- 8-)Kullanımında verim alınamayan, hatalı ve bozuk olan ürünler yenisi ile değiştirilmelidir.
- 9-)Numune üzerinden değerlendirilecektir.

SEVİLA GÜNÜZ
T.K.Y.

FOTOKOPİ KAĞIDI A4 TEKNİK ŞARTNAME

- 1-) Teklif edilen ürünler orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajı yırtık, hasarlı vs. ürünler teslim alınmayacaktır.
- 2-) Boyutları 210*297 mm olmalıdır.
- 3-) 1. Hamur 80 gr/m2 olmalıdır.
- 4-) 500'lük paketlerde olmalıdır.
- 5-) Su yolu uzun kenara paralel olmalıdır.
- 6-) Kolilerin içerisinde 5 adet paket bulunmalıdır.
- 7-) Gönderilen 1 paket numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Sevda GÜNDÜZ
T.K.Y.