



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

6433

KONU : 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

16.04.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **21.04.2025** saat **09.00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **21.04.2025** tarihi saat **09.00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Es. ZEDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	MİFARE KART OKUYUCULU KONTROL CİHAZI ALIMI	5	ADET			
2	OTOMATİK KAPI İÇİN EL SENSÖRÜ	5	ADET			
3	R404 KLİMA GAZI (10 KG TUP)	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL

: 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e-MAIL

: m-satinalma@hotmail.com


A. MİFARE KART OKUYUCULU KONTROL CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ (5 ADET)

1. Ürün CE deklarasyonuna ve üretildiği ülkenin ilgili standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır
2. Cihaz 13.56 MHz de çalışmaya uygun Mifare teknolojisine sahip olmalıdır
3. Cihaz en az 1500 mifare kart kapasitesine sahip olmalıdır
4. Cihazın kartı algılama süresi maksimum 0.03 saniye olmalıdır
5. Kart okuma mesafesi 0-5 cm aralığında olmalıdır
6. Farklı sesli uyarı tonlarıyla doğru kartı, yanlış kartı ayırt edebilmeli ve uyarabilmelidir
7. Cihaza uygun masterkard vb bir özellikle kartlar tanımlanabilmeli ve silinebilmelidir
8. İç mekan ve dış mekan kullanımına uygun olmalı, dış mekan için toz ve sıya karşı en az IP65 koruma sağlamalıdır
9. Ürün standalone mod özellikli olmalı tek başına çalışabilmelidir
10. Kapı tetikleme süresi 0-99 sn arasında ayarlanabilir olmalıdır
11. Ürün tuşsuz olmalı sadece 13.56 MHz özellikli kartlar tanımlanabilmelidir
12. Tetikleme NO/NC röleli olmalıdır
13. Cihaz 12 V DC enerjide çalışmalıdır
14. -45-+60 derece arasında ve %10-%90 nemde çalışmaya uygun yapıda tasarlanmış olmalıdır
15. Ürün hastane bünyesinde aktif olarak çalışan kuru kontak çıkışlı otomatik kayar kapı kontrollerinde kullanılabilmesi, kontrollü geçiş sağlayabilmelidir
16. Cihaz montajı sırasında ihtiyaç duyulacak bakır telli uygun kablo (her cihaz için en az 3 m) ürünlerle beraber teslim edilmelidir
17. Cihaza ait numune veya katalog teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir


Samsat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.


Samsat Devlet Hastanesi
Sadık Enes Cilasan
Sürekli İşçi -
Elektrik

B. EL SENSÖRÜ (5 ADET)



1. Yanaşım fotoseli, el temasına gerek duymaksızın yakınına bir şeyin yaklaşması ile anahtarlama yapan bir üründür.
Hem pratik hem de hijyeniktir.
Bu özellikleri ile başta hastane olmak üzere bir çok alanda kolaylıkla kullanılabilir.
5cm ile 50 cm arasında algılama hassiyeti ayarı yapılabilir.
Çalışma voltajı 12 – 24V AC/DC dir.
Uygulamanızda birden fazla fotoseli yanyana çalıştırmanız gerektiğinde; YF kartı üzerinde bulunan ve JMP 3 – JMP 4 isimleri ile gösterilmiş olan jumper grubunu, fotosellerin sinyallerinin birbirlerini etkilememesi için doğru şekilde konumlandırmanız gerekmektedir.
2. Son derece pratik ve hijyenik olup el teması gerekmeden anahtarlama yapan bir üründür. Pratik ve hijyenik olmasıyla birlikte başta hastane ve alışveriş merkezleri olmak üzere bir çok alanda rahatlıkla kullanılabilir.
3. El sensörü, el temasına gerek duymaksızın yakınına bir elin veya cismin yaklaşması ile anahtarlama yapan bir üründür.
El temasına ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmesi sayesinde hem pratik hem de hijyeniktir.
Bu özellikleri ile başta hastane olmak üzere bir çok alanda kolaylıkla kullanılacak bir üründür.
4. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, CE deklarasyonuna uygun ve işaretli olmalıdır
5. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.

Manavgat Devlet Hastanesi
Sadık Enas Cilasan
Sürekli İşçi
Elektrik



R-404A Klima Gazı Tekrar Doldurulabilir Tüplü 10 Kg

NOT: MALZEME UYGUNLUK ONAYINI SONER GÜLMEZ, BURAK İLİMAN VERECEKTİR.

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Saadet SATIN
Teknik Servis Sor.

Shen ÖZEN
Sürekli İşçi