



SAYI : 98177073 / 934.01 6434
KONU : 9 KALEM AYADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

16.04.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 21.04.2025 saat 09.00'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alın yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka 21.04.2025 tarihi saat 09.00 a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNIYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Para ÖZETİMİ
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	3/8-1/4 BAKIR BORU	12	METRE			
2	KLİMA DRENAJ HORTUMU	12	METRE			
3	GİRİŞ-ÇIKIŞ FİLTRE KONDANSATÖR SETİ(200KVA İÇİN)	24	ADET			
4	AKÜ KABLO SETİ (100 AH UYUMLU)(200 KVA İÇİN)	1	ADET			
5	RAF FİLE (27 METRE UZUNLUĞUNDA 230 CM YÜKSEKLİĞİNDE)	1	ADET			
6	60*60 SIVA ALTI (ASMA TAVAN-ALÇIPAN)LED ARMATÜR (DRİVER DAHİL)ALIMI(NUMUNELİ)	70	ADET			
7	60*60 SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR (DRİVER DAHİL)ALIMI (NUMUNELİ)	30	ADET			
8	LED DRİVER ALIM (NUMUNELİ)	15	ADET			
9	60*60 CM BEYAZ ASMA TAVAN TAŞ YÜNÜ ALIM	90	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışındaki kalem kase imza ve teklifler değerlendirilmeye dış bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kase-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

MUTELİF KLİMA MALZEMESİ

TEKNİK ŞARTNAME

1. 3/8-1/4 BAKIR BORU

- 12 metre boyunda olmalıdır.
- Bakır malzemeden olmalıdır.
- İzolasyonlu olmalıdır.
- Isı değeri min -80 mak. +95 olmalıdır.

3. KLİMA DRENAJ HORTUMU

- 12 metre boyunda olmalıdır.
- 5/8"-16mm boyutlarında olmalıdır.
- Dayanımı yüksek olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Burak ALİMAN
Sürekli İşçi
Isı Klİma ve Sıhhi Tesisat

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan SAHİN
Sürekli İşçi (Sıhhi Tesisat)

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.

1.)GİRİŞ-ÇIKIŞ FİLTRE KONDANSATÖR SETİ(200KVA İÇİN)(100 AH UYUMLU)(24ADET)

100 uf FİLTRE KONDANSATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kondansatörler metal kasa olup alttan vidalı olmalıdır.
- 2- Teklif edilen kondansatörlerin Kapasite değerleri şu şekilde olmalıdır;
100 uf 50/60 Hz
 V_{rms} 330 V
 V_N 460 V
 I_s 3.15Ka
- 3- Teklif edilen kondansatörlerin ölçüleri uzunluk 16,5 cm, en 66,5 cm, kutup başları vidalı 1,1 cm alt vida kısmı 1,5 cm olmalıdır.
- 4- Kondansatörlerin tamamen yeni, hiç kullanılmamış olacak, üzerleri, çatlak, çizik, ezik, kırık, vs. kusurlu olmayacaktır.
- 5- Kondansatörler her pozisyonda (dik, eğik, yatık, vs..) elektrolit sızıntısı ve performans kaybı olmadan çalışabilecektir.
- 6- Kondansatör kutup başları çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı kesitte, iletkenliği yüksek malzemeden mamul ve soketli tip olmalıdır.
- 7- Teklif edilen kondansatörlerin montajı yüklenici firma tarafından yapılacak olup, esnasında gerekli olacak kablo seti ve pabuç ihtiyaçları yüklenici tarafından tedarik edilecektir.
- 8- Kondansatörler için, her tür imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren minimum 2 (iki) Yıl Garanti verilecektir.
- 9- Teklif edilen marka IEC61071 Uygunluk Belgesine sahip olmalıdır.
- 10- Teklif veren firmanın TS-12643 Yetkili Servisler-Kesintisiz Güç Kaynakları-Kurallar Standardına uygun Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalı ve belgenin bir sureti teklife eklenmelidir.

2.) AKÜ KABLO SETİ(100 AH UYUMLU)(200 KVA İÇİN)(1ADET)

NOT:MALZEME UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM VERECEKTİR.

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.


Manavgat Devlet Hastanesi
Sadık Enes Cilasan
Sürekli İşçi
Elektrik


gitar gits
kopis!

90cm

90cm

450cm

250cm

90cm

370cm

100cm

370cm

100cm

250cm

90cm

gitar gits $\Rightarrow$ 250cm

90cm

Konteyner gits

RAF FİLE ŞARTNAMESİ

KULLANILAN İPLİK	% 100 POLYAMİD
İP KALINLIĞI	6 mm
GÖZ ARALIĞI	10 cm x 10 cm (kareleme)
ÜRETİM BİÇİMİ	DÜĞÜMLÜ EL ÖRGÜSÜ VEYA DÜĞÜMSÜZ MAKİNA AĞI
RENK	İSTENİLEN RENKLERDE ÖZEL ÜRETİM
TAŞIMA KAPASİTESİ	600 kg (Yaklaşık)

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Hemodiyaliz Sorumlu Hemş.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Hemodiyaliz Sorumlu Hemş.

60*60 BEYAZ ASMA TAVAN TAŞ YÜNÜ ALIM(90ADET)

60*60 CM 13MM KALINLIKTA 70 RH NEM DAYANIMLI BEYAZ ASMA TAVAN TAŞ
YÜNÜ ALIMI

NOT:MALZEME UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM VERECEKTİR.


Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.


Soner Gulmez
(Sınatir Yeri)

60*60 SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR(30ADET)

NUMUNELİ,DRİVER İ İLE TAKIM HALİNDE OLMALI

SIVA ÜSTÜ OLMALI

60 WATT, 6500KELVİN

BEYAZ IŞIK OLMALI

ORJİNAL MALZEME OLMALI.

NOT:MALZEME UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM VERECEKTİR.

60*60 SIVA ALTI LED ARMATÜR(70ADET)

NUMUNELİ,

DRİVERİ İLE TAKIM HALİNDE OLMALI

SIVA ALTI ASMA TAVAN VE ALÇIPAN TAVAN UYUMLU OLMALI

60 WATT, 6500KELVİN

BEYAZ IŞIK OLMALI

ORJİNAL MALZEME OLMALI.

NOT:MALZEME UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM VERECEKTİR.

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.



Manavgat Devlet Hastanesi
Sadık Enes Çırasan
Süreklilik
Elektrik



LED DRİVER ALIMI : (15ADET)

NUMUNELİ,BİREBİR FOTOGRAFTAKİ ÖZELLİKLERE UYGUN OLMALI

NOT:MALZEME UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM VERECEKTİR.



Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.

Manavgat Devlet Hastanesi
Sadık Enes Cilasan -
Süreli İşçi -
Elektrik