

T.C.  
ANTALYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 18 KALEM KIRTASIYE MALZEMESİ ALIM - 646

20.05.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Fırmanız tarafından temini mümkün ise **22.05.2019** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **22.05.2019** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN  
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	AHŞAP TIRTIKLI TEPŞİ 30X20X4CM	10	ADET				
2	EKMEKLİ AHŞAP KUTU +/- 30X20X10 +/-	10	ADET				
3	SUPLA YUVARLAK +/- 30X35 CM	12	ADET				
4	AHŞAP AÇILI TEPŞİ +/- 35X45 CM	10	ADET				
5	AHŞAP OVAL TEPŞİ +/- 35X40 CM	10	ADET				
6	AHŞAP HOBİ KUTUSU +/- 10X10 CM	10	ADET				
7	AHŞAP KİTAP KUTUSU +/- 25X20X5 CM	5	ADET				
8	AHŞAP KAĞIT HAVLULUK 20X25 CM	5	ADET				
9	AHŞAP ANAHTAR ASKILIĞI	5	ADET				
10	AYAKTA DURAN MİNİK AHŞAP OBJELER (KUŞ VB.)	20	ADET				
11	AHŞAP MASAÜSTÜ PEÇETELİK KUTU KAPAKLI	10	ADET				
12	AHŞAP KALEMLİK	10	ADET				
13	SU BAZLI VERNİK 250ML	5	ADET				
14	RESİM KAĞIDI 35X50	15	ADET				
15	12'Lİ KURU BOYA	5	ADET				
16	ETİKET (99,1 X 38,1 MM EBATLARINDA - BEYAZ) (1 Paket içinde en az 1400 adet etiket)	5	ADET				
17	SOSYAL HİZMET BİRİMİ KAYIT DEFTERİ	1	ADET				
18	PROXİMİYY KART (PERSONEL KİMLİK KARTI İÇİN)	400	ADET				
<b>GENEL TOPLAM</b>							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

SAĞLIK BAKANLIĞI

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

2019 YILI BASILI EVRAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1	<b>ETİKET (99,1X38,1 MM EBATLARINDA BEYAZ)</b>	99,1X38,1 MM EBATLARINDA BEYAZ, A4 boyutunda kağıda 14 adet etiket sığacak şekilde olmalıdır, Etiketler kâğıttan kolaylıkla ve yırtılmadan kaldırılabilir, Etiket yapıştırıldıktan sonra yapışkanlık özelliği kolay deforme olmamalıdır, Etiket örneğine uygun olmalıdır. 1 paket içinde 100 sayfa toplamda en az 1400 etiket bulunmalıdır.
---	--	---

Manavgat Devlet Hastanesi  
Sevda GÜNDÜZ  
T. K. Y.