

SAYI: :98177073 / 934.01 - 68  
KONU: 3 KALEM ZEMİN KAPLAMA PVC YAPIM İŞİ

21.01.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **25.01.2021** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımlımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **25.01.2021** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

**Yarın KARAMAN**  
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ KAN MERKEZİNE (ORTA ODA) 17,50 M <sup>2</sup> EBADINDA MEVCUT PVCLER SÖKÜLEREK , DİĞER ODALARLA AYNI SEVİYEDE OLACAK ŞEKİLDE PVC KAPLAMA YAPIMI İŞİ	1	ADET				
2	ACİL RÖNTGEN BÖLÜMÜNE 62 M <sup>2</sup> EBADINDA MEVCUT PVC LER SÖKÜLEREK PVC KAPLAMA İŞİ	1	ADET				
3	ACİL TOMOGRAFİ BÖLÜMÜNE 50 M <sup>2</sup> EBATLARINDA MEVCUT PVCLER SÖKÜLEREK PVC KAPLAMA YAPIM İŞİ	1	ADET				
<b>GENEL TOPLAM</b>							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şeale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**MANAVGAT DEVLET HASTANESİ**  
**KAN MERKEZİ(ORTA ODA), ACİL RÖNTGEN ODASI, ACİL TOMOGRAFİ**  
**ODASI ZEMİNİNİN PVC YENİLEME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

KONU: Genel olarak bu şartname Hastanemiz Kan Merkezi(Orta oda), Acil Röntgen, Acil Tomografi, zemininin PVC istenilen standartlarda yenileme işini kapsamaktadır.

1. Teklif verecek olan firmalar Hastanemiz Kan Merkezi(orta oda), Acil Röntgen, Acil Tomografi PVC leri yerinde görüp mevcut pvc lerin aynı renk tonda veya yakını yapılması için yerinde tespit yapması ve teklifi vermesi gerekmektedir
2. Yüklenici firma öncelikle pvc leri yaparken çalışma esnasında odanın tozdan etkilenmemesi için önlem alınacak.
3. Homojen pvc zemin kaplama Standart olarak 2 mm altında olmayacak.(Yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda kullanılabilir)
4. Trafiğe bağlı olarak kirlendiği zaman tekrar ilk günkü yeni durumuna cila atılarak getirtilebilir özellikte olmalı
5. Tadilat esnasında zarar verilmesi durumunda tamir ve boya yapımı yüklenici firmaya aittir.
6. Pvc zemin kaplama sökümü yapılacak.
7. Zemindeki kaba şaptaki gevşek ve problemlilerde lokal tamirat yapılacak.
8. Zemin tamiri sonrası primer astar uygulaması yapılacak.
9. Tesviye (self-levelling) şapı 4 mm olarak atılacak.
10. Tesviye şapı sonrası zemin pürüzlerin alınması için zımpara yapılacak.
11. PVC zemin kaplama uygulaması yapılacak.(Homojen,yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda kullanılabilen, 2mm altında olmayan)
12. PVC zeminin ek yerleri sıcak kaynak olacak.
13. Kep süpürgelik kullanılacak.
14. Döşeme sonrası silindir ile PVC üzerinden geçilecek.
15. Self-levelling tesviye şapı kullanılacak.
16. Yoğun trafik PVC yapıştırıcı kullanılacak.
17. Self-levelling tesviye şapına uygun astar kullanılacak.
18. İş bitimi yapılan işte kullanılan malzeme en az 3 yıl her türlü garantisini verecektir.
19. İş yapım esnasından iş güvenliği yüklenici firmaya aittir.
20. İş bitimi yüklenici firma en az 3 yıl garanti kapsamına yapacak ve her türlü olumsuzluklardan yüklenici sorumlu olacak ve ücretsiz firmaya gerekirse yenileyecektir.
21. Çıkacak olan her türlü inşaat pisiği vs. malzemenin bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.

Alev Nazan TAN AĞIRBAŞ  
İnş. Tek.

Cavit CESUR  
Teknik Bim Sor.