

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01 - 696
KONU: 1 KALEM DEZENFEKTAN MALZEME ALIMI

29.05.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d : (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **31.05.2019** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 0- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **31.05.2019** tarihinde saat **12:00** a kadar **0242 746 45 00** nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DEZENFEKTAN KLOR TABLET	2.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

KLOR TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-) Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal ürün ruhsatı bulunmalıdır. Etki ettiği mikroorganizmalar biyosidal ruhsatın üzerinde belirtilmiş olmalıdır. Ürün dezenfektanlar listesinde yer almalıdır.
- 2-) Tabletler kolay ve çabuk hazırlanabilir efervesan formüle sahip olmalıdır. Tablet en fazla 5 dakika içinde suda kolay ve tamamen çözünmelidir. Tortu bırakmamalı, çözelti berrak ve renksiz olmalıdır. Musluk suyu ile kolayca aktif olabilmelidir.
- 3-) Aktif madde olarak, dezenfektan solüsyon hazırlandığında 24 saat sürekli serbest klor açığa çıkaran her bir tablet NaDCC (sodyumdikloroisosyanurat) içermelidir.
- 4-) her bir tablet en fazla 5 gr ağırlığında olmalı ve 3 litre suda 1000 ppm klor oluşturabilmelidir. İstenilen klor oranı sağlanırken kullanılan tablet sayısı en az ve fiyatı en düşük olan tercih edilecektir.
- 5-) Kullanma talimatları uyarınca lastik, plastik, cam porselen, altın, paslanmaz çelik, gibi metal malzemelere ve zemin kaplamalarına zararlı etkisi olmamalıdır.
- 6-) Ürün orijinal ambalajında, emniyet kilitli ve ışıktan koruyucu kaplarda bulunmalıdır.
- 7-) Dezenfektan tablet solüsyonun hazırlanması, kullanılması, kullanım alanları ve dozajlarını gösteren ayrıntılı bir tablosu bulunmalı ve bu tablo Türkçe ambalaj etiketi üzerinde olmalıdır.
- 8-) Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, adresi, ürün adı, markası, etken maddenin adı, uyarıcı tehlike sembolleri ve korunma önlemleri, üretim tarihi ve son kullanma tarihi, parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayan işaret, depolama saklama koşulları olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde Türkçe olmalıdır.
- 9-) Hazırlanmış dezenfektan solüsyon geniş bir antimikrobiyal aktiviteye (Nozokomiyal enfeksiyon etkeni olan dirençli gram negatif ve gram pozitif bakteriler üzerinde bakterisidal, fungisidal sporosidal, mikrobakterisidal, HIV, Hepatit B ve Hepatit C virüsleri dahil virüsidal) sahip olan tam bir biyosidal olmalı ve bu özellikleri gösteren T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş olan laboratuvarlardan birinden alınmış resmi rapor olmalıdır. En fazla 5-15 dakikalık kısa bir sürede tam antimikrobiyal aktivitesine ulaşmalıdır.
- 10-) Ürünün 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun 16 maddelik onaylı ve Türkçe ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- 11-) Ürünün teslim sırasında raf ömrü son kullanma tarihi 2 yıl olmalıdır. Bu süre içinde kullanılmayan ürünler, son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.
- 12-) Tabletler muayene aşamasında ve hastane deposuna teslim edilirken her seferde ve teslim sonrasında ise enfeksiyon kontrol komitesinin gerekli gördüğü durumlarda analiz için Türkiye halk Sağlığı Kurumuna gönderilir, analiz maliyetleri üretici firma tarafından karşılanmalıdır.

13-)Ürüne ait tüm belgeler onaylı imzalı, kaşeli olmalıdır.

14-) Ph değeri 6-10 arasında olmalıdır.

15-) üründen kaynaklı olarak karşılaşılan problemlerde tüm sorumluluklar satıcı ve yüklenici firmaya ait olacaktır.

16-) Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune ürünle birlikte biyosidal ürün ruhsatı, ürün güvenlik formu ve istenen diğer belgeler de kaşeli ve imzalı şekilde numune ürün ile birlikte gönderilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Sevda GÜNDÜZ
T. K. Y.