



T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM YATAK ALEZİ (ÇOCUK TULUM) ALIMI

24.03.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **28/03/2023** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **28/03/2023** tarihinde saat **12:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNİYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
--	--

Ayhan ÖRMEZ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MIKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YATAK ALEZ (ÇOCUK TULUM)	70	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR

NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA  
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )  
FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com  
e-Posta : manavgatsatinalma07@gmail.com  
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

## YATAK ALEZ (ÇOCUK TULUM)

1. Tulum model olmalıdır.
2. Ebatları En 90 cm +/-5 cm / Boy 180 cm +/-5 cm olmalıdır.
3. Optik beyaz renkli olmalıdır.
4. Üst düzeyi %100 pamuk, havlu olmalı, alt yüzeyi %100 su geçirmez poliüretan olmalıdır.
5. Poliüretan koku yapmamalıdır.
6. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemeli (sıvı geçirmez olmalıdır).
7. 90° C yıkanabilir olmalı, yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalıdır.
8. Her türlü deterjanla yıkanabilir özellikte olmalıdır.
9. Leke tutmamalıdır.
10. Kenarları biyeli ve yüksek ısıya dayanıklı lastik olmalıdır.
11. Anti bakteriyel ve antialerjik özellikte olmalıdır.
12. İstenilen özellikte olmayan ürünler teslim alınmış olsa bile firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Acil Servis Sorumlusu  
Sağık Memuru  
Hasan DAĞ



## YATAK ALEZ (ÇOCUK TULUM)

1. Tulum model olmalıdır.
2. Ebatları En 90 cm +/-5 cm / Boy 180 cm +/-5 cm olmalıdır.
3. Optik beyaz renkli olmalıdır.
4. Üst düzeyi %100 pamuk, havlu olmalı, alt yüzeyi %100 su geçirmez poliüretan olmalıdır.
5. Poliüretan koku yapmamalıdır.
6. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemeli (sıvı geçirmez olmalıdır).
7. 90° C yıkanabilir olmalı, yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalıdır.
8. Her türlü deterjanla yıkanabilir özellikte olmalıdır.
9. Leke tutmamalıdır.
10. Kenarları biyeli ve yüksek ısıya dayanıklı lastik olmalıdır.
11. Anti bakteriyel ve antialerjik özellikte olmalıdır.
12. İstenilen özellikte olmayan ürünler teslim alınmış olsa bile firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

Teslime Kutlay KOYAK  
Çocuk Serüveni Sorumlusu  
