

- Elektronik Ağ:
- www.manavgatdh.gov.tr

ACİL DURUM ÇANTASI ŞARTNAMESİ

1. Dış ölçüsü 63 x 39 x 29 cm olmalıdır.
2. İç ölçüsü 48 x 26 x 22 cm olmalıdır.
3. İlk yardım çantası Taban Dış ölçüsü: 49 x 23 cm olmalıdır.
4. PVC su geçirmez imperteks malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Acil Müdahale Çantası fonksiyonel olmalı, gövde üzerinde 6 adet dış cep bulunmalıdır.
6. Acil müdahale Çantası Büyük ön cep içinde 4 adet kapaklı cepçik olmalıdır.
7. Yan cepler içinde biri kapaklı biri kapaksız olmak üzere 2 adet cepçik olmalıdır.
8. Üst cep içinde 2 adet modül bulunmalıdır. Ayrıca üst cep dışında bir adet de şeffaf cep bulunmalıdır.
9. Medikal Travma Çantası içinde muhafaza edilen malzemeleri korumak için darbe emici malzeme kullanılmış olmalıdır.
10. Ceplerin dışında çantaya desteklik sağlayan siyah fitiller olmalıdır.
11. Acil Durum Çantası içi seperatörler ile en az dört bölüme ayrılabilmelidir.
12. Yan, ön ve arka ceplerde ampül taşımaya uygun 1,5 cm - 2 cm genişlikli lastikler olmalıdır.
13. Ambulans Çantası elde, omuzda ve sırtta taşımaya uygun olmalıdır. Elde rahatça taşınabilmesi için yumuşak dolgulu elcik, omuzda rahatça taşınabilmesi için yumuşak dolgulu omuzluğu olmalıdır.
14. Acil müdahale çantası, 2 adet portatif kancalı kemer ile istenildiğinde sırtta taşımaya uygun olmalıdır.
15. Kilitlenebilir olmalıdır.
16. Çift fermuar sistemi olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Rabia Gürsün HEMİŞ
Hastane Sorumlusu Ebe

