



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 8 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

24.07.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **29.07.2025** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilmektedir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilmektedir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetkenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **29.07.2025** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 TEKNİK SERVİS DAHİLİ : 1407 - 1406
---	--

[Signature]
ESRA GÜZEL-MİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	DONANIMSIZ BOŞ BİLGİSAYAR KASASI	25	ADET			
2	12.NESİL İNTEL İŞLEMCİ	30	ADET			
3	ANAKART	30	ADET			
4	DDR5 RAM	20	ADET			
5	DDR4 RAM	20	ADET			
6	M.2 NVMe SSD	15	ADET			
7	2.5" SATA SSD	15	ADET			
8	500W GÜÇ KAYNAĞI	30	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BOŞ KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN: BOŞ KASA (25 Adet)

KONU: Hastanemizde kullanılmak üzere masaüstü bilgisayar kasası (boş kasa) temini yapılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- ATX ve Micro-ATX anakartlarla uyumlu Mid-Tower yapıda olmalıdır.
- Ön panelde en az 1 adet USB 3.0 ve 2 adet USB 2.0 port bulunmalıdır.
- En az 2 adet 2.5" SSD ve 2 adet 3.5" HDD yuvası olmalıdır.
- 1 adet 120mm fan ile birlikte gelmeli, güç kaynağı üstte konumlandırılmalıdır.
- Metal gövdeli, sağlam yapıda olmalı, kablo geçiş kanalları bulunmalıdır.

GARANTİ: En az 2 yıl üretici veya distribütör garantili.

İŞLEMCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN: İŞLEMCİ – INTEL CORE i5 12. NESİL (30 Adet) (F Tipi işlemci olmamalıdır.)

KONU: 12. nesil Intel Core i5 işlemci temini yapılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- LGA1700 soket yapısında, 6 çekirdek / 12 thread destekli olmalıdır.
- Taban frekans en az 2.5 GHz, turbo frekans en az 4.4 GHz olmalıdır.
- Intel UHD entegre grafik birimi bulunmalıdır.
- İşlemciler, Intel tarafından kutulanmış orijinal BOX ambalajında olmalı ve kontrol amaçlı dahi olsa orijinal kutusu açılmamalıdır. Fan/soğutucu dahil şekilde teslim edilmelidir. Tray ürünler ve distribütör/üçüncü taraf kutulu ürünler kabul edilmeyecektir.

GARANTİ: En az 3 yıl üretici veya distribütör garantili.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emir Bakkaloğlu
İdari ve Mali İşler Müdür Yard.

Manavgat Devlet Hastanesi
Aydoğan TASCİ
Bilgisayar Mühendisi
Bilgi İşlem Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Ramazan Akbulut
Bilgi İşlem Personeli

ANAKART TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN: ANAKART – 12. NESİL UYUMLU (30 Adet)

KONU: 12. nesil Intel işlemciler ile uyumlu anakart temini yapılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Intel H610/B660 veya üzeri yonga seti ile LGA1700 soket uyumlu olmalıdır.
- En az 2 adet DDR5 RAM yuvası, 1 adet M.2 yuvası ve 4 adet SATA portu bulunmalıdır.
- HDMI ve VGA veya DisplayPort çıkışı olmalı, PCIe x16 yuva içermelidir.
- USB 3.2/2.0 port sayısı toplamda en az 6 adet olmalıdır.

GARANTİ: En az 3 yıl üretici veya distribütör garantili.

BELLEK (DDR5 RAM 8GB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN: BELLEK (DDR5 RAM 8GB) – 20 Adet

KONU: DDR5 tipinde 8 GB bellek modülü temini yapılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- DDR5 tipinde, 8 GB kapasiteli ve 4800 MHz frekansında çalışmalıdır.
- CL38 veya altında gecikme değerine sahip, tek modül olmalıdır.
- ECC olmayan UDIMM tipinde ve anakartla uyumlu olmalıdır.

GARANTİ: En az 3 yıl ya da ömür boyu üretici garantili.

GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN: GÜÇ KAYNAĞI (500W POWER SUPPLY) – 30 Adet

KONU: Masaüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere güç kaynağı alımı yapılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Gerçek 500W çıkış gücüne sahip ve 80 PLUS Bronze sertifikalı olmalıdır.
- ATX yapıda, 24-pin anakart, 8-pin CPU, 2x SATA ve tercihen PCIe çıkışı içermelidir.
- Termal kontrollü fanı bulunmalı, OVP/UEP/OCP/SCP korumaları ve CE/TSE belgesi olmalıdır.

GARANTİ: En az 3 yıl üretici veya distribütör garantili.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emir Baki
İdari ve Mali İşler Müdür Yard.

Manavgat Devlet Hastanesi
Aygün TAŞCI
Bilgisayar Mühendisi
Bilgi İşlem Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Ramazan ARIK
İdari İşlem Personeli

M.2 SSD TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN: M.2 NVMe SSD – 15 Adet

KONU: Bilgisayar sistemlerinde kullanılmak üzere yüksek hızlı M.2 NVMe SSD temini yapılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- M.2 2280 form faktöründe, NVMe arayüzünü desteklemelidir.
- Kapasite: Minimum 500 GB olmalıdır.
- Okuma hızı: En az 3500 MB/s, yazma hızı: En az 3500 MB/s olmalıdır.
- Anakart ile uyumlu olarak PCIe 3.0 x4 ya da PCIe 4.0 uyumlu olmalıdır.
- SSD üzerinde termal etiket ya da soğutucu olması tercih sebebidir.

GARANTİ: En az 3 yıl üretici veya distribütör garantili.

2.5" SATA SSD TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN: 2.5" SATA SSD – 15 Adet

KONU: Bilgisayar sistemlerinde kullanılmak üzere 2.5" SATA SSD temini yapılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.5" form faktöründe, SATA III (6Gbps) arayüzüne sahip olmalıdır.
- Kapasite: Minimum 480 GB olmalıdır.
- Okuma hızı: En az 500 MB/s, yazma hızı: En az 450 MB/s olmalıdır.
- Kasa ve anakartla fiziksel ve elektriksel uyumlu olmalıdır.

GARANTİ: En az 3 yıl üretici veya distribütör garantili.

BELLEK (DDR4 RAM 8GB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN: BELLEK (DDR4 RAM 8GB) – 20 Adet

KONU: DDR4 tipinde 8 GB bellek modülü temini yapılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- DDR4 tipinde, 8 GB kapasiteli ve minimum 3200 MHz frekansında çalışmalıdır.
- CL16-22 arası değerine sahip, tek modül olmalıdır.
- ECC olmayan UDIMM tipinde olmalıdır.
- DDR4 uyumlu anakartlarla çalışacak şekilde endüstri standartlarına uygun olmalıdır.
- **GARANTİ:** En az 3 yıl üretici veya distribütör garantili olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emir Batuhan SEN
İdari ve Mali Hizmetler
Yardımcısı

Manavgat Devlet Hastanesi
Aygün TAŞCI
Bilgisayar Mühendisi
Bilgi İşlem Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Rıdvan AKSOY
Bilgi İşlem Sorumlusu