



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

7578

KONU : 6 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

29.07.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/e (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **1.08.2025** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.L.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9 Bu teklife davet mektubuna mutlaka **1.08.2025** tarihi saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TEKNİK SERVİS
	DAHİLİ : 1407 - 1406

ESRA ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	SATEN ALÇI (25 KG'LİK)	3	ADET			
2	BEYAZ DERZ (20 KG'LİK)	2	ADET			
3	GRİ SPREY BOYA	24	ADET			
4	BEYAZ RENK İÇ CEPHE BOYASI (15 LT'LİK)	5	ADET			
5	VERNİKLİ PİNOTEKS AHŞAP BOYA (2,5'LİK)	2	ADET			
6	BEYAZ YAĞLI BOYA (2,5'LİK)	2	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışındaki kaşe imzalı teklifler değerlendirilmez.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
BOYA VE MUHTELİF MALZEME
TEKNİK ŞARTNAMESİ

• **BEYAZ YAĞLI BOYA(2ADET)**

1. Yağlı boya kutusu 2,5 lt'lik (beyaz renk) olmalıdır.
2. Boyalar fabrika çıkışlı orijinal kutularında olacaktır.
3. Teklif veren firmalar MSDS Ürün Güvenlik Bilgi Formunu vermek zorunda olup vermeyen firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.
4. Alınacak olan boya hastanede ahşap ve metal yüzeylerde yüzeye mükemmel bir (yapışma, kapatma) göstermelidir.
5. Boya numune üzerinden değerlendirilecek olup hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahip olacaktır.Uygunluk onayını, Teknik Birim İrem KARA verecektir.

• **BEYAZ TOZ DERZ DOLGU(2ADET)**

1. Beyaz renkte olmalıdır.
2. Silikonlu derz özelliğinde olmalıdır.
3. 20 kg'lık paketlerde olmalıdır.
4. Tam olarak su geçirmez özellikte olmalıdır.
5. Kullanıldığı zamanda çatlama yapmamalı ve su emiciliği düşük olmalıdır.

• **BEYAZ İÇ CEPHE BOYASI(5ADET)**

1. Boya kutuları 15 litre su bazlı olmalıdır.
2. Beyaz renk olacaktır.Tonları mevcut boyalı yerlerle aynı olacaktır.
3. Boyalar fabrika çıkışlı orijinal kutularında olacak.
4. MSDS Ürün Güvenlik Bilgi Formunu vermek zorunda olup vermeyen firmaların teklifi kabul edilmeyecektir.
5. Alınacak olan boya hastanede kullanılan boyaların aynı renk ve ton da olmalı her türlü yüzeye mükemmel bir (yapışma, kapatma) göstermeli ve boyalar numune üzerinden değerlendirilecek olup hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
6. Boyalar mat ürün sınıfında olmasına rağmen silinebilirliği yüksek olmalıdır.
7. Boya kullanımında tek katta en az 1 litre ile 12-16 m², 1 kg ile 8-11 m² alan boyanabilmeli.
8. Boyalara onayı teknik birim İrem Kara verecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
İrem Kara
Boyacı

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.

• **SATEN ALÇI (3ADET)**

1. 25 kg'lık lamine edilmiş polipropilen torbalar içinde olmalıdır
 2. Beton, gaz beton, tuğla ve bims blok gibi yüzeylere doğrudan uygulanabilmelidir.
 3. Ortamdaki rutubeti dengelemeli, ısı yalıtımı ve ısısal konfor sağlamalıdır
 4. Isı yalıtımına katkı sağlar.
 5. TS EN 13279-1,2 standartlarına uygun olmalıdır
 6. Yüzeylerdeki boşluk ve pürüzleri kapatmalı, doku farklarını, kalıp hatalarını, düzlemsel bozuklukları gidermelidir.
 7. Her türlü boya ve dekoratif kaplamanın macun gerekmesizin uygulanabileceği bir yüzey sağlamalıdır
 8. Yüksek yapışma özelliğine sahip olmalı, sert bir film tabakası meydana getirmelidir.
 9. Kullanılabilirlik süresi min 150dk, 1mm kalınlık için kullanım miktarı 1kg/m², kuruma süresi max 2 gün yüzey sertliği 50shoreD basınç mukavemeti min 2.5N/mm², eğilme mukavemeti min.1N/mm² ısı iletkenliği 30W/mK olmalıdır
- Numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

• **GRİ SPREY BOYA(24ADET)**

1. AKRİLİK SPREY BOYA
2. GRİ
3. 400MLT KUTULARDA

• **VERNİKLİ PİNOTEKS AHŞAP BOYA(2ADET)**

- 1• 12,5LT'lik kutularda olmalıdır.
- 2• Ahşaba zarar veren haşere ve mantarlaşmaya karşı koruyucu özelliktedir.
- 3• Ahşabın nefes almasını sağlayarak uzun yıllar kullanılmasını sağlar.
- 4• Astar ve vernik gerektirmediği için kullanımı kolay ve ekonomiktir.
- 5• Aşındırıcı U.V. ışınlarına dayanıklıdır.
- 6• Kısa sürede kurur, nem ayarlayıcı özelliktedir.
- 7• Özel formülasyonu sayesinde ahşabın kendine özgü damarlı ve doğal görünümünü kapatmadan ahşaba dekoratif görünüm ve hayat verir.
- 8.Malzeme uygunluk onayını Teknik Birim İrem Kara verecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
İrem Kara
Boyacı

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.