



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934 01

KONU : 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

31.07.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22. (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **4.08.2025** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **4.08.2025** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TEKNİK SERVİS
	DAHİLİ : 1407 - 1406

Esra Özdemir
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	64 GB DDR4 2400 MHz ECC RAM	8	ADET			
2	10 Gbps DUAL PORT FİBER ETHERNET KARTI	2	ADET			
3	MINİ DISPLAY PORT-DİSPLAY PORT BAĞLANTI KABLOSU	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kase imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kase-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL

e-MAİL

: 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

: m-satinalma@hotmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

64 GB DDR4 2400 MHz ECC RAM Teknik Şartnamesi

Madde 1 – Amaç ve Kapsam

Bu şartname, kurum bünyesinde kullanılmak üzere, toplam 8 adet 64 GB kapasiteli DDR4 RAM modülünün teknik özelliklerini ve tedarik koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2 – Teknik Özellikler

Aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip toplam **8 adet RAM modülü** temin edilecektir:

- Her bir RAM modülü **64 GB** kapasiteli olacaktır.
- RAM türü **DDR4** olacaktır.
- Çalışma frekansı **2400 MHz** olacaktır.
- RAM modülleri **ECC (Error Correction Code)** destekli olacaktır.
- RAM modülleri **Registered DIMM (RDIMM)** yapısında olacaktır.
- Temin edilecek ürün, kullanılacağı sistemlerle **donanımsal uyumluluk** gösterecek şekilde seçilecektir.
- Ürünler **orijinal, sıfır, kullanılmamış** ve **üretici ambalajında** olacaktır.
- RAM modülleri, üretici veya yetkili satıcı garantisi kapsamında **en az 3 (üç) yıl** süreyle garantiye sahip olacaktır.
- Mevcut sistemdeki RAM'lerle birlikte çalışabilir olmalı, kararsızlığa ve performans sorunlarına neden olmamalıdır.

Madde 3 – Diğer Hususlar

- Teklif ile birlikte, teklif edilen ürünün **teknik dokümanları** ve **uyumluluk bilgileri** sağlanacaktır.
- Kurum gerekli gördüğü takdirde, teslim edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu **test ederek** kabul işlemini gerçekleştirecektir.
- Teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürünler, **yüklenici firma tarafından gecikmeksizin uygun ürünlerle değiştirilecektir.**

Manavgat Devlet Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sen

İdari ve Mali İşler Müdür Yard.

Manavgat Devlet Hastanesi

Hasan Can GÜL

Bilgi İşlem

Manavgat Devlet Hastanesi

Ayhan TAŞCI

Bilgisayar Mühendisi

Bilgi İşlem Sorumlusu



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

10 Gbps Dual Port Fiber Ethernet Kartı Teknik Şartnamesi

Madde 1 – Amaç ve Kapsam

Bu şartname, kurum bünyesinde kullanılmak üzere, mevcut fiber optik ağ altyapısı ile uyumlu, 10 Gigabit hızında, çift portlu Ethernet kartının teknik özelliklerini ve temin koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2 – Teknik Özellikler

Temin edilecek Ethernet kartı aşağıda belirtilen teknik özellikleri sağlayacaktır:

- Kart üzerinde **en az 2 adet SFP+ port** bulunacaktır.
- Her bir port üzerinden **10 Gbps** veri iletim hızı desteklenecektir.
- Kart **PCI Express (PCIe)** arabirimine sahip olacaktır.
- **OM3 ve OM4 multimode fiber optik kablo altyapısı** ile uyumlu olacaktır.
- Kart, **IEEE 802.3ae (10GBase-SR)** standardını destekleyecektir.
- **LC tipi konektör** ile çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- Kart, kullanılacağı sistemler ile **donanımsal uyum** sağlayacak şekilde seçilecektir.
- Ürün **orijinal, sıfır, kullanılmamış ve üretici ambalajında** olacaktır.
- Ethernet kartı **en az 3 (üç) yıl garantili** olacaktır.
- Kart ile birlikte **uyumlu sürücüler** sağlanmalı, sistemde ek yazılım ihtiyacı doğurmamalıdır.

Madde 3 – Diğer Hususlar

- Ethernet kartı ile birlikte **SFP+ modül ve fiber patch kablo temini** bu alıma dahil değildir.
- Teklif edilen ürünün **teknik dokümantasyonu ve donanımsal uyumluluk bilgileri**, teklif dosyasıyla birlikte sunulacaktır.
- Kurum, gerekli görmesi halinde teslim edilen ürün üzerinde **test işlemleri** gerçekleştirme hakkına sahiptir.
- Teknik şartnameye aykırı ya da donanımla uyumsuz ürünlerin teslim edilmesi halinde, ürün **yüklenici tarafından gecikmeksizin ve ücretsiz olarak** yenisiyle değiştirilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emir Oktuhan ŞEN
Yardımcı Mühür Müdür Yard.

Manavgat Devlet Hastanesi
Hacı İsmail GÜL
Bilgi İşlem
Manavgat Devlet Hastanesi
Aygün TAŞCI
Bilgisayar Mühendisi
Bilgi İşlem Sorumlusu



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Mini DisplayPort to DisplayPort Kablo Teknik Şartnamesi

- Kablo, bir ucu **Mini DisplayPort (erkek)**, diğer ucu **DisplayPort (erkek)** olacak şekilde üretilmiş olmalıdır.

Kablonun uzunluğu **en az 2 metre, en fazla 3 metre** olmalıdır.

- Kablo, **DisplayPort 1.2 veya üzeri** standardını destekliyor olmalıdır.
- Kablo, **yüksek çözünürlüklü dijital görüntü aktarımı** amacıyla kullanılacak olup, **en az 2560x1600 piksel çözünürlüğü** destekliyor olmalıdır.
- Kablo, **ses iletimi (audio pass-through)** desteğine sahip olmalıdır.
- En az **10.8 Gbps bant genişliği** desteklenmelidir.
- **Tıbbi görüntüleme sistemlerinde** kararlı ve kesintisiz görüntü aktarımını sağlayacak kalitede olmalıdır.
- Kablo, **elektromanyetik girişimlere (EMI) karşı korumalı** yapıda olmalıdır.
- Dış kaplaması **dayanıklı, esnek ve yangına dayanıklı PVC veya eşdeğeri** bir malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Konektör uçları, **paslanma ve temassızlığa karşı dayanıklı**, tercihen **altın kaplamalı** olmalıdır.
- **Hot-plug (tak-çıkart)** desteği olmalıdır.
- Harici güç kaynağı gerektirmemelidir.
- Ürün, **orijinal ambalajında, sıfır ve kullanılmamış** şekilde teslim edilmelidir.
- En az **2 yıl garanti** sunulmalıdır.
- **CE, RoHS** gibi uluslararası uygunluk belgelerine sahip olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ayhan TAŞCI
Bilgisayar Mühendisi
Bilgi İşlem Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Hasan ERGÜL
Bilgi İşlem

MUSTAFA TUFENKCI
Bilgi İşlem Donanımı
Sürekliliği