



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: 98177073 / 934.01

7602

KONU: 3 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

31.07.2025

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **4.08.2025** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **4.08.2025** tarihinde saat **12:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

ESRA ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PRESLİ PASPAS SIKMA APARATI	40	ADET				
	SAÇAKLI PASPAS (ISLAK MOP)	1.000	ADET				
3	SAÇAKLI PASPAS (ISLAK MOP) UÇ APARATI	150	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun
ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

1. PRESLİ PASPAS SIKMA APARATI

- Üretici firmaya ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- Üretici firma adı, adresi ve marka adı bulunmalıdır.
- Pres ıslak paspaslama sırasında zemin sulu kaymayacak şekilde sıkma yapmalıdır.
- Yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır.
- Presli paspas sıkma aparatı, manuel olarak çalışmalı, kullanıcı tarafından zorlanmadan çalıştırılabilir.
- Ergonomik yapıda olmalı, kullanıcıya kolay kullanım sağlamalıdır.
- Endüstriyel kullanım için dayanıklı malzemelerden üretilmiş olmalıdır.
- Yüksek dayanımlı metal gövdeye sahip olmalıdır.
- Pres Kolu: Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı, pres kollunda kullanıcı rahatlığı için plastik tutuş kısmı yer almalıdır, uzun ömürlü kullanım sağlamalıdır.
- Sıkma Haznesi: Paspas başlığını tamamen kavrayacak genişlikte ve derinlikte olmalıdır.
- Sıkma aparatı, standart temizlik arabalarına uyumlu olmalı ya da bağımsız olarak kullanılabilir yapıda olmalıdır.
- Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.
- Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- Uygun bulunmayan ürünler kabul edilmeyecek ve firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

2.SAÇAKLI PASPAS (ISLAK MOP)

- Ürün üzerinde üretici firma adı, marka adı,ürünün içeriğini gösterir bilgi bulunmalıdır.
- %100 pamuklu örgülü iplikten imal edilmiş olmalı, iplik arasında polyester veya başka katkı maddesi bulunmamalıdır.
- Boy: 80 cm (+/-5 cm) olmalıdır.
- Islak mop ağırlığı en az 400 gr, en fazla 450 gr olmalıdır. Teslim alınmış olsa bile kullanım sırasında eksik gramaj tespit edilmesi durumunda aradaki fark kadar ürün teslim edilmesi zorunludur.
- İp sağlam örgülü olmalı, bantlı ve kapalı uçlu olmalıdır.
- İpler sık dokuma olmalı ve çabuk çözülmemelidir.
- Solmayan, renk vermeyen ara koruma perdesi olmalıdır
- Kendi ağırlığının en az 3 misli su emme özelliğinde olmalı, tüy bırakmamalıdır.
- Bandı dikili dikiş sistemiyle dikilmiş olmalı, ipleri çekince sökülüp uzamamalıdır.
- J- En az 90 derecede yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olmalıdır. Yıkama sırasında dağılma ve kopma olmamalıdır.
- K. Beyaz renkli olmalıdır. İdare farklı renk talebinde bulunabilir.
- I. Ürünler sağlam ve temiz kolilerde en fazla 25 adet olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır. Koliler en az 6 sıra istiflenebilir olmalıdır.
- m. Ürünler temiz sağlam ahşap euro paletler ile birlikte teslim edilmelidir.
- n. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- o. Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.
- p. İdare lüzum görmesi halinde ürünleri istediği laboratuvara tetkik amaçlı gönderebilir. Yapılacak tüm iş ve işlemlerin bedellerini istekli-tedarikçi karşılamak zorundadır.

3. SAÇAKLI PASPAS (ISLAK MOP) UÇ APARATI

- a. Ürün paketlerinin üzerinde üretici firma adı ve markası bulunmalıdır.
- b. Kurumda kullanılan ve 400-450 gr ağırlığındaki saçaklı paspasa uygun olmalıdır.
- c. Ürün dar ve 17 cm (+1 cm) uzunluğunda olmalıdır.
- d. Saçaklı aparatının; sekman delikli alüminyum sapa uygun metal kaplanmış plastik pimi bulunmalıdır.
- e. Islak saçaklı mop uç aparatının alüminyum sapa takılabilmesi için kilit özelliği olmalıdır.
- f. Uç aparatı ıslak saçaklı mopu sıkı kavramalıdır.
- g. Islak saçaklı mop uç aparatı kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
- h. Aparatlar 1. Sınıf plastik malzemeden yapılmış ve dayanıklı olmalıdır.
- ı. Saçaklı paspas sıktıran klips şeklindeki plastik malzeme süt beyazı renginde ve sağlam, kilitlenebilir olmalıdır.
- J. Alüminyum sopayı sıktıran iç kısımdaki plastik malzeme mukavemetli ve dayanıklı olmalıdır.
- k. Alüminyum sopayı sıktırmaya yarayan, en üstte bulunan vida şeklindeki sıkma parçasının üzeri 3-4mm dişli olmalı, sıkmayı kolaylaştırmalı, kaymayı engellemelidir.
- l. Islak mop saçaklı aparatı farklı renlerde olabilir. Renk seçimini idare yapmalıdır.
- m. Islak mop saçaklı aparatının içerisindeki suyu tahliye yarayan alt kısmında 5mm çapında tahliye deliği bulunmalıdır. Delik kenarlarında 2-3mm aralığında, 3-4 cm uzunluğunda extra su tahliye kanalı bulunmalıdır.
- q. Ürünler depo raf teslimi olup, taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- r. Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Veli Çelil İŞİK
T.T.Y.

Ayşe Turgut
A