



SAYI : 98177073 / 934.01

8183

KONU : 11 KALEM AYADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

17.11.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **21.11.2025** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmez alınmayacaktır.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetenlenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Teminin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirilme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **21.11.2025** tarihi saat **15:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 TEKNİK SERVİS DAHİLİ : 1407 - 1406
---	--

Esra Özdemir
Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR KASASI	10	ADET			
2	12. NESİL İŞLEMCİ	20	ADET			
3	ANAKART	20	ADET			
4	DDR5 RAM	20	ADET			
5	GÜÇ KAYNAĞI	20	ADET			
6	VGA SPLITTER	5	ADET			
7	CAT 6 KABLO KORUYUCU COVER	200	ADET			
8	YILDIZ TORNAVİDA	4	ADET			
9	YAN KESKİ	4	ADET			
10	KARGABURUN	4	ADET			
11	MONİTÖR ASKI APARATI	10	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirilmez dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BOŞ KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN: BOŞ KASA (10 Adet)

KONU: Hastanemizde kullanılmak üzere masaüstü bilgisayar kasası (boş kasa) temini yapılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- **Uyumlu Anakartlar:** ATX ve Micro-ATX anakartlarla uyumlu, **Mid-Tower** yapıda olmalıdır.
- **USB Bağlantıları:** Ön panelde en az 1 adet **USB 3.0** ve 2 adet **USB 2.0** port bulunmalıdır.
- **Depolama Yuvaları:** En az 2 adet **2.5" SSD** ve 2 adet **3.5" HDD** yuvası olmalıdır.
- **Soğutma:** 1 adet **120mm fan** ile birlikte gelmeli ve **güç kaynağı üstte** konumlandırılmalıdır.
- **Malzeme:** **Metal** gövdeli, sağlam yapıda olmalı, **kablo geçiş kanalları** bulunmalıdır.

GARANTİ: En az 2 yıl üretici veya distribütör garantili.

NOT:

- Teklif ile birlikte numune gönderilecektir. Numune, ürünlerin belirtilen teknik şartnameye uygunluğu açısından değerlendirilecektir.

İŞLEMCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN: İŞLEMCİ – INTEL CORE i5 12. NESİL (20 Adet)

KONU: 12. nesil Intel Core i5 işlemci temini yapılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- **Soket Yapısı:** **LGA1700** soket yapısında olmalıdır.
- **Çekirdek ve İş Parçacığı:** 6 çekirdek, 12 iş parçacığı (thread) destekli olmalıdır.
- **Frekans:** Taban frekansı en az **2.5 GHz**, turbo frekansı en az **4.4 GHz** olmalıdır.
- **Entegre Grafik:** **Intel UHD** entegre grafik birimi bulunmalıdır.
- **Ambalaj:** İşlemciler, **Intel tarafından kutulanmış orijinal BOX ambalajında**, fan/soğutucu dahil şekilde teslim edilmelidir. **G Tray** ürünler ve distribütör/üçüncü taraf kutulu ürünler kabul edilmeyecektir.

GARANTİ: En az 3 yıl üretici veya distribütör garantili.

Manavgat Devlet Hastanesi
Hasan Çen GÜL
Bilgi İşlem

MUSTAFA TUFENÇİ
Bilgi İşlem Denetim
Sürekli İsc

Manavgat Devlet Hastanesi
Ramazan ÇETİNER
Bilgi İşlem Personeli

Manavgat Devlet Hastanesi
Aygün TAŞCI
Bilgi İşlem Uzmanı
Bilgi İşlem Sorumlusu

NOT:

- Teklif ile birlikte numune gönderilecektir. Numune, ürünlerin belirtilen teknik şartnameye uygunluğu açısından değerlendirilecektir.

ANAKART TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN: ANAKART – 12. NESİL UYUMLU (20 Adet)

KONU: 12. nesil Intel işlemciler ile uyumlu anakart temini yapılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- **Yonga Seti:** Intel H610/B660 veya üzeri yonga seti ile **LGA1700 soket uyumlu** olmalıdır.
- **Bellek Desteği:** En az 2 adet **DDR5 RAM yuvası**, 1 adet **M.2 yuvası** ve 4 adet **SATA portu** bulunmalıdır.
- **Çıkışlar:** **HDMI ve VGA** veya **DisplayPort** çıkışı olmalıdır..
- **USB Portları:** USB 3.2/2.0 port sayısı toplamda en az 6 adet olmalıdır.

GARANTİ: En az 3 yıl üretici veya distribütör garantili.

NOT:

- Teklif ile birlikte numune gönderilecektir. Numune, ürünlerin belirtilen teknik şartnameye uygunluğu açısından değerlendirilecektir.

BELLEK (DDR5 RAM 8GB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN: BELLEK (DDR5 RAM 8GB) – 20 Adet

KONU: DDR5 tipinde 8 GB bellek modülü temini yapılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- **Bellek Tipi:** DDR5 tipinde, 8 GB kapasiteli ve **4800 MHz** frekansında çalışmalıdır.
- **Gecikme:** CL38 veya altında gecikme değerine sahip olmalıdır.
- **Tip ve Uyumluluk:** ECC olmayan **UDIMM** tipinde ve anakartla uyumlu olmalıdır.

GARANTİ: En az 3 yıl üretici veya distribütör garantili.

NOT:

- Teklif ile birlikte numune gönderilecektir. Numune, ürünlerin belirtilen teknik şartnameye uygunluğu açısından değerlendirilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ramazan AKSOY
Bilgi İşlem Sorumlusu

MUSTAFA TUFANCI
Bilgi İşlem Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Aytekin TASCİ
Bilgisayar Mühendisi
Bilgi İşlem Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Hasan ÇELİKÇİ
Bilgi İşlem

GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN: GÜÇ KAYNAĞI (500W POWER SUPPLY) – 20 Adet

KONU: Masaüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere güç kaynağı alımı yapılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- **Çıkış Gücü:** Gerçek 500W çıkış gücüne sahip olmalıdır.
- **Verimlilik Sertifikası:** 80 PLUS Bronze sertifikalı olmalıdır.
- **Yapı ve Bağlantılar:** ATX yapıda, 24-pin anakart, 8-pin CPU, 2x SATA ve tercihen PCIe çıkışı içermelidir.
- **Soğutma:** Termal kontrollü fanı bulunmalı, OVP/UVP/OC/SCP korumaları ve CE/TSE belgesi olmalıdır.

GARANTİ: En az 3 yıl üretici veya distribütör garantili.

NOT:

- Teklif ile birlikte numune gönderilecektir. Numune, ürünlerin belirtilen teknik şartnameye uygunluğu açısından değerlendirilecektir.

VGA SPLITTER (4 PORT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Genel Özellikler

- 1 adet VGA giriş ve 4 adet VGA çıkış portu olmalıdır.
- Bant genişliği: 130 MHz veya üzeri desteklemelidir.
- Maksimum çözünürlük: 1920x1440 olmalıdır.
- Tak-çalıştır (plug and play) özelliği ile ek sürücü gerektirmemelidir.
- DC 5V adaptör ile çalışmalı, adaptör cihazla birlikte verilmelidir.
- Metal kasa yapısında olmalı ve güç LED göstergesi bulunmalıdır.

2. Sertifikalar ve Garanti

- CE sertifikalı olmalıdır.
- En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

CAT6 Kablo Koruyucu Cover Teknik Şartnamesi

1. Konu:

200 adet CAT6 RJ45 kablo koruyucu cover teminidir.

2. Teknik Özellikler:

- CAT6 RJ45 konnektörlerle tam uyumlu olacaktır.
- Esnek ve dayanıklı PVC veya TPE malzemeden üretilmektedir.
- Klips korumalı yapıda olacak, kolay takılıp çıkarılabilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Hasan Can GÜL
Bilgi İşlem

MUSTAFA TÜFEKÇİ
Bilgi İşlem Sorumlusu
Sürekli İşçi

Manavgat Devlet Hastanesi
Fatma Hanım AKSOY
Bilgi İşlem Personeli

Manavgat Devlet Hastanesi
Aygün TAŞCI
Bilgi İşlem Sorumlusu

- Çalışma sıcaklığı: -20°C ile +60°C arası.
- Renk: Ürünün rengi teknik performansı etkilemeyecek şekilde herhangi bir renk olabilir.
- RoHS ve CE standartlarına uygun olacaktır.

3. Teslimat:

- Ürünler toplamda **200 adet** olarak teslim edilecektir.
- Ambalaj üzerinde üretici adı, model ve adet bilgisi yer alacaktır.

YILDIZ TORNAVIDA, YAN KESKİ VE KARGABURUN ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, Bilgi İşlem Birimi ihtiyacı için 4 adet yıldız tornavida, 4 adet yan keski ve 4 adet kargaburun teminini kapsar.

2. Teknik Özellikler

• Yıldız Tornavida (4 Adet)

- Paslanmaz çelik malzeme
- Ergonomik, kaymaz sap
- PH1 uç tipi, dayanıklı ve uzun ömürlü

• Yan Keski (4 Adet)

- Paslanmaz çelik
- Ergonomik, kaymaz sap
- Yaklaşık 120 mm uzunluk
- Dayanıklı ve keskin uç yapısı

• Kargaburun (4 Adet)

- Paslanmaz çelik
- 3–5 mm uç genişliği
- Ergonomik sap, korozyona dayanıklı

3. Teslimat ve Garanti

- Ürünler sağlam ve ambalajlı şekilde sevk edilecektir.
- En az **1 yıl üretici garantisi** bulunacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ramazan AKSOY
Bilgi İşlem Sorumlusu

MUSTAFA TUFENAZ
Bilgi İşlem Donanım
Sürekliliği

Manavgat Devlet Hastanesi
Hasan Can GÜL
Bilgi İşlem

Manavgat Devlet Hastanesi
Aygün TAŞCI
Bilgisayar Mühendisi
Bilgi İşlem Sorumlusu

MONİTÖR ASKI APARATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Amaç

Hastanemizdeki dış ekranların montajı için **monitör askı aparatı** temini yapılacaktır.

2. Teknik Özellikler

- **Uyumluluk:** 17" – 32" monitörlerle uyumlu.
- **Montaj:** Duvar ve masa montajı seçenekleri.
- **Taşıma Kapasitesi:** En az **15 kg**.
- **Ayarlanabilirlik:** Yükseklik, eğim, dönüş ve döndürme ayarları yapılabilir.
- **Malzeme:** Dayanıklı metal veya paslanmaz çelik.
- **Kablo Yönetimi:** Kablo gizleme özelliği.
- **Sertifikalar:** CE ve RoHS onaylı.

3. Garanti

- En az **2 yıl garanti**.

Manavgat Devlet Hastanesi
Argün TAŞCI
Bilgisayar Mühendisi
Bilgi İşlem Sorumlusu

Manavgat Devlet Hastanesi
Ramazan AKSOY
Bilgi İşlem Sorumlusu