

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 2 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

25.08.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **27.08.2020** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **27.08.2020** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

11- ALIM NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK OLUP; NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALARIN FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Harun KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HAVLU DİSPENSER Z KATLI KAĞIT (200 YAPRAKLI PAKET)	2.500	PAKET				
2	SIVI EL SABUNU	500	LİTRE				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

. SIVI EL SABUNU

- Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na kozmetik bildiriminin yapılması ve bu belgenin sunulması gereklidir. 1 adet numune değerlendirmesi yapılacaktır, bu belge numune değerlendirme komisyonuna sunulacaktır.
- TSE/TSEK belgesi olmalı (11885 TİP 1), TSE/TSEK işareti ambalaj üzerinde basılı olmalıdır.
- İçeriğinde anyonik aktif madde %5-15, nonanyonik aktif madde %5'in altında olmalıdır. Ürün hoş kokulu olmalı, sabun ile uyumlu yumuşatıcı madde ve parfüm içermelidir.
- En fazla 5 lt'lik orijinal ambalajlarda, emniyet kilitli bidonlarda bulunmalıdır.
- Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, adresi, ürün adı, markası, etken maddenin adı, kullanım alanları ve kullanma talimatı, uyarıcı tehlike sembolleri ve korunma önlemleri, üretim tarihi ve son kullanma tarihi, parti, seri, kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak işaret, depolama/saklama koşulları olmalıdır.
- Ürünün pH değeri 5,5 – 7,0 olmalıdır. Kanserojen, allerjen madde ve fenol türevleri içermemelidir.
- Sıvı sabun makineleri ile kullanılırken kolay akıcılığı olmalı ve görünümü tortu içermemelidir.
- Elleri kurutmamalı, tahriş etmemeli, kolay köpürmeli, kokusu rahatsızlık vermemeli, allerjik madde içermemelidir. Dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır ve bu raporlar muayene komisyonuna sunulmalıdır.
- Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- Ürün muayene aşamasında, hastane deposuna teslim edilirken her seferinde ve enfeksiyon kontrol komitesi gerekli görürse ürün analiz için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Laboratuvarı'nda mikrobiyolojik analiz yaptırılmalıdır. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır.
- Ürünün 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun 16 maddelik onaylı ve Türkçe ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- Üretici firmaya ait ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 18001:2007 standartları bulunmalıdır.

Not: Numune ile birlikte ürün için istenen tüm evrakların eksiksiz olarak gönderilmesi gerekmektedir. Evrakları eksik olan numune değerlendirmeye alınmayacaktır.

. HAVLU DİSPENSER Z KATLI KAĞIT (200 YAPRAKLI PAKET)

- Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, adresi, ürün adı, üretim tarihi, depolama/saklanma koşulları olmalıdır.
- Üretici firmaya ait TS 11668 belgesi olmalıdır.
- Çift katlı, yaprak boyutu en az 225x230 mm olmalıdır.
- Paketler şeffaf naylon ile her yeri kaplanmış olmalıdır. Açıkta bir alan olmamalıdır.
- Bir paketteki yaprak adedi en az 200 olmalıdır.
- Ürün yumuşak, dayanıklı, beyaz renkli, parfümsüz, cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.
- Z katlı havlu kağıt %100 selüloz olmalıdır.
- Islaklık emme gücü yüksek, doğada parçalanabilirliği kolay olmalıdır.
- Evrakları olmayan numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ürüne ait tüm belgeler onaylı imzalı, kaşeli olacaktır.
- 1 adet paket ağırlığı en az 375 gr olmalıdır.
- ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 18001:2007 standartları bulunmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Sevda GÜNDÜZ
T. K. Y.

Manavgat Devlet Hastanesi
İşil E. ÇETİN
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
BİF- İlaç İst. 97597