

SAYI: : 98177073 / 934.01 1950
KONU: 5 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

25.11.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **30.11.2021** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **30.11.2021** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks ,
m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

**1,4 VE 5. KALEMLER NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK OLUP; NUMUNE GÖNDEREMEYENLERİN TEKLİFLERİ
11 DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR**

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TIBBİ ATIK ÇÖP TORBASİ KIRMIZI (80*110)	1.000	RULO				
2	PRESLİ ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI	15	ADET				
3	TEMİZLİK BEZİ (MİKROFİBER)	500	ADET				
4	GENEL TEMİZLİK SIVISI (5 LİTRELİK AMBALAJLARDA)	750	LİTRE				
5	PATOLOJİK ATIK BİDONU	30	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

TIBBİ ATIK ÇÖP TORBASİ KIRMIZI (80*110 CM)

- a. Üretici firmaya ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- b. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, net ağırlığı ve ürün marka adı olmalıdır.
- c. Tıbbi atık torba adedi kadar en az 30cm boyutunda plastikten üretilmiş torba katma klipsi teslim edilmelidir. Klips kapandığı zaman geri açılmayacak şekilde cırcırlı olmalıdır.
- d. Bir ruloda en az 10, en fazla 20 atık torbası olmalıdır.
- e. Bir kolide en çok 50 rulo olmalıdır.
- f. Tıbbi atık torbası delinmeye, yırtılmaya, patlamaya dayanıklı ve kırmızı renkte olacaktır.
- g. Orijinal orta yoğunlukta polietilen hammaddeden yapılmış sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olacaktır.
- h. En az 100 mikron kalınlığında olmalı, 10lu bir adet rulonun net ağırlığı en az 800 gr olmalı ve 10kg tıbbi atığı taşıyabilmelidir.
- i. Her bir tıbbi atık torbası üzerinde her iki yüzünde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah renkte "Dikkat Tıbbi Atık" yazısı olacaktır.

1 adet numune üzerinden değerlendirilecektir.

Münem GAVR
Atık Sorumlusu

GENEL YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ

- a. Ürünün 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun 16 maddelik onaylı ve Türkçe ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- b. En fazla 5 lt'lik orijinal ambalajlarda, emniyet kilidi ve ışıktan koruyucu bidonlarda bulunmalıdır.
- c. En az %4 anyonik aktif madde ve diğer yardımcı maddeler içermelidir.
- d. Ürün aldehit, fenol, klor, parasetik asit içermemelidir.
- e. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, adresi, ürün adı, markası, etken maddenin adı ve yüzde aralığı, kullanım alanları ve kullanma talimatı, uyarıcı tehlike sembolleri ve korunma önlemleri, üretim tarihi ve son kullanma tarihi, parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak işaret, depolama/saklanma koşulları olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde Türkçe olmalıdır.
- f. Ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olmalıdır.
- g. Sert yüzey (zemin, kapı, masa, dolap, etajer vb.) temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
- h. Ürün yüzeyleri çizmemeli, matlaştırmamalı ve zarar vermemelidir.
- i. Kokusu rahatsızlık vermemeli, hoş ve kalıcı olmalıdır. Alerjik madde içermemelidir.
- j. Ürünün raf ömrü teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl olacaktır. Bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihinden en az 3 ay önce yüklenici firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.
- k. Ürün konsantre olmalıdır.
- l. 1 (bir) adet numune üzerinden değerlendirilecektir.
- m. Üretici firmaya ait ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 18001:2007 standartları bulunmalıdır.


MANİGAT DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Özgür Dümnez
Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tes. No. 110 246

PRESLİ ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI

- a. Üretici firmaya ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- b. Üretici firma adı, adresi ve marka adı bulunmalıdır.
- c. İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkte olmalıdır.
- d. Kovalar 25 $\pm$ 3 litrelik olmalıdır.
- e. Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
- f. Kovaların et kalınlığı en az 1,5 mm olmalıdır.
- g. Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.
- h. Kovalar kırılmaz, sağlam plastikten olmalıdır,; mekanizma kolay kullanılabilmelidir.
- i. Sıkma mekanizması dayanıklı metal olmalıdır.
- j. Sistem; ABS gövdeli, verimli paspas yapılı, paslanmaz pres milli olmalıdır.
- k. Bilyeli 75 $\pm$ 5 mm çapında 360 derece dönebilme özellikli, 4 adet tekerlekli olmalıdır.
- l. Tekerleklerin zemine temas yüzeyi PVC kaplı olmalıdır.
- m. Kullanımı kolay aparatlar çevre dostu malzemeden imal edilmiş olması, her türlü taşınmaya ve çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- n. Pres ıslak paspaslama sırasında zemin sulu kalmayacak şekilde sıkma yapmalıdır.

TEMİZLİK BEZİ (MİKRO FİBER)

- a. Üretici firmaya ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- b. Üretici firma adı, adresi, ürün içeriği ve marka adı poşet üzerinde bulunmalıdır.
- c. Bez mikro fiber yapıda %75($\pm$ 5) polyesterden, %25($\pm$ 5) polyamid'den imal edilmiş olmalıdır.
- d. Temizlik bezi 40x40($\pm$ 5) ebadında olmalıdır.
- e. Temizlik bezi Sağlık Kuruluşunun talebi doğrultusunda Sarı, yeşil, mavi, kırmızı, pembe, beyaz renkte olmalıdır. Kullanım esnasında renklerde herhangi bir bozulma, solma olmamalıdır.
- f. En az 70 derecede yıkanmaya dayanıklı olmalıdır.
- g. Temizlik bezi en çok 4'erli plastik poşetlerde ve karton kolilerle ambalajlanmış olacaktır.
- h. Su emme özelliği yüksek olmalı ve tüy bırakmamalıdır.
- i. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.

İzmir 1. İhtisatçı Kurum
Beyaz SÜNNET
T.C.

-PATOLOJİK ATIK BİDONU ŞARTNAMESİ

1. Bidonlar tek kullanımlık ve Patoloji atıklarına uygun olmalıdır.
2. Çevirmeli kapaklı veya Çember kapaklı polietilen malzemeden olmalıdır.
3. Bidon ve kapak kırmızı renkte olmalıdır.
4. Patolojik atık bidonu delinmeye, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, sızdırmaz üzerinde siyah renkli "Uluslararası Biotehlike" amblemi ile siyah renkli "DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK" yazısı olmalıdır.
5. 60lt toplam kapasiteli olmalıdır.
6. Her türlü mala karşı korozyon mukavemeti olmalıdır.
7. Düzgün varil sathı her türlü markalamaya ve etiketlemeye müsait olmalıdır.
8. Çember kapaklıda kapak contalı olmalıdır.
9. Çember kapaklıda sıkma halkası ve hızlı kilit galvanizli olmalıdır.
10. Çok adet üst üste istifleme kapasitesi, stoklama ve nakliye sırasında yüksek emniyete sahip olmalıdır.
11. Hafif, dayanıklı kullanımı kolay olmalıdır.
12. -20°C ile +80°C arası ısılara dayanıklı ,maksimum +80°C'deki dayanıklı olmalıdır.
13. Tabanda tutamak çukuru ve yanlarda katlanır tutamak olmalıdır.
14. 1 adet numune verilecektir. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Toplam 30 Adet Patolojik Atık Bidonuna ihtiyaç bulunmaktadır.

Münevver ÇAVGA
Tıbbi Atık Sorumlusu

