

T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Finike İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 90873527-

02/06/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :.....

Tel : Faks :

Hastanemizin ihtiyacı olan (6) kalem TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINI satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Tamer YİĞİT
İdari Mali Hizmetler Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 04.06.2020 - 12:00
Teklif Başvuru Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Finike Devlet Hastanesi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	ÇAMAŞIR SUYU	1.000	LİTRE		
2	ÇAMAŞIR TOZU MATİKLİ (SANAYİ TİPİ)	300	KİLO		
3	DETERJAN OKSİJEN BAZLI AĞARTICI YARDIMCI TOZ	100	KİLO		
4	HAVLU DİSPENSER Z KATLI KAĞIT (200 YAPRAKLI PAKET)	6.000	PAKET		
5	KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ (PORÇÖZ) LAVABOLAR İÇİN	200	LİTRE		
6	SIVI EL SABUNU	8.000	LİTRE		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Finike Devlet Hastanesi Baştabibliği

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Ödemeler muhasebeleşme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Devlet Hastanesi Baştabibliği 07740 ANTALYA

Telefon: 02428551189 Dahili:2045 Faks: 02428553524 V.D.Finike V.No:3880560869 e-posta: antalyadhs5@saglik.gov.tr. Elektronik ağ: www.finikedh.gov.tr

ÇAMAŞIR SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünün TC Sağlık Bakanlığı Biyosidal ürün ruhsatı bulunmalıdır. Etki ettiği mikroorganizmalar biyosidal ruhsatında belirtilmelidir.
- Ürün geniş bir antimikrobiyal etkiye sahip olmalıdır. (bakterisidal, fungisidal, sporsidal, mikobakterisidal, virüsidal) Bu etkinliği gösteren ulusal/uluslararası akredite veya Sağlık Bakanlığı referans laboratuvarlarından analiz sonuçları dosyada bulunmalıdır. Türkçe olmalıdır. Analizle son beş yıl içerisinde yapılmış olmalıdır.
- 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ' doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır.
- Ürünün 31 aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı 'T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun 16 maddelik onaylı ve Türkçe ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- Çamaşır suyu içerisinde %4,5-5,5 arası aktif klor bulunmalıdır.
- Ürün TS 5682 Sınıf2 ye uygun olmalıdır.
- Çamaşır suyu içerisinde çökelti ve askıda madde bulunmalıdır.
- Kullanıcıya toksik ve alerjen olmamalıdır.
- En fazla 5 lt lik polietilenden üretilmiş ışıktan koruyucu orijinal ambalajlarda bulunmalıdır.
- Ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olmalıdır.
- Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olacaktır. Bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihinden en az 3 ay önce yüklenici firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.

ÇAMAŞIR DETERJANI (TOZ MATİKLİ, SANAYİ TİPİ)

- Firmaya ait TS 518 sınıf 1 Tip 1 belgesi olmalıdır.
- Ürün hem beyaz hem de renkli çamaşırlar için uygun toz çamaşır deterjanı olmalıdır.
- Ürün her türlü sanayi tipi otomatik çamaşır makinalarında kullanabilmelidir.
- Ürün parfümlü hoş kokulu olmalıdır.
- Çamaşırlardaki organik kir ve lekeleri çözücü enzimler içermelidir.
- Ürün doğada biyolojik olarak parçalanabilir özellikte olmalıdır.
- Ürün en fazla 20 kg lık orijinal PE ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj malzemesi doğaya zararsız geri dönüşümlü olmalıdır.
- Ürün ambalaj üzerinde ürün muhteviyatı, kullanma talimatı, üretim ve son kullanma tarihleri ürün kodu ve barkodu bulunmalıdır.
- Ürün TAED katkılı olmalıdır.
- Sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış, az köpüren (köpüğü kontrollü) makinede her ısı derecesinde, her su sertliğinde çözünebilir nitelikte ve en iyi sonucu verecek şekilde hazırlanmış olmalıdır.
- Alerjik reaksiyonlar, kullanım hatalarının neler olabileceği ve depolama özellikleri ve kullanım talimatı belirtilmelidir.
- Ambalajın ağzı açık olmamalıdır.

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Tamer YİĞİT
İdari ve Mali İşler Md.

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Mustafa DEĞİR
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ömür ÜNET
Tıbbi Sekreter

- m. Yağ, nişasta, protein, kan ve benzeri lekelerle karşı kimyasal güç içermeli, her türlü tekstil ürününde kullanılmalıdır.
- n. 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun 16 maddelik onaylı ve Türkçe ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- o. 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Deterjanlar ve Deterjanlarda kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ" doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır.

OKSİJEN BAZLI AĞARTICI YARDIMCI TOZ

- a. Ağartıcı maddesi oksijen bazlı ve T.A.E.D katkılı olmalıdır.
- b. Ürün her su sıcaklığında tek veya ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.
- c. Ürün 10,15 veya 20 kg lık orijinal ambalajlarda olmalı ambalajlar geri dönüşümlü doğada çözünür olmalıdır.
- d. Ürünün pH değeri 10-12 aralığında olmalıdır.
- e. Ürün ambalaj üzerinde ürün muhteviyatı, kullanım talimatı, ürün kodu ve barkodu olmalıdır. Üretim ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
- f. Çevre ve insan sağlığına uygun doğada biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır.
- g. Ürün her türlü sanayi tipi otomatik makinelerde kullanılabilir olmalıdır.
- h. Formülasyonunda, oksidasyon önleyici stabilizatörler ve aktif oksijen bazlı ağartıcılar içermeli, her türlü ağır kir ve organik lekelerde etkili temizlik sağlamalıdır.
- i. Ürünü sanayi tipi çamaşır yıkama makinelerinde kullanmaya uygun olmalıdır.
- j. Firmaya ait TS 13748 Sınıf 1 tip 1 belgesi olmalıdır.
- k. 13 aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun 16 maddelik onaylı ve Türkçe ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- p. 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ' doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır.
- q. ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 18001:2007 standartları bulunmalıdır.

HAVLU DİSPENSER Z KATLI KAĞIT (200 YAPRAKLI PAKET)

- a. Orjinal etiket üzerinde üretici firma adı, adresi, ürün adı, üretim tarihi, depolama/saklama koşulları olmalıdır.
- b. Üretici firmaya ait TS 11668 belgesi olmalıdır.
- c. Çift katlı, yaprak boyutu en az 225*230 mm olmalıdır.
- d. Paketler şeffaf naylon ile her yeri kaplanmış olmalıdır. Açıkta bir alan olmamalıdır.
- e. Bir paketteki yaprak adedi en az 200 olmalıdır.
- f. Ürün yumuşak, dayanıklı, beyaz renkli, parfümsüz, cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.
- g. Z katlı havlu kağıt %100 selüloz olmalıdır.

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Tamer Yiğit
İdari ve Mali Hizmetler Md.

FINİKE DEVLET HASTANESİ
Mustafa DEMİR
Taşınır Kayıt Yürüklisi

Ömür ÜNET
Tıbbi Sekreter

- h. Islaklık emme gücü yüksek, doğada parçalana bilirliliği kolay olmalıdır.
- i. Evrakları olmayan numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır
- j. Ürüne ait tüm belgeler onaylı imzalı, kaşeli olacaktır.
- k. 1 adet paket ağırlığı en az 375 gr olmalıdır.
- l. ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 18001:2007 standartları bulunmalıdır.

KİRÇE VE PAZ ÇÖZÜCÜ (PORÇÖZ) LAVABOLAR İÇİN

- a. Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımı ve metal yüzeylerdeki kireç ve pas lekelerinin temizlik ve bakımında kullanılabilmelidir.
- b. Banyo, WC, klozet ve lavabolardaki kireç ve pas kalıntılarını çıkartabilir olmalıdır
- c. Cam, şişe gibi malzemelerdeki kireç ve pas kalıntılarını çıkartabilir olmalıdır
- d. Ürün en fazla 1 lt lik orijinal ambalajlarında olmalıdır.
- e. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre bakanlığından ÇED veya GSM belgelerine sahip olmalıdır.
- f. Ürünün orijinal etiketi üzerinde; Türkçe üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, imal tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket üzerinde olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
- g. Üreticiye ait TSE/TSEK ve ISO KALİTE belgeleri olmalıdır.
- h. 3110/2013 tarihli ve 28807 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, piyasa gözetimi ve denetimi ile bildirim esaslarına dair tebliğ' doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır.
- i. 13 aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun 16 maddelik onaylı ve Türkçe ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.

SIVI EL SABUNU

- a. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna kozmetik bildirimin yapılması ve bu belgenin sunulması gereklidir. 1 adet numune değerlendirmesi yapılacaktır, bu belge numune değerlendirme komisyona sunulacaktır.
- b. TSE/TSEK belgesi olmalı (11885 TİP 1), TSE/TEK işareti ambalaj üzerinde basılı olmalıdır.
- c. İçeriğinde anyonik aktif madde %5-15, nonanyonik aktif madde %5 in altında olmalıdır. Ürün hoş kokulu olmalı, sabun ile uyumlu yumuşatıcı madde ve parfüm içermelidir.
- d. En fazla 5 lt lik orijinal ambalajlarda, emniyet kilitli bidonlarda bulunmalıdır.
- e. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, adresi, ürün adı, markası, etken maddenin adı, kullanım alanları ve kullanma talimatı, uyarıcı tehlike sembolleri ve korunma önlemleri, üretim tarihi ve son kullanma tarihi, parti, seri, kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak işaret, depolama/saklama koşulları olmalıdır.
- f. Ürünün Ph değeri 5,5-7,0 olmalıdır. Kanserojen, alerjen madde ve fenol türevleri içermemelidir.
- g. Sıvı sabun makineleri ile kullanılırken kolay akıcılığı olmalı ve görünümü tortu içermemelidir.

FİNİKE DEVLET HASTANESİ
Tamer DEMİR
İdari ve Mali İşler Md.

FİNİKE DEVLET HASTANESİ
Mustafa DEMİR
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

Ömür ÜNET
Tıbbi Sekreter

- h. Elleri kurutmamalı, tahriş etmemeli, kolay köpürmeli, kokusu rahatsızlık vermemeli, alerjik madde içermemelidir. Dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır ve bu raporlar muayene komisyonuna sunulmalıdır.
- i. Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olacaktır.
- j. Ürün muayene aşamasında, hastane deposuna teslim edilirken her seferinde ve enfeksiyon kontrol komitesi gerekli görürse ürün analiz için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Laboratuvarında mikrobiyolojik analiz yaptırılmalıdır. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır.
- k. Ürünün 13 aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun 16 maddelik onaylı ve Türkçe ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- l. Üretici firmaya ait ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 18001:2007 standartları bulunmalıdır.

FINIKE DEVLET HASTANESİ
Tamer ÜNET
İdari ve Mali Hizmetler Md.

FINIKE DEVLET HASTANESİ
Mustafa DEMİR
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ömür ÜNET
Tıbbi Sekreter